



INSO  
20479

1st.Edition  
2016

جمهوری اسلامی ایران  
Islamic Republic of Iran  
سازمان ملی استاندارد ایران

Iranian National Standardization Organization



استاندارد ملی ایران  
۲۰۴۷۹  
چاپ اول  
۱۳۹۴

صنایع دستی - سرمه‌دوزی - ویژگی‌ها

**Handicrafts - Serme Embroidery –  
Specifications**

**ICS: 97.195**

## به نام خدا

### آشنایی با سازمان ملی استاندارد ایران

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، به موجب بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱، تنها مرجع رسمی کشور است که وظیفه تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی (رسمی) ایران را به عهده دارد.

نام موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، به موجب یکصد و پنجاه و دومین جلسه شورای عالی اداری مورخ ۱۳۹۰/۶/۲۹، به سازمان ملی استاندارد ایران تغییر و طی نامه شماره ۲۰۶/۳۵۸۳۸ مورخ ۱۳۹۰/۷/۲۴ جهت اجرا ابلاغ شده است.

تدوین استاندارد در حوزه‌های مختلف در کمیسیون‌های فنی مرکب از کارشناسان سازمان، صاحب‌نظران مراکز و مؤسسات علمی، پژوهشی، تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط انجام می‌شود و کوششی همگام با مصالح ملی و با توجه به شرایط تولیدی، فناوری و تجاری است که از مشارکت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع، شامل تولیدکنندگان، مصرفکنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان، مراکز علمی و تخصصی، نهادها، سازمان‌های دولتی و غیردولتی حاصل می‌شود. پیش‌نویس استانداردهای ملی ایران برای نظرخواهی به مراجع ذی‌نفع و اعضای کمیسیون‌های فنی مربوط ارسال می‌شود و پس از دریافت نظرها و پیشنهادها در کمیته ملی مرتبط با آن رشته طرح و درصورت تصویب به عنوان استاندارد ملی (رسمی) ایران چاپ و منتشر می‌شود.

پیش‌نویس استانداردهایی که مؤسسات و سازمان‌های علاقه‌مند و ذی‌صلاح نیز با رعایت ضوابط تعیین شده تهیه می‌کنند، در کمیته ملی طرح و بررسی و درصورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی ایران چاپ و منتشر می‌شود. بدین ترتیب، استانداردهایی ملی تلقی می‌شوند که بر اساس مفاد نوشتۀ شده در استاندارد ملی ایران شماره «۵» تدوین و در کمیته ملی استاندارد مربوط که سازمان ملی استاندارد ایران تشکیل می‌دهد، به تصویب رسیده باشد.

سازمان ملی استاندارد ایران از اعضای اصلی سازمان بین‌المللی استاندارد (ISO)<sup>۱</sup>، کمیسیون بین‌المللی الکترونیک (IEC)<sup>۲</sup> و سازمان بین‌المللی اندازه‌شناسی قانونی (OIML)<sup>۳</sup> است و به عنوان تنها رابط<sup>۴</sup> کمیسیون کدکس غذایی (CAC)<sup>۵</sup> در کشور فعالیت می‌کند. در تدوین استانداردهای ملی ایران ضمن توجه به شرایط کلی و نیازمندی‌های خاص کشور، از آخرین پیشرفت‌های علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهای بین‌المللی بهره‌گیری می‌شود.

سازمان ملی استاندارد ایران می‌تواند با رعایت موازین پیش‌بینی شده در قانون، برای حمایت از مصرفکنندگان، حفظ سلامت و ایمنی فردی و عمومی، حصول اطمینان از کیفیت محصولات و ملاحظات زیستمحیطی و اقتصادی، اجرای بعضی از استانداردهای ملی ایران را برای محصولات تولیدی داخل کشور و یا اقلام وارداتی، با تصویب شورای عالی استاندارد، اجباری نماید.

سازمان می‌تواند به منظور حفظ بازارهای بین‌المللی برای محصولات کشور، اجرای استاندارد کالاهای صادراتی و درجه‌بندی آن را اجباری نماید. همچنین برای اطمینان‌بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمان‌ها و مؤسسات فعال در زمینه مشاوره، آموزش، بازرگانی، ممیزی و صدور گواهی سیستم‌های مدیریت کیفیت و مدیریت زیستمحیطی، آزمایشگاهها و مراکز کالیبراسیون (واسنجی) و سایل سنجش؛ سازمان ملی استاندارد ایران این‌گونه سازمان‌ها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأیید صلاحیت ایران ارزیابی می‌کند و درصورت احراز شرایط لازم، گواهینامه تأیید صلاحیت به آنها اعطا و بر عملکرد آنها نظارت می‌کند. ترویج دستگاه بین‌المللی یکاه، کالیبراسیون (واسنجی) و سایل سنجش، تعیین عیار فلزات گران‌بها و انجام تحقیقات کاربردی برای ارتقای سطح استانداردهای ملی ایران، از دیگر وظایف این سازمان است.

1- International Organization for Standardization

2 - International Electrotechnical Commission

3- International Organization of Legal Metrology (Organisation Internationale de Métrologie Legale)

4 - Contact point

5 - Codex Alimentarius Commission

**کمیسیون فنی تدوین استاندارد  
«صنایع دستی - سرمده‌دوزی - ویژگی‌ها»**

**سمت / و یا نمایندگی**

موسسه پژوهش هنر برzan

**رئیس:**

رحیمی، عباس

(کارشناسی ارشد عکاسی)

**دبیر:**

شرکت زرگستر روبینا

حقیقی، حمیده

(کارشناسی صنایع دستی)

**اعضا:** (اسامی به ترتیب حروف الفبا)

مدرس دانشگاه سوره تهران

اربابی، سمیه

(کارشناسی ارشد هنرهای اسلامی)

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد  
مسجدسلیمان

آقابیگی، علیرضا

(کارشناسی ارشد مهندسی صنایع)

کارشناس موسسه پژوهش هنر برzan

بابامیر، سعید

(کارشناسی ارشد باستان‌شناسی)

کارشناس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و  
گردشگری شهرستان نور

حسینی، سمیرا

(کارشناسی ارشد شهرسازی)

کارشناس اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی  
و گردشگری استان خوزستان

خسروی‌راد، سمیه

(کارشناسی ارشد فرهنگ و زبان‌های باستانی)

عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا تهران

دیانت، فرشته

(کارشناسی ارشد عکاسی)

کارشناس اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی  
و گردشگری استان خوزستان

رضوی، منصوره

(کارشناسی ارشد مردم‌شناسی)

کارشناس استاندارد معاونت صنایع دستی،  
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و  
گردشگری

رنجبر، فاطمه

(کارشناسی صنایع دستی)

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مسجدسلیمان	سلطانی، رضا (کارشناسی ارشد مهندسی صنایع)
مدیر وبسایت صنایع دستی آرانیک	شاپیک بروجنی، نرگس (کارشناسی ارشد صنایع دستی)
مدرس دانشگاه و مشاور موسسه پژوهش هنر برزان	شجاعی، حسین (کارشناسی ارشد گرافیک)
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مسجدسلیمان	شریفزادگان، محمد (کارشناسی ارشد مهندسی صنایع)
کارشناس معاونت صنایع دستی استان خوزستان	صلاحی، معصومه (کارشناسی صنایع دستی)
کارشناس معاونت صنایع دستی استان خوزستان	طاهری‌نیا، فرزانه (کارشناسی ارشد صنایع دستی)
کارشناس موسسه پژوهش هنر برزان	غضنفری، مانیا (کارشناسی ارشد پژوهش هنر)
پژوهشگر و کارشناس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری	قاضیانی، فرحتناز (کارشناسی طراحی پارچه)
پژوهشگر و مدرس دانشگاه	قانی، افسانه (دکتراپی پژوهش هنر)
معاونت صنایع دستی استان خوزستان	کاویانی‌نیا، امیرعباس (دکتراپی مدیریت)
کارشناس معاونت صنایع دستی استان خوزستان	کیوان، ارمغان (کارشناسی صنایع دستی)
کارشناس موسسه پژوهش هنر برزان	متولی طاهر، محمدمهدی (کارشناسی ارتباط تصویری)
مدرس دانشگاه و کارشناس موسسه پژوهش هنر برزان	محمد رضا فام، حمید (کارشناسی ارشد نقاشی)

محمدی، مهراب  
(کارشناسی صنایع دستی)

مدرس دانشکده هنر دانشگاه شهرکرد  
مصطفیی، فاطمه  
(کارشناسی صنایع دستی)

مدرس دانشگاه مازندران و کارشناس موسسه  
پژوهش هنر برzan  
مهردوی آبندانکشی، سیده کبری  
(کارشناسی ارشد هنر اسلامی)

کارشناس اداره کل استاندارد استان خوزستان  
مهرمولایی، فاطمه  
(کارشناسی ارشد شیمی)

هنرمند سرمهدوز / کارشناس موسسه پژوهش  
هنر برzan  
یوسفی، مارال  
(کارشناسی ارتباط تصویری)

## فهرست مندرجات

عنوان		صفحه
آشنایی با سازمان ملی استاندارد		ب
کمیسیون فنی تدوین استاندارد		ج
پیش‌گفتار		ز
مقدمه		ح
هدف و دامنه کاربرد	۱	۱
مراجع الزامی	۲	۱
اصطلاحات و تعاریف	۳	۱
ابزارهای تولید	۴	۷
ویژگی‌ها	۵	۱۴
ویژگی مواد اولیه	۱-۵	۱۴
ویژگی‌های محصول نهایی سرمهدوزی	۲-۵	۱۸
ساختار	۱-۲-۵	۱۸
نقش و طرح	۲-۲-۵	۱۹
رنگبندی	۳-۲-۵	۲۰
ثبت رنگ	۴-۲-۵	۲۰
ابعاد	۵-۲-۵	۲۱
عیوب‌های ظاهری	۶-۲-۵	۲۱
بسته‌بندی	۶	۲۲
نشانه‌گذاری	۷	۲۲
راهنمای نگهداری محصول	۸	۲۴
پیوست الف (اطلاعاتی) نمونه‌های سرمهدوزی		۲۴
پیوست ب (اطلاعاتی) نمونه طرح‌های سرمهدوزی		۲۶
پیوست پ (اطلاعاتی) نمونه محصولات سرمهدوزی		۲۸

## پیش‌گفتار

استاندارد "صنایع دستی - سرمده‌دوزی - ویژگی‌ها" که پیش‌نویس آن در کمیسیون‌های مربوط توسط سازمان ملی استاندارد ایران تهیه و تدوین شده و در دویست و شصت و چهارمین اجلاس کمیته ملی استاندارد خدمات مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۷ مورد تصویب قرار گرفته است، اینک به استناد بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات سازمان ملی استاندارد ایران، مصوب بهمن‌ماه ۱۳۷۱، به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می‌شود.

برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحولات و پیشرفت‌های ملی و جهانی در زمینه صنایع، علوم و خدمات، استانداردهای ملی ایران، در موقع لزوم تجدیدنظر خواهد شد و هر پیشنهادی که برای اصلاح و تکمیل این استانداردها ارائه شود، هنگام تجدیدنظر در کمیسیون فنی مربوط، مورد توجه قرار خواهد گرفت. بنابراین، باید همواره از آخرین تجدیدنظر استانداردهای ملی استفاده کرد.

منابع و مأخذی که برای تهیه این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته، به شرح زیر است:

- ۱- تحقیقات و تجربیات.
- ۲- پژوهشکی، شهین، تاریخچه و آموزش سرمده‌دوزی، چاپ اول، تهران، آهنگ قلم، ۱۳۸۳.
- ۳- صبا، منتخب، نگرشی بر سوزن‌دوزی‌های سنتی ایران، تهران، منتخب صبا، ۱۳۷۲.

## مقدمه

در ایران بیش از یکصد رشته رودوزی سنتی با ویژگی‌های منحصر به فرد وجود دارد که در هر رشته، با توجه به ابزارهای تولید، مواد اولیه، طرح‌ها و فرآیند تولید، نوع خاصی از تزیینات سنتی روی پارچه ایجاد می‌شود. سرمه‌دوزی، یکی از این رشته‌ها است که در آن و براساس طرح‌های سنتی، روی پارچه‌های ترمه و محمل را با مفتول‌های فلزی، تزیین می‌کنند.

واژه «سرمه»، به معنی نوعی مفتول فلزی براق بهرنگ طلا یا نقره با حالت منعطف است.<sup>۱</sup>

در دوره‌های تاریخی گذشته، توجه ایرانیان به آرایش یقه لباس‌های لشکری و درباری و تزیین درفش‌ها، آنها را قادر به تولید این نوع نخ‌های تزیینی می‌کرد.

در دوره‌های اشکانی و ساسانی، محصولات دوخت تزیینی یکی از اقلام صادراتی ایران را تشکیل می‌داد و یکی از هنرهایی که اسکندر مقدونی را به حیرت واداشته بود، وجود پارچه‌های زربفت و دوختهای تزیینی ایرانی بود که سرمه‌دوزی نیز یکی از این دوخت‌ها بوده است.

سرمه‌دوزی، در تمام دوره‌های اسلامی از ارزش و شکوه بالایی برخوردار بود و به‌ویژه برای تزیین سوره‌ها یا آیاتی از قرآن کریم بر پرده کعبه استفاده می‌شد که نمونه نفیس آن متعلق به دوره تیموری در موزه ایران باستان نگهداری می‌شود. در این پرده، سرمه‌دوزی در کنار انواع دوخت‌ها مانند ابریشم‌دوزی، گلابتون‌دوزی، دهیک‌دوزی، کمنددوزی، شرفه‌دوزی دیده می‌شود.

سرمه‌دوزی در دوره صفوی به اوج پیشرفت خود رسید و پس از این دوره، دچار افت کیفی شد؛ به‌گونه‌ای که جنس سرمه‌ها از طلا، نقره یا آلیاژهای ترکیبی این دو فلز، به آلیاژهای براق سایر فلزات، تبدیل شد.

سرمه‌دوزی در بیشتر موارد با سایر رودوزی‌های سنتی مانند ملیله‌دوزی، گلابتون‌دوزی، سنگ‌دوزی، مرصع دوزی، منجوق دوزی، پولک دوزی، مروارید‌دوزی و غیره همراه می‌شود.

محصولات سرمه‌دوزی با اشکال، اندازه‌ها، طرح‌ها و کاربردهای گوناگون تولید می‌شود که از جمله آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

انواع تابلوهای تزیینی، تزیینات دور یقه، پیش‌سینه، کمربند، پرده، رویه جعبه، رومیزی، سفره قند، بقچه، سجاده، کیسه پول، قلمدان، مهر، شانه، مسوак، قیچی، سُرمه‌دان و غیره.

۱ - این واژه با «سرمه» که برخی افراد به‌ویژه باتوان برای آرایش چشم استفاده می‌کنند، متفاوت است و ارتباطی ندارد.

## «صنایع دستی - سرمده‌دوزی - ویژگی‌ها»

### ۱ هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین ویژگی‌های ابزارهای تولید، مواد اولیه، محصول نهایی، بسته‌بندی و نشانه‌گذاری سرمده‌دوزی است. این استاندارد برای انواع سرمده‌دوزی کاربرد دارد. یادآوری- این استاندارد حاوی تصاویر رنگی است. بنابراین استفاده از چاپگر رنگی توصیه می‌شود.

### ۲ مراجع الزامی

مدارک الزامی زیر حاوی مقرراتی است که در متن این استاندارد ملی ایران به آنها ارجاع داده شده است. بدین ترتیب، آن مقررات جزئی از این استاندارد ملی ایران محسوب می‌شود. در صورتی که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصلاحیه‌ها و تجدید نظرهای بعدی آن مورد نظر این استاندارد ملی ایران نیست. در مورد مدارکی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آنها ارجاع داده شده است، همواره آخرین تجدیدنظر و اصلاحیه‌های بعدی آنها مورد نظر است. استفاده از مراجع زیر برای این استاندارد الزامی است:

- ۱-۲ استاندارد ملی ایران شماره ۲۸، نساجی، اندازه‌گیری چگالی خطی نخ به صورت کلاف- روش آزمون
- ۲-۲ استاندارد ملی ایران شماره ۵۹، ویژگی‌های نخهای خیاطی پنبه‌ای
- ۳-۲ استاندارد ملی ایران شماره ۱۸۷، نساجی- روش تعیین ثبات رنگ در مقابل خشکشویی
- ۴-۲ استاندارد ملی ایران شماره ۲۰۴، نساجی- ثبات رنگ در برابر مالش- روش آزمون
- ۵-۲ استاندارد ملی ایران شماره ۲۵۰، ثبات رنگ در مقابل فشار داغ (اتو)- روش آزمون
- ۶-۲ استاندارد ملی ایران شماره ۷۳۴، ویژگی‌های پارچه متقال پنبه‌ای
- ۷-۲ استاندارد ملی ایران شماره ۹۳۳، نساجی- نشانه‌های مورد استفاده در برچسب‌های مراقبت از کالا
- ۸-۲ استاندارد ملی ایران شماره ۲۸۸۳، نساجی- نخهای دوخت از الیاف مصنوعی یا مخلوط با الیاف طبیعی- ویژگی‌ها و روش‌های آزمون
- ۹-۲ استاندارد ملی ایران شماره ۴۰۸۴، روش تعیین ثبات رنگ در مقابل نور مصنوعی لامپ قوس گزنون
- ۱۰-۲ استاندارد ملی ایران شماره ۱۰۰۷۶، نساجی- ثبات رنگ در برابر شستشو با صابون- روش آزمون

### ۳ اصطلاحات و تعاریف

در این استاندارد، اصطلاحات و تعاریف زیر به کار می‌روند:

۱-۳

### صنایع دستی

گروهی از صنایع که تمام یا بخشی از مراحل تولید محصولات آن با دست و در چهارچوب فرهنگ و بینش‌های فلسفی، میراث‌های قومی و ذوق و هنر مردم هر منطقه جغرافیایی انجام می‌شود.

۲-۳

### رودوزی‌های سنتی

یکی از گروه‌های صنایع دستی ایران و دربرگیرنده بیش از یکصد رشته فرعی با ویژگی‌های منحصر به فرد است که در هر رشته، با توجه به ابزارهای تولید، مواد اولیه، طرح‌ها و نقوش و فرآیند تولید، گونه خاصی از تزیینات سنتی روی پارچه ایجاد می‌شود.

۳-۳

### سرمه

مفتول توخالی فلزی در انواع رنگ و شکل که حالت منعطف دارد و به علت جلا و جذابیت آن، در تزیین روی محصولات پارچه‌ای استفاده می‌شود و به طور کلی شامل دو نوع ساده و تراش‌خورده است (به شکل ۱ مراجعه کنید).



شکل ۱- نمونه سرمه معمولی

۴-۳

### سرمه‌دوزی

یکی از رودوزی‌های سنتی ایران است که در آن، روی پارچه‌های نفیس مانند مخمل یا ترمه، براساس طرح‌های سنتی با مفتول‌های سرمه، رودوزی و تزیین می‌شود (به شکل ۲ مراجعه کنید) (برای آشنایی با نمونه‌های سرمه‌دوزی به پیوست الف مراجعه کنید).



شکل ۲- سه نمونه سرمه‌دوزی

۵-۳

### سرمه‌دوز

فردی که با محصول سرم‌دوزی، مواد اولیه مصرفی و ابزارهای تولید آشنا است و توانایی ساختن محصول سرم‌دوزی را دارد.

۶-۳

### دوخت

نصب مفتول‌های سرم‌هه با حالت‌ها و تکنیک‌های مختلف بر روی پارچه است. ظاهر دوخت‌های سرم‌دوزی شبیه هاشورهای منظم مداد طراحی است. در مواردی نیز صالح دیگری مانند مرواریدهای ریز، منجوق و پولک در کنار این دوخت به کار می‌رود تا غنای آن را بیشتر کند (به شکل ۳ مراجعه کنید).



شکل ۳ - نمونه دوخت سرم‌دوزی

۷-۳

### نقش‌مایه

عنصر منفرد یا قابل تجزیه در طرح کلی یا در نقوش تکرارشونده که معمولاً ساده و انتزاعی است و ویژگی‌های بومی و اختصاصی دارد (به شکل ۴ مراجعه کنید).




شکل ۴ - چند نمونه نقش‌مایه

۸-۳

### طرح

نقشه‌ای کلی است که از ترکیب نقش‌مایه‌های گوناگون شکل گرفته و براساس پشتونه‌های سنتی، دارای ترکیب‌بندی و ظاهر اختصاصی است (به شکل ۵ مراجعه کنید) (برای آشنایی با نمونه طرح‌های سرم‌دوزی به پیوست ب مراجعه کنید).



شکل ۵- طرح لچک و ترنجی

۹-۳

### محصول سرمه‌دوزی

محصولاتی مانند انواع تابلو، تزیینات دور یقه، دور آستین، پیش‌سینه، کمربند، قلمدان، حنابندان عروس، بقچه سوزنی، سجاده، پرده نفیس، جهیزیه عروس، رویه جعبه‌های نفیس، رومیزی، رویه کوسن و غیره که روی آن با تکنیک سرمه‌دوزی تزیین شده‌است. محصولات سرمه‌دوزی با اندازه‌ها و کاربردهای گوناگون تولید می‌شود (برای آشنایی با نمونه محصولات سرمه‌دوزی به پیوست پ مراجعه کنید).

۱۰-۳

### پارچه زمینه

پارچه محکم و به‌طور عمده نفیس، مانند ترمه و محمل که سرمه‌دوزی روی آن انجام شده‌است.

۱۱-۳

### پارچه ترمه

پارچه گران‌بها بافت‌شده با الیاف مرغوب ابریشم یا پشم و دارای طرح‌ها و رنگ‌های بسیار متنوع است که در سرمه‌دوزی به‌عنوان پارچه زمینه کاربرد دارد.

۱۲-۳

### پارچه محمل

پارچه نرم و لطیف بافت‌شده با الیاف ابریشم یا پنبه است که یک روی آن دارای پرزهای لطیف بوده و در سرمه‌دوزی، به‌عنوان پارچه زمینه کاربرد دارد.

۱۳-۳

### پارچه ساتن

پارچه برآق و محکم بافت‌شده با الیاف ابریشم یا الیاف مصنوعی است که معمولاً بدون نقش بوده و در سرمه‌دوزی، به‌عنوان آستر پارچه زمینه کاربرد دارد.

۱۴-۳

#### پارچه متقابل

پارچه سبک و مقاوم بافته شده از الیاف پنبه که شبیه کرباس است اما لطیفتر از آن است.

۱۵-۳

#### طرح اندازی

مرحله‌ای از سرمه‌دوزی است که در آن، طرح مورد نظر مناسب با فرم و کاربرد محصول نهایی، با روش‌های گوناگون روی پارچه زمینه کشیده یا منتقل می‌شود (به شکل ۶ مراجعه کنید).



شکل ۶ - طرح اندازی

۱۶-۳


#### چسباندن لایی

مرحله‌ای از سرمه‌دوزی است که در آن، لایی‌چسب یا پارچه آهاردار به پشت پارچه زمینه چسبانده می‌شود.

۱۳-۳

#### دارکشی

مرحله‌ای از سرمه‌دوزی است که در آن، پارچه زمینه بر روی چهارچوبی بهنام کارگاه پایه‌دار (شبیه دار قالی) نصب می‌شود تا از کجی و چین خوردنگی پارچه در هنگام سرمه‌دوزی، جلوگیری شود (به شکل ۷ مراجعه کنید).



شکل ۷ - دارکشی

۱۷-۳

### کوکزدن

مرحله‌ای از سرمه‌دوزی است که در آن، با سوزن و نخ خیاطی و با دوخت‌های موقتی، نقاطی از پارچه زمینه به لایی‌چسب متصل می‌شود.

۱۸-۳

### زیرکشی

مرحله‌ای از سرمه‌دوزی است که در آن، از طریق کوکزدن، خطوط طرح کشیده شده بر لایی‌چسب، به روی پارچه زمینه منتقل می‌شود (به شکل ۸ مراجعه کنید).



شکل ۸ - زیرکشی (نمای پشت و روی کار)

۱۹-۳

### منجوق‌دوزی

دوخت و نصب انواع مهره‌های کوچک کروی موسوم به منجوق بر روی پارچه زمینه است.

۲۰-۳

### آسترکشی

مرحله‌ای از سرمه‌دوزی است که در آن، برای جلوگیری از تخریب محصول و پنهان‌کردن دوخت‌های پشت کار، پارچه‌ای ارزان قیمت اما مقاوم (به‌طور عمدۀ متقاول یا ساتن) در پشت پارچه زمینه دوخته می‌شود (به شکل ۹ مراجعه کنید).



شکل ۹ - آسترکشی

۲۱-۳

### یراق‌دوزی

مرحله‌ای از سرمه‌دوزی است که در آن، نواری به نام یراق که دارای شکل‌ها و پهناهای متفاوت است، در لبه محصول سرمه‌دوزی دوخته‌می‌شود (به شکل ۱۰ مراجعه کنید).



شکل ۱۰- یراق‌دوزی

۲۲-۳

### عیب‌های ذاتی

عیب‌ها و نقص‌هایی که در هنگام اجرای سرمه‌دوزی ایجاد می‌شود و ناشی از عدم رعایت اصول سرمه‌دوزی یا مهارت کم سرمه‌دوز است.

۲۳-۳


### عیب‌های عارضی

عیب‌ها و نقص‌هایی که پس از اتمام سرمه‌دوزی، در اثر عوامل محیطی مانند رطوبت، بیدردگی، کشش، اجسام نوک‌تیز و سایر عوامل مخرب ایجاد می‌شود.

۴ ابزارهای تولید

۱-۴ کارگاه (جریده)

وسیله‌ای است که پارچه زمینه سرمه‌دوزی به طور ثابت در میان آن قرارمی‌گیرد تا در هنگام کار از چروک‌شدن و جمع شدن پارچه جلوگیری کند (به شکل ۱۱ مراجعه کنید).



شکل ۱۱- استفاده از کارگاه سرمه‌دوزی

یادآوری- به طور کلی، استفاده از کارگاه برای انجام بعضی از دوختها الزامی است و بدون کارگاه، نتیجه مطلوب به دست نمی آید.

دو نوع کارگاه سرمه‌دوزی به شرح زیر موجود است:

#### ۱-۱-۴ کارگاه حلقه‌ای

این کارگاه از دو حلقه گرد بزرگ و کوچک تشیل شده که حلقه کوچک در درون حلقه بزرگ مستقر می‌شود. همچنین، یک پیچ روی حلقه بزرگ وجود دارد که کارگاه و درنتیجه پارچه را تنظیم (شل یا سفت) می‌کند و تولید سرمه‌دوزی آسان‌تر می‌شود (به شکل ۱۲ مراجعه کنید).



شکل ۱۲- کارگاه سرمه‌دوزی

کارگاه حلقه‌ای باید دارای ویژگی‌های زیر باشد:

۱-۱-۴ کارگاه حلقه‌ای در اندازه‌های گوناگون با قطرهای ۸ cm تا ۴۵ cm موجود است که باید بر حسب ابعاد طرح مورد نظر از اندازه مطلوب آن استفاده شود؛ به گونه‌ای که نقش مورد نظر را به طور کامل دربرگیرد.

یادآوری- کارگاه حلقه‌ای از نوع چوبی و پلاستیکی موجود است که نوع چوبی آن نتیجه مطلوب‌تری دارد.

۲-۱-۴ حلقه‌های کارگاه باید فاقد اعوجاج بوده و به خوبی در هم قفل شوند.

۳-۱-۴ سطوح حلقه‌های کارگاه باید کاملاً صاف و فاقد اثر تخریبی روی پارچه باشد.

#### ۲-۱-۴ کارگاه چهارچوبی (پایه‌دار)

این نوع کارگاه به شکل مربع یا مستطیل است و برای سرمه‌دوزی محصولات بزرگ مانند رومیزی و روتختی، به کار می‌رود و به طور معمول به طور سفارشی تهیه می‌شود (به شکل ۱۳ مراجعه کنید).




شکل ۱۳- کارگاه پایه‌دار

کارگاه چهارچوبی باید دارای ویژگی‌های زیر باشد:

۱-۲-۱-۴ کارگاه چهارچوبی باید از نوع چوب سبک و مقاوم باشد.

۲-۲-۱-۴ بهتر است، کارگاه چهارچوبی دارای پایه جداشدنی باشد تا سرمه‌دوز در صورت نیاز آن را از پایه جدا کرده و در محلی دیگر عمل سرمه‌دوزی را انجام دهد.

۳-۲-۱-۴ ابعاد کارگاه چهارچوبی معمولاً بیشتر از  $100 \text{ cm} \times 100 \text{ cm}$  است. پهنه‌ای این کارگاه، باید حدود  $10 \text{ cm}$  بیشتر از پهنه‌ای پارچه زمینه باشد تا مطابق شکل ۱۴ پارچه روی آن متصل شود (به شکل ۱۴ مراجعه کنید).



شکل ۱۴- شیوه نصب پارچه روی کارگاه پایه‌دار

یادآوری- برای سرمه‌دوزی طرح‌های مریع، مستطیل یا دایره، مرکز طرح باید در مرکز کارگاه قرار گیرد تا پس از اتمام کار، پارچه زمینه یا طرح دچار کجی نشود.

#### ۲-۴ قیچی برش سرمه

گونه‌ای از قیچی با اندازه‌های مختلف که در سرمه‌دوزی، برای برش مفتول‌های سرمه به کار می‌رود.

۱-۲-۴ قیچی برش سرمه، باید از نوع استیل ضدزنگ و فاقد اثر تخریبی روی پارچه و نخ باشد.

۲-۲-۴ قیچی برش سرمه، بهتر است دارای دسته بلند و تیغه‌های کوتاه و باریک باشد تا بریدن سرمه‌ها با آن در هنگام کار، آسان‌تر باشد (به شکل ۱۵ مراجعه کنید).



شکل ۱۵- دو نمونه قیچی برش سرمه

#### ۳-۴ قیچی خیاطی

قیچی معمولی خیاطی با اندازه‌های مختلف که در سرمهدوزی برای برش پارچه و لایی‌چسب کاربرد دارد (به شکل ۱۶ مراجعه کنید).

۱-۳-۴ قیچی خیاطی باید از نوع استیل ضدزنگ و بدون اثر تخریبی روی پارچه و نخ باشد.



شکل ۱۶- نمونه قیچی خیاطی

#### ۴-۴ قیچی سرکج

گونه‌ای از قیچی با نوک بسیار تیز که با قوس کوچکی به سمت بالا برگشته است و در سرمهدوزی برای بریدن نخ‌های مصرفی به کار می‌رود (به شکل ۱۷ مراجعه کنید).

۱-۴-۴ قیچی سرکج در اندازه‌های مختلف موجود بوده و شکل ظاهری آن، قابل تفکیک از سایر انواع قیچی است.

۲-۴-۴ قیچی سرکج، باید از نوع استیل ضدزنگ و قادر اثر تخریبی روی پارچه و نخ باشد.



شکل ۱۷- نمونه قیچی سرکج

#### ۵-۴ سوزن خیاطی

سوزن معمولی خیاطی که در سرمه‌دوزی برای کوک‌زدن و زیرکشی پارچه زمینه به کار می‌رود.

۴-۵-۱ سوزن خیاطی دارای شماره‌های گوناگون است. هرچه شماره سوزن بالاتر باشد، سوزن ظریفتر است و برعکس (به شکل ۱۸ مراجعه کنید).




شکل ۱۸- سه شماره سوزن خیاطی

#### ۶-۴ سوزن سرمه‌دوزی

سوزنی باریک که در سرمه‌دوزی برای اتصال قطعات سرمه و برخی مصالح دیگر به پارچه زمینه، کاربرد دارد.

۶-۵-۱ سوزن باید متناسب با نخ و پارچه و نوع دوخت انتخاب شود تا اثر سوراخ‌های آن روی کار نمایان نشود. بهتر است، برای سرمه‌دوزی از سوزن‌های بلند و باریک و به طور ترجیحی سوزن‌های شماره ۱۰ تا ۱۸ استفاده شود.

۶-۶-۴ سوزن مناسب برای سرمه‌دوزی روی پارچه‌های ترمه و محمل، باید از ضخامت متوسط و بلندی مطلوب برخوردار باشد (به شکل ۱۹ مراجعه کنید).



شکل ۱۹- شماره ۱ تا ۱۰ سوزن سرمه‌دوزی

#### ۷-۴ سوزن منجوق دوزی

سوزنی است که در برخی از محصولات سرمده‌دوزی برای دوختن دانه‌های منجوق و مروارید کوچک روی پارچه زمینه به کار می‌رود.

۱-۷-۴ سوزن منجوق دوزی باید بسیار باریک باشد تا به آسانی از میان دانه‌های منجوق عبور کند. برای منجوق دوزی، سوزن مناسب، از شماره ۱۰ تا ۱۳ می‌باشد.

#### ۸-۴ انگشتانه

ابزاری فلزی است که نوک انگشت سوم سرمده‌دوز درون آن می‌گیرد تا درهنگام سوزن دوزی مانع فرورفتن سوزن به انگشت سرمده‌دوز شود و باعث افزایش سرعت عمل نیز می‌شود (به شکل ۲۰ مراجعه کنید). انگشتانه باید دارای ویژگی‌های زیر باشد:

۱-۸-۴ اندازه انگشتانه باید متناسب با انگشت سوم دست سرمده‌دوز باشد تا درهنگام کار از انگشت جدا نشود.

۲-۸-۴ انگشتانه از نوع فلزی، پلاستیکی یا چرمی موجود است که نوع فلزی ضدرنگ آن توصیه می‌شود.

۳-۸-۴ فرم، بافت و نوع انگشتانه، باید دارای اثر تخریبی روی پارچه و نخ باشد.



شکل ۲۰- انگشتانه استیل

#### ۹-۴ سوزن نخ کن

ابزاری با سازوکار ساده که برای گذراندن سریع و آسان نخ از میان سوراخ سوزن کاربرد دارد (به شکل ۲۱ مراجعه کنید).



شکل ۲۱- سوزن نخ کن

یادآوری- استفاده از سوزن نخ کن در سرمده‌دوزی اختیاری است.

#### ۱۰-۴ اتو

گونه‌ای از دستگاه اتو که همزمان تولید حرارت و بخار آب می‌کند و برای صاف کردن چین و چروک پارچه زمینه یا محصول سرمده‌دوزی شده، استفاده می‌شود.

یادآوری - برای اتوکشی صحیح، افزون بر اتوی بخار، به میز اتو و دستمال اتوکشی نیز نیاز است.

#### ۱۱-۴ کاغذ پوستی


ورق سلولزی نیم‌شفاف و نازک‌تر از کاغذ تحریر که طرح اولیه سرمده‌دوزی روی آن کشیده شده و باعث انتقال طرح به لایی‌چسب یا پارچه زمینه می‌شود.

#### ۱۱-۴ رولت خیاطی

ابزاری با دسته چوبی یا پلاستیکی با سر گرد و دندانه‌دار است. در سرمده‌دوزی، از این ابزار برای اثرگذاری و انتقال طرح روی پارچه زمینه مورد استفاده می‌شود.


#### ۱۲-۴ کاربن خیاطی

ورق کاغذی رنگی که در سرمده‌دوزی برای انتقال طرح روی پارچه زمینه به کار می‌رود (به شکل ۲۲ مراجعه کنید).



شکل ۲۲ - کاربن خیاطی

یک روی کاربن، براق و روی دیگر آن آغشته به مواد رنگی و مات است. سرمده‌دوز، کاربن را از سمت مات خود روی پارچه زمینه و طرح را روی سمت براق کاربن گذاشته و روی خطوط طرح را با خودکار یا رولت خیاطی پررنگ می‌کند (به شکل ۲۳ مراجعه کنید).



شکل ۲۳ - شیوه استفاده از کاربن خیاطی

کاربن مورد استفاده در سرمده‌دوزی، باید دارای ویژگی‌های زیر باشد:

۱-۱۲-۴ کاربن مورد استفاده برای انتقال طرح، بهتر است از نوع کاربن مخصوص خیاطی باشد. ثبات رنگ این نوع کاربن کم است و پس از اتمام کار، بهراحتی از روی محصول سرمده‌دوزی پاک می‌شود.

۲-۱۲-۴ رنگ کاربن باید به‌گونه‌ای انتخاب شود که جزئیات طرح منتقل شده روی پارچه زمینه، به‌خوبی دیده شود.

## ۵ ویژگی‌ها

### ۱-۵ ویژگی مواد اولیه

#### ۱-۱-۵ پارچه ترمه

پارچه‌ای گران‌بها با الیاف مرغوب ابریشم یا پشم که در گذشته با دست بافته می‌شد و اکنون به‌طور صنعتی نیز تولید می‌شود و در سرمده‌دوزی به عنوان پارچه زمینه کاربرد دارد (به شکل ۲۴ مراجعه کنید).



شکل ۲۴- نمونه پارچه ترمه با نقش بته‌جقه

پارچه ترمه دارای ویژگی‌های زیر است:

۱-۱-۵ پارچه ترمه با نقش‌های بته‌جقه و گل‌های شاهعباسی، بته خرقه، شاخ گوزنی، امیری، رامراه (محرمات)، بته سروی، بته بدامی و غیره در طرح‌ها و رنگ‌های بسیار متنوع موجود است.

۲-۱-۵ جرم پایه پارچه ترمه مصرفی در سرمده‌دوزی، باید به گونه‌ای باشد که تحمل وزن محصول نهایی را داشته باشد و از چروکشدن و کجی در سطح خود جلوگیری کند.

یادآوری- در صورت استفاده از ترمه‌های نازک، با دوختن پارچه آستر در پشت کار، جرم پایه لازم ایجاد می‌شود.

**۳-۱-۵** پارچه‌های ترمه ابریشمی تولیدشده در کارخانه در سه نوع معمولی، ممتاز و فوق‌ممتاز موجود است. بهتر است برای سرمهدوزی از نوع فوق‌ممتاز که دارای جرم پایه مطلوب است، استفاده شود.

**۴-۱-۵** برای سرمهدوزی، نباید از پارچه‌های ترمه بافته‌شده با الیاف پنبه‌ای و کتانی که معمولاً ثبات رنگ کافی ندارند، استفاده شود.

#### **۲-۱-۵** پارچه محمل

پارچه نرم و لطیف پرزدار با الیاف ابریشم یا پنبه که در گذشته با دست بافته می‌شد و اکنون بیشتر به طور صنعتی تولید می‌شود و در سرمهدوزی، به عنوان پارچه زمینه کاربرد دارد. محمل براساس الیاف به کار رفته در آن، دارای انواع گوناگون است و به همین دلیل جرم پایه، مقدار پرز و طرح‌های آن متفاوت است (به شکل ۲۵ مراجعه کنید).



شکل ۲۵- نمونه پارچه محمل و برش عرضی آن

#### **۳-۱-۵** سرمه

سرمه ساده برای دوردوزی نقش‌مايه‌ها و سرمه تراش برای تودوزی آنها به کار می‌رود (به شکل‌های ۲۶ و ۲۷ مراجعه کنید).


سرمه باید دارای ویژگی‌های زیر باشد:

**۱-۳-۵** سرمه با رنگ‌ها و جنس‌های مختلف موجود است. بهتر است از سرمه با رنگ طلایی، نقره‌ای یا مسی که به محصول اصالت بیشتری می‌بخشد، استفاده شود.

**۲-۳-۵** استفاده از سرمه‌های با کیفیت نامناسب و براق موسوم به سرمه هندی، مجاز نیست.

یادآوری- در آبکاری سرمه هندی، به جای آب طلا یا نقره از آب برنج و نیکل استفاده شده‌است. این موضوع سبب سیاهی سرمه براق پس از حدود شش ماه تا یک سال می‌شود.

**۳-۳-۵** ضخامت سرمه‌ها و سرمه‌تراش‌های مورد نظر باید با یکدیگر هم خوانی داشته باشد تا از زیبایی و ظرافت کار کاسته نشود.



شکل ۲۶- سرمه صاف طلایی و سرمه بلسان



شکل ۲۷- سرمه دیسکو و سرمه دیسکو تراش

#### ٤-١-٥ نخ گل دوزی

٤-١-٥ نخ گل دوزی برای ایجاد تزیینات مکمل در برخی از طرح‌های سرمه‌دوزی کاربرد دارد. نخ گل دوزی مورد استفاده در سرمه‌دوزی، باید مقاوم و دارای سطحی صاف و بدون پرز باشد. رایج‌ترین نخ گل دوزی، به صورت نخ شش‌لایی کلافشده در بازار وجود دارد که دارای رنگ‌بندی بسیار متنوع و ثبات رنگ مطلوب است. به طور معمول نخ گل دوزی از جنس پنبه است اما انواع آن از جنس ابریشم، پلی‌استر، ریون و کتان نیز موجود است. نمره نخ‌های گل دوزی نیز متفاوت است که نخ گل دوزی با نمره ۸/۵ و نمره ۱۲، در سیستم متريک، برای استفاده در سرمه‌دوزی، مناسب است (به شکل ۲۸ مراجعه کنید).



شکل ۲۸- نخ گل دوزی

٤-١-٥ در صورت عدم دسترسی به نخ گل دوزی، از نخ‌های کتانی آغشته شده به موم خشک و دارای استحکام کافی، می‌توان استفاده کرد.

یادآوری- روش آزمون نمره نخ، مطابق با استاندارد ملی ایران شماره ۲۸ می‌باشد.

## ۵-۱-۵ نخ دوخت

نخ دوخت در سرمه‌دوزی، در مرحله اتصال سرمه و سایر مصالح مانند منجوق و کوک زدن یا زیرکشی کاربرد دارد و باید دارای ویژگی‌های زیر باشد:

۱-۵-۱ نخ دوخت همان نخ خیاطی است که دارای رنگ و جنس متفاوت است و معروف‌ترین انواع آن بهنام‌های نخ مرسیریزه، ابریشمی، پلی‌آمید، قیطانی و نخ کوک است. برای هر نوع پارچه زمینه سرمه‌دوزی، باید نخ دوخت متناسب و در صورت امکان هم‌جنس آن استفاده شود.

۲-۵-۱ بـهتر است برای زیرکشی کار، از نخ کوک (نخ سفیدرنگ پنبه‌ای) یا نخ خیاطی صدرصد پلی‌استر استفاده شود (به شکل‌های ۲۹ و ۳۰ مراجعه کنید).

۳-۵-۱ برای اتصال سرمه و سایر مصالح مانند منجوق به پارچه زمینه، بـهتر است از دو رشته نخ خیاطی در کنار هم استفاده شود.

۴-۵-۱ ویژگی‌های نخ مصرفی بـاید مطابق با استاندارد ملی ایران شماره ۵۹، ویژگی‌های نخ‌های خیاطی پنبه‌ای و استاندارد ملی ایران شماره ۲۸۸۳، نساجی- نخ‌های دوخت از الیاف مصنوعی یا مخلوط با الیاف طبیعی- ویژگی‌ها و روش‌های آزمون، باشد.



شکل ۲۹- نخ کوک



شکل ۳۰- نخ خیاطی صدرصد پلی‌استر

## ۶-۱-۵ منجوق

مهره‌های پلاستیکی یا شیشه‌ای کوچک با شکل کروی و رنگ‌های گوناگون که در سرمه‌دوزی معمولاً از رنگ سفید یا کرم آن استفاده می‌شود.

## ۷-۱-۵ لایی‌چسب

ورق پارچه‌ای یا سلولزی با جرم پایه گوناگون که یک روی آن آغشته به چسب خشک است و در نخستین مرحله سرمه‌دوزی، از طریق اتوکشی بر پشت پارچه زمینه چسبانده شده و جرم پایه آن را افزایش می‌دهد (به شکل ۳۱ مراجعه کنید).

لایی چسب باید دارای ویژگی های زیر باشد:

- ۱-۷-۵ جرم پایه لایی چسب باید با جنس و جرم پایه پارچه زمینه متناسب باشد.
- ۲-۷-۵ لایی چسب پارچه ای، باید پیش از برش به مدت نیم ساعت در آب قرار گرفته و سپس خشک شود تا فرآیند آبروی و جمع شدن آن به طور کامل انجام گیرد.
- ۳-۷-۵ برای پارچه های زمینه با جرم پایه متوسط متوسط، بهتر است از لایی چسب کاغذی استفاده شود.

یادآوری - به جای لایی چسب می توان از پارچه متقال آغشته به چسب های گیاهی (نشاسته یا سریش) استفاده کرد.



شکل ۳۱ - لایی چسب

#### ۸-۱-۵ آستر پارچه ای

آستر پارچه ای برای جلوگیری از تخریب محصولات سرمهدوزی ظریف و بالرزش و پنهان کردن دوخت های پشت کار استفاده می شود و باید دارای ویژگی های زیر باشد:

- ۱-۸-۱ آستر پارچه ای باید مقاوم بوده و دارای ثبات رنگ مطلوب باشد.
- ۲-۸-۱ آستر پارچه ای باید به طور ترجیحی از جنس پارچه متقال، تافته یا ساتن باشد.

#### ۲-۵ ویژگی های محصول نهایی سرمهدوزی

##### ۱-۲-۵ ساختار

۱-۱-۲-۵ محصول سرمهدوزی، به صورت دستی تولید شده و افزون بر جنبه زیبایی، دارای کاربرد مشخص از قبیل یقه و استین لباس، بقجه، جای شانه، جای ساعت، کیسه پول، سجاده، تابلوی تزیینی، جلد قرآن، رومیزی، کیف و مانند اینها است.

۲-۱-۲-۵ به طور عموم، هر محصول سرمهدوزی، باید شامل پارچه زمینه، آستر پارچه ای، يراق و طرح سرمهدوزی شده باشد.

۳-۱-۲-۵ پارچه زمینه محصول سرمهدوزی، باید به طور ترجیحی از نوع ترمه یا محمل باشد و دارای جرم پایه کافی، بافت متراکم و ثبات رنگ مطلوب باشد.

- ۴-۱-۲-۵ پشت پارچه زمینه ترمه، باید دارای لایی چسب یا پارچه متقابل آهارخورده، باشد.
- ۵-۱-۲-۵ در صورت استفاده از پارچه ترمه در محصولاتی مانند قبا، جبه، لباده، کت، جلیقه، مانتو و پرده، سر نقش‌مایه‌های بته‌جقه باید رو به بالا باشد.
- یادآوری - نقش‌مایه جاودانه و باستانی بته‌جقه، برگرفته از سرو مقدس و نماد زندگی، سرسبزی و جاودانگی است و در صورتی که رویه پایین قرار گیرد، به معنی نادیده‌گرفتن معانی حیاتی آن است.
- ۶-۱-۲-۵ آستر پارچه‌ای باید با ظرافت و دقیق به محصول سرمده‌دوزی دوخته شده باشد و لبه‌های آن نباید از روی کار بیرون زدگی داشته باشد. همچنین باید رنگ آستر با رنگ پارچه زمینه متناسب بوده و دارای ثبات رنگ کافی باشد.
- ۷-۱-۲-۵ در محصول سرمده‌دوزی، باید آثار پارگی و پرززدگی نخ وجود داشته باشد.
- ۸-۱-۲-۵ در محصول سرمده‌دوزی، استفاده از سرمه و مصالح با رنگ‌های تندر و غیرمنتظر به میزان زیاد و چشم‌گیر توصیه نمی‌شود؛ زیرا از احتالت هنری محصول می‌کاهد.
- ۹-۱-۲-۵ در محصول سرمده‌دوزی، باید از سرمده‌های با روکش ضد اکسید و قابل شست‌وشو استفاده شده باشد.
- ۱۰-۱-۲-۵ محصول سرمده‌دوزی براساس میزان کار انجام‌شده بر روی آن به سه نوع دوخت پرکار، دوخت میان کار و دوخت کم کار تقسیم‌بندی می‌شود. استفاده از طرح‌های سنتی با جزئیات بسیار زیاد یا بسیار کم، از زیبایی و ارزش محصول نهایی می‌کاهد.
- ۱۱-۱-۲-۵ محصول سرمده‌دوزی، باید دارای طرح‌ها و نقش‌های قرینه مطلوب باشد.
- ۱۲-۱-۲-۵ در طرح محصول سرمده‌دوزی، اندازه نقش‌های موجود در طرح، باید با اندازه محصول سرمده‌دوزی متناسب باشد و نقش‌های اصلی و ریزه‌کاری‌ها به‌طور مناسب جانمایی شده باشد.
- ۱۳-۱-۲-۵ دوخت‌های محصول سرمده‌دوزی، باید دقیق و منظم و از کیفیت قابل پذیرش برخوردار باشد.
- ۱۴-۱-۲-۵ هر کدام از اجزای طرح سرمده‌دوزی مانند ساقه، برگ و گل، باید با تکنیک صحیح و متناسب با آن جزء دوخته شده باشد.
- ۱۵-۱-۲-۵ یراق محصول سرمده‌دوزی باید دارای شکل و پهنه‌ای متناسب با محصول بوده و به‌طور دقیق به لبه محصول دوخته شده باشد.
- ۲-۲-۵ نقش و طرح
- ۱-۲-۲-۵ ظاهر طرح‌های محصول سرمده‌دوزی، باید براساس مبانی بصری، متعادل، متناسب و هماهنگ باشد.
- ۲-۲-۵ طرح‌های محصول سرمده‌دوزی، به طور معمول به صورت متقارن اجرا می‌شوند. در طرح‌های قرینه، رعایت تقارن از نگاه چشم غیرمسلح الزامی است.

**۳-۲-۲-۵** استفاده از طرح‌های خیلی شلغ و پیچیده و نیز طرح‌های خیلی خلوت برای سرمده‌دوزی مطلوب نیست.

**یادآوری**- انتخاب طرح سرمده‌دوزی بستگی به سلیقه سرمده‌دوز یا سفارش‌دهنده و محصول نهایی مورد نظر دارد.

**۴-۲-۲-۵** بعضی از طرح‌های رایج سرمده‌دوزی عبارت‌اند از: گل‌های گلدانی، گل‌های صحرایی، گل‌های حاشیه‌ای، محراجی، محترماتی راست و کج، انواع بته‌جهه‌ای، سروی، سروچه، گل بادامی، انواع خطوط و کلمات به‌ویژه خطوط طغراوی و مثنی و دیوانی، گلزار، اسلیمی و ختایی، طرح‌های جانوری و انسانی، خوش‌انگوری، ترنجی، سرترنجی، نیم‌ترنچی، کتیبه‌ای و غیره.

**۵-۲-۲-۵** ظاهر نقش‌مايه‌های موجود در طرح سرمده‌دوزی، باید دارای بدشکلی و اعوجاج باشد.

**۶-۲-۲-۵** نقش‌مايه‌های محصول سرمده‌دوزی، باید اصیل و به صورت دقیق اجرا شده باشد.

### **۳-۲-۵ رنگ‌بندی**

**۱-۳-۲-۵** رنگ‌بندی محصول سرمده‌دوزی، باید مناسب و هماهنگ باشد و به منظور حفظ اصالت طرح سنتی، بهتر است از سرمده‌های نقره‌ای یا طلازی استفاده شود.

### **۴-۲-۵ ثبات رنگ**

**۱-۴-۲-۵** پارچه زمینه، آستر پارچه‌ای، مصالح و نخ‌های به کاررفته در محصول سرمده‌دوزی باید دارای ثبات رنگ مطلوب باشد.

**۲-۴-۲-۵** درجه تغییرنگ و درجه لکه‌گذاری در برابر عوامل مختلف طبیعی، مکانیکی و شیمیایی محصول سرمده‌دوزی، باید مطابق جدول ۱ باشد.

**جدول ۱- ویژگی‌های ثبات رنگ محصولات سرمده‌دوزی شده**

ردیف	عوامل مختلف	حداقل درجه لکه‌گذاری	حداقل درجه تغییرنگ	شماره استاندارد ملی ایران- مرجع
۱	نور	۵	۵	۴۰۸۴
۲	شستشو	۴	۴	۱۰۰۷۶
۳	مالش خشک	۴	۴	۲۰۴
۴	مالش مرطوب	۴	۴	۲۰۴
۵	حلال‌های آلی	۴	۴	۱۵۰۹
۶	خشک‌شویی	۴	۵	۱۸۷
۷	فشار داغ	۴	۴	۲۵۰

**یادآوری**- آزمون فشار داغ، به‌طور غیرمستقیم و در پشت محصول سرمده‌دوزی انجام می‌شود.

## ۵-۲-۵ ابعاد

ابعاد معمول محصولات سرمده‌دوزی، در جدول ۲ نمایش داده شده است:

**جدول ۳ - ابعاد رایج محصولات سرمده‌دوزی**

ردیف	نام محصول سرمده‌دوزی شده	ابعاد (بر حسب سانتی‌متر) حد رواداری $\pm 2$ درصد
۱	رومیزی شش نفره شش عدد دستمال	$170 \times 225$ $37 \times 37$
۲	رومیزی چهارنفره چهار قطعه دستمال	$150 \times 150$ $37 \times 37$
۳	رومیزی هشت‌نفره هشت قطعه دستمال	$170 \times 240$ $37 \times 37$
۴	کوسن کوچک	$40 \times 40$
	کوسن بزرگ	$50 \times 50$
۵	سجاده جانماز	$140 \times 70$ $40 \times 40$ یا $50 \times 50$
۶	سفره عقد	$200 \times 240$
۷	روتختی دونفره دو عدد بالش کوسن	$300 \times 280$ $75 \times 65$ $40 \times 40$
۸	روتختی یک‌نفره دو عدد بالش کوسن	$280 \times 170$ $75 \times 65$ $40 \times 40$

یادآوری - ابعاد محصولات سرمده‌دوزی می‌تواند بر حسب توافق با فنده و مشتری، تغییر کند.

## ۶-۲-۵ عیب‌های ظاهری

۱-۶-۲-۵ محصول سرمده‌دوزی باید قادر به ایجاد عیوب ظاهری ذاتی از قبیل نخ‌نمایبودن پارچه زمینه، سرکجی پارچه، برآمدگی‌های روی پارچه در محل دوختها، نایکنواختی حاشیه پارچه، آثار مداد، کاربن و سایر مواد طرح‌اندازی، آثار اتوکشی روی پارچه محمول، آثار اتوکشی روی سرمده‌ها، مرواریدها و منجوقها، ترکیدگی و بدقوارگی باشد.

۲-۶-۲-۵ محصول سرمده‌دوزی باید قادر به ایجاد عیوب ظاهری عارضی از قبیل نخ‌نمایش‌گی، پارگی، خط تا، سوراخ‌شدنگی، سوختگی، رنگ‌پس‌دادن، پوسیدگی، آثار رفوگری، ساییدگی، لکه‌شدن، رنگ‌پریدگی و بیدخوردگی باشد.

۳-۶-۲-۵ تعداد عیوب‌های قابل گذشت، باید از یک عیوب در هر محصول سرمده‌دوزی بیشتر باشد.

**یادآوری**- عیب‌های قابل گذشت، شامل تمام عیب‌های ذکر شده در بندهای بالا است؛ به شرطی که با چشم غیر مسلح دیده نشود.

## ۶ بسته‌بندی

۱-۶ مصالح مورد استفاده برای بسته‌بندی محصول سرمدوزی شده، باید مناسب، سالم، نو و بدون بوی ناخوشایند باشد.

۲-۶ محصول سرمدوزی، باید نخست در پارچه نخی یا کتانی گذاشته شود تا رطوبت محیط را جذب نکند. سپس در پوشش غیرقابل نفوذ در برابر آب و رطوبت و درنهایت در بسته‌بندی مقاوم قرار گیرد.

۳-۶ محصول سرمدوزی باید سالم، تمیز و به صورت متقارن تا شود و درون بسته قرار گیرد.

۴-۶ تازدن محصول سرمدوزی باید به گونه‌ای انجام شود که اثر خط تای آن مشخص نباشد و محصول دچار شکستگی نشود.

## ۷ نشانه‌گذاری

### ۱-۷ نشانه‌گذاری بسته‌بندی

بر روی بسته‌های محصول سرمدوزی، باید آگاهی‌های زیر با قلم و درشت‌نمایی مناسب، قابل خواندن با چشم غیر مسلح با جوهر پاک‌نشدنی و قابل رویت، به زبان‌های فارسی و انگلیسی و در صورت نیاز، به زبان کشور خریدار نوشته شود:

۷-۱-۷ عبارت «محصول سرمدوزی» به همراه عبارت «صنایع دستی ایران»

۷-۱-۷ نام طرح و نقوش محصول سرمدوزی

۷-۱-۷ مهر یا نشان سرمدوز (در موارد خاص و محصول درجه یک)

۷-۱-۷ اطلاعات مربوط به واحد تولیدی محصول سرمدوزی (در صورت وجود)

۷-۱-۷ عبارت «ساخت ایران»

۷-۱-۷ روستا یا شهر محل تولید محصول

۸-۱-۷ جنس پارچه زمینه و سایر مصالح به کاررفته

۹-۱-۷ ابعاد محصول سرمدوزی بر حسب سانتی‌متر

۱۰-۱-۷ سال ساخت محصول

۱۱-۱-۷ شرایط شستشو و نگهداری محصول با استفاده از علایم اختصاری و بین‌المللی طبق استاندارد ملی ایران شماره ۹۳۳

۱۲-۱-۷ سایر اطلاعات ضروری (در صورت وجود)

**یادآوری**- هر سرمده‌دوز برجسته و صاحب‌نام با کسب مجوز از مراجع ذیصلاح کشور می‌تواند نام، امضا یا مهر و علامت مشخص‌کننده‌ای برای عرضه کار خود در جایی معین روی قطعه‌ها و محصولات سرمده‌دوزی شده خود، سوزن‌دوزی کند.

## ۲-۷ نشانه‌گذاری محصول

اطلاعات زیر باید به زبان فارسی و انگلیسی به صورت خوانا و ثابت بر روی برجسب نوشته شود و در محل مناسبی از محصول سرمده‌دوزی، بدون آسیب‌رساندن به آن، نصب شود:

۱-۲-۷ نام طرح و نقوش محصول سرمده‌دوزی

۲-۲-۷ عبارت «ساخت ایران»

۳-۲-۷ محل تولید محصول (روستا / شهر)

۴-۲-۷ نام و نشان سرمده‌دوز

۵-۲-۷ اطلاعات مربوط به واحد تولیدی محصول سرمده‌دوزی (در صورت وجود)

۶-۲-۷ ابعاد محصول سرمده‌دوزی به سانتی‌متر

۷-۲-۷ جرم محصول بر حسب گرم

۸-۲-۷ جنس پارچه زمینه و مصالح محصول سرمده‌دوزی

۹-۲-۷ درج نماد عدم شستشو با آب

## ۸ راهنمای نگهداری محصول


باید به همراه محصول سرمده‌دوزی، یک برگه راهنمای حاوی اطلاعات مربوط به نگهداری، استفاده و جابه‌جایی محصول، به زبان‌های فارسی و انگلیسی ارائه شود.

پیوست الف


(اطلاعاتی)

### نمونه‌های سرمه‌دوزی

نمونه‌هایی از سرمه‌دوزی در شکل الف-۱ نشان داده شده است.



شكل الف-۱- نمونه‌های سرمه‌دوزی



شکل الف-۱- نمونه‌های سرمه‌دوزی- ادامه

## پیوست ب


### (اطلاعاتی)

#### نمونه طرح‌های سرمه‌دوزی


طرح‌های محصول سرمه‌دوزی، به طور معمول به صورت متقارن اجرا می‌شوند. انتخاب طرح سرمه‌دوزی بستگی به سلیقه سرمه‌دوز یا سفارش‌دهنده و محصول نهایی مورد نظر دارد.

بعضی از طرح‌های رایج سرمه‌دوزی عبارت‌اند از: گل‌های گل‌دانی، گل‌های صحرايی، گل‌های حاشیه‌ای، محرابی، محramاتی راست و کج، انواع بته‌جقه‌ای، سروی، سروچه، گل بادامی، انواع خطوط و کلمات به‌ویژه خطوط طغرايی و مثنی و ديواني، گلزار، اسليمی و ختايی، طرح‌های جانوری و انسانی، خوش‌انگوری، ترنجی، سرترنجی، نيم‌ترنجی، كتبه‌ای و غيره.

نمونه‌هایی از طرح‌های سرمه‌دوزی در شکل ب-۱ نشان داده شده‌است.



شکل ب-۱- نمونه طرح‌های سرمه‌دوزی



شکل ب-۱- نمونه طرح‌های سرمه‌دوزی - ادامه

## پیوست پ

### (اطلاعاتی)

#### نمونه‌های محصولات سرمه‌دوزی

محصولات سرمه‌دوزی با اندازه‌ها و کاربردهای گوناگون تولید می‌شود. از مهم‌ترین محصولات سرمه‌دوزی می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

انواع تابلو، تزیینات دور یقه، پیش‌سینه، کمربند، قلمدان، حنابندان عروس، بقچه سوزنی، سجاده، پرده نفیس، جهیزیه عروس، رویه جعبه‌های نفیس، رومیزی، رویه کوسن و غیره (به شکل پ-۱ مراجعه کنید).



شکل پ-۱- نمونه محصولات سرمه‌دوزی



شكل پ-۱- نمونه محصولات سرمه‌دوزی- ادامه