

راهنمای آزمایش‌های دانه‌بندی رسوب

نشریه شماره ۲۶۹

وزارت نیرو

سازمان مدیریت منابع آب ایران
دفتر استاندارد مهندسی آب

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

معاونت امور فنی

دفتر تدوین ضوابط و معیارهای فنی

<http://www.mpor.org.ir>

جمهوری اسلامی ایران
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

راهنمای آزمایش‌های دانه‌بندی رسوب

نشریه شماره ۲۶۹

وزارت نیرو
سازمان مدیریت منابع آب ایران
دفتر استاندارد مهندسی آب

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
معاونت امور فنی
دفتر تدوین ضوابط و معیارهای فنی

۱۳۸۲

انتشارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ۸۲/۰۰/۵۳

فهرستبرگه

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور. دفتر امور فنی و تدوین معیارها
راهنمای آزمایش‌های دانه بندی رسوب/ معاونت امور فنی، دفتر امور فنی و تدوین معیارها؛
وزارت نیرو، سازمان مدیریت منابع آب ایران، دفتر استاندارد مهندسی آب.- تهران:
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، معاونت امور پشتیبانی، مرکز مدارک علمی و انتشارات،
.۱۳۸۲

۴۰ ص: مصور.- (سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور. دفتر امور فنی و تدوین
معیارها؛ نشریه شماره ۲۶۹) (انتشارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی
کشور؛ ۵۳: ۸۲/۰۰)

ISBN 964-425-443-0

مرربوط به بخشناهه شماره ۱۰۱/۱۲۷۳۶۸ مورخ ۱۳۸۲/۷/۸

کتابنامه: ص. ۴۰

۱. رسوب - آزمایشها. ۲. رسوب - اندازه‌گیری. الف. سازمان مدیریت منابع آب
ایران، دفتر استاندارد مهندسی آب. ب. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور. مرکز
مدارک علمی و انتشارات. ج. عنوان. د. فروست.

TA ۱۳۸۲ ش. ۲۶۹ ۳۶۸/ س. ۲۴ ۱۳۸۲

ISBN 964-425-443-0

۹۶۴-۴۲۵-۴۴۳-۰ شابک

راهنمای آزمایش‌های دانه بندی رسوب
تهیه کننده: معاونت امور فنی، دفتر تدوین ضوابط و معیارهای فنی
ناشر: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور. معاونت امور پشتیبانی. مرکز مدارک علمی و انتشارات
چاپ اول: ۳۰۰۰ نسخه، ۱۳۸۲
قیمت: ۵۰۰۰ ریال
لیتوگرافی: قاسملو
چاپ و صحافی: چاپ سعید دانش
همه حقوق برای ناشر محفوظ است.

بسمه تعالیٰ



ریاست جمهوری

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
دفتر رئیس سازمان

شماره:	۱۰۱/۱۲۷۳۶۸	بخشنامه به دستگاه‌های اجرایی، مشاوران و پیمانکاران
تاریخ:	۱۳۸۲/۷/۸	
موضوع: راهنمای آزمایش‌های دانه بندی رسوب		
<p>به استناد آین نامه استانداردهای اجرایی طرح‌های عمرانی موضوع ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه و در چهارچوب نظام فنی و اجرایی طرح‌های عمرانی کشور (تصویب شماره ۲۴۵۲۵/ت ۱۴۸۹۸)، مورخ ۱۳۷۵/۴/۴ هیأت وزیران (به پیوست، نشریه شماره ۲۶۹ دفتر امور تدوین ضوابط و معیارهای فنی این سازمان با عنوان «راهنمای آزمایش‌های دانه بندی رسوب از نوع گروه سوم») ابلاغ می‌گردد.</p> <p>دستگاه‌های اجرایی، مهندسان مشاور، پیمانکاران و عوامل دیگر می‌توانند از این نشریه به عنوان راهنمای استفاده نمایند و در صورتی که روشها، دستورالعمل‌ها و راهنمایی‌های بهتر در اختیار داشته باشند، رعایت مفاد این نشریه الزامی نیست.</p> <p>شایان ذکر است که عوامل یاد شده باید نسخه‌ای از دستورالعمل‌ها، روش‌ها یا راهنمایی‌های جایگزین را برای دفتر امور فنی و تدوین معیارهای این سازمان، ارسال دارند.</p> <p>من ... التوفيق</p> <p>محمد ستاری فرد</p> <p>معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان</p>		

پیشگفتار

استفاده از ضوابط، معیارها و استانداردها در مراحل تهیه (مطالعات امکان سنجی) مطالعه و طراحی، اجرا، بهره‌برداری و نگهداری طرح‌های عمرانی بلحاظ توجیه فنی و اقتصادی طرحها، کیفیت طراحی و اجرا (عمر مفید) و هزینه‌های نگهداری و بهره‌برداری از اهمیتی ویژه برخوردار می‌باشد.

نظام فنی و اجرایی طرح‌های عمرانی کشور (مصطفویه مورخ ۱۳۷۵/۴/۴ هیأت محترم وزیران) بکارگیری معیارها، استانداردها و ضوابط فنی در مراحل تهیه و اجرای طرح و نیز توجه لازم به هزینه‌های نگهداری و بهره‌برداری در قیمت تمام‌شده طرحها را مورد تأکید جدی قرار داده است. با توجه به مراتب یاد شده و شرایط اقلیمی و محدودیت منابع آب در ایران، امور آب وزارت نیرو (طرح تهیه استانداردهای مهندسی آب کشور) با همکاری معاونت امور فنی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (دفتر امور فنی و تدوین معیارها) براساس ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه اقدام به تهیه استانداردهای مهندسی آب نموده است.

استانداردهای مهندسی آب با در نظر داشتن موارد زیر تهیه و تدوین شده است:

- استفاده از تخصصها و تجربه‌های کارشناسان و صاحبنظران شاغل در بخش عمومی و خصوصی
- استفاده از منابع و مأخذ معتبر و استانداردهای بین‌المللی
- بهره‌گیری از تجارب دستگاههای اجرایی، سازمانها، نهادها، واحدهای صنعتی، واحدهای مطالعه، طراحی و ساخت
- پرهیز از دوباره‌کاریها و اتلاف منابع مالی و غیرمالی کشور
- توجه به اصول و موازین مورد عمل مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و سایر مؤسسات تهیه‌کننده استاندارد

ضمن تشکر از کارشناسان محترم برای بررسی و اظهار نظر در مورد این استاندارد، امید است مجریان و دستاندرکاران بخش آب، با بکارگیری استانداردهای یاد شده، برای پیشرفت و خودکفایی این بخش از فعالیتهای کشور تلاش نموده و صاحبنظران و متخصصان نیز با اظهار نظرهای سازنده در تکامل این استانداردها مشارکت کنند.

معاون امور فنی

تابستان ۱۳۸۲

ترکیب اعضاء کمیته

اسامی اعضای کمیته فنی شماره ۱۴-۱ (رسوب) که در تهیه استاندارد حاضر مشارکت داشته‌اند به ترتیب حروف

الفباء به شرح زیر می‌باشد:

فوق لیسانس آبیاری و آبادانی	دانشگاه شهید چمران	خانم زهرا ایزدپناه
فوق لیسانس منابع آب	دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی	آقای فیروز بهادری
دکترای منابع آب و خاک	دانشگاه تهران	آقای سید محمود رضا بهبهانی
فوق لیسانس هیدرولوژی	شرکت تماب	آقای سید جمال الدین پروردہ
لیسانس راه و ساختمان	طرح تهییه استانداردهای مهندسی آب کشور	خانم کیاندخت کباری
دکترای هیدرولیک و رسوب	دانشگاه تربیت مدرس	آقای جمال محمدولی سامانی
دکترای هیدرولیک و رسوب	مهندسين مشاور دزآب	آقای محمود شفاعی
در تنظیم اولیه این پیش‌نویس آقایان دکتر حسن احمدی، دکتر مرتضی پاکزاد و دکتر چنگیز فولادی مشارکت داشته‌اند.		

فهرست مطالب

<u>صفحه</u>	<u>عنوان</u>
۱	مقدمه
۲	بخش ۱- آزمایش‌های دانه‌بندی مواد ریزدانه
۲	۱-۱ روشن پیپت
۲	۱-۱-۱ مقدمه
۲	۲-۱-۱ کلیات
۳	۳-۱-۱ وسایل و تجهیزات آزمایش پیپت
۷	۴-۱-۱ روشن آزمایش پیپت
۹	۵-۱-۱ ثبت نتایج و محاسبات
۹	۶-۱-۱ برگه‌های آزمایش
۹	۷-۱-۱ مثال
۱۲	۲-۱ روشن لوله BW
۱۲	۱-۲-۱ مقدمه
۱۲	۲-۲-۱ کلیات
۱۳	۳-۲-۱ وسائل و تجهیزات روشن BW
۱۵	۴-۲-۱ روشن آزمایش لوله BW
۱۸	۵-۲-۱ ثبت نتایج و محاسبات
۲۰	۶-۲-۱ برگه‌های آزمایش
۲۰	۷-۲-۱ مثال
۲۳	بخش ۲- آزمایش‌های دانه‌بندی مواد دانه درشت
۲۳	۱-۲ روشن لوله VA
۲۳	۱-۱-۲ مقدمه
۲۳	۲-۱-۲ کلیات
۲۵	۳-۱-۲ وسائل و تجهیزات
۲۷	۴-۱-۲ روشن آزمایش لوله VA
۳۱	۵-۱-۲ ثبت نتایج و محاسبات
۳۱	۶-۱-۲ برگه‌های آزمایش
۳۲	۷-۱-۲ مثال

فهرست مطالب

صفحه	عنوان
۳۳	روش دانه‌بندی رسوبات درشت‌تر
۳۳	مقدمه
۳۳	کلیات
۳۳	نمونه‌برداری از بستر رودخانه
۳۴	تجزیه دانه‌های درشت‌تر از شن در محل
۳۵	دانه‌بندی مواد رسوبی شن و قلوه‌سنگ در آزمایشگاه
۴۲	منابع و مأخذ

مقدمه

در این دستورالعمل برای دانه‌بندی مواد رسوبی دو روش بر حسب اندازه ذرات به شرح زیر توصیه شده است که در

هریک از بخش‌های دوگانه زیر به تفصیل در زمینه استفاده از وسایل و روشهای بحث شده است:

- لوله پیپت^۱ و لوله BW^۲ برای دانه‌بندی رسوبات ریز دانه مثل لای^۳ و رس^۴ (ذرات رسوبی بین ۰۰۰۲ تا ۰۶۲ میلیمتر).

- الک و لوله VA برای دانه‌بندی رسوبات درشت دانه مثل ماسه^۵ و شن^۶:

● لوله VA برای دانه‌بندی رسوبات ۰۶۲ تا ۲ میلیمتر

● الک برای دانه‌بندی رسوبات ۰۶۲ تا ۳۲ میلیمتر.

لوله VA از جمله وسایل با دقت مطلوب برای تعیین اندازه ذرات نمونه رسوب، بر حسب خصوصیات هیدرولیکی ذرات و سرعت متوسط می‌باشد. از لوله VA به خصوص برای تعیین دانه‌بندی ذرات ماسه استفاده می‌شود، که می‌تواند همراه با لوله پیپت و BW نیز مورد استفاده قرار گیرد.

مبناً تهیه این راهنمای هدف استفاده عملی از آن بوده است، به نحوی که بدون نیاز به آگاهی از تئوری و ملاحظات نظری زیربنای روشهای آزمایش، انجام صحیح آزمایشها میسر باشد.

بدیهی است در مواردی که آگاهی از تئوری در تفهیم روشن آزمایشها مؤثر بوده به آن اشاره شده است.

1- Pipet

2- Bottom Withdrawal

3- Silt

4- Clay

5- Sand

6- Gravel

بخش ۱- آزمایش‌های دانه‌بندی مواد ریزدانه

۱-۱ روش پیپت

۱-۱-۱ مقدمه

برای دانه‌بندی ذرات ریزدانه (لای ورس) از دوروش استفاده می‌شود: یکی روش پیپت است که معمولاً وقتی غلظت نمونه زیاد باشد (حدود ۲۰۰۰ میلی‌گرم بر لیتر) بکار برده می‌شود. [۱۰] دیگری روش BW است که اگر غلظت نمونه کم باشد (۱۰۰۰ میلی‌گرم بر لیتر) توصیه می‌گردد. [۱۰]

۲-۱-۱ کلیات

روش پیپت یکی از معترضین روشهای متداول برای تعیین دانه‌بندی رسوبات ریزدانه (کوچکتر از ۰/۰۶۲ میلی‌متر)، بخصوص در نمونه‌هایی که حاوی مقدار ناچیزی رسوبات ریزدانه‌اند، می‌باشد. جدول ۱ محدوده مناسب اندازه دانه‌ها، مقدار غلظت رسوب و مقدار رسوب لازم را در روشهای متداول دانه‌بندی نشان می‌دهد.

جدول ۱- محدوده‌های پیشنهادی برای قطر دانه‌ها و مقدار رسوب در روشهای متداول دانه‌بندی [۱۰]

محدوده مقدار توصیه شده گرم	محدوده غلظت میلی‌گرم بر لیتر	قطر توصیه شده میلی‌متر	روش دانه‌بندی
/۰۵	-	/۰۶۲ - ۳۲	الک
/۰۵ - ۱۵	-	/۰۶۲ - ۲	لوله VA
۱ - ۵	۲۰۰۰ - ۵۰۰۰	/۰۰۲ - /۰۶۲	پیپت
۰/۵ - ۱/۸	۱۰۰۰ - ۳۵۰۰	/۰۰۲ - /۰۶۲	لوله BW

- تئوری اودن^۱ مبنای روش پیپت می‌باشد. اولین بار در سال ۱۹۱۵ براساس فرضیات زیر ارائه شده است.
- اندازه ذرات نمونه در طیف نسبتاً پیوسته‌ای قرار دارد
 - درجه حرارت و در نتیجه لزجت^۲ نمونه ثابت است
 - تهشیینی ذرات بر همیگر تأثیر نداشته و اختلالی ایجاد نمی‌کند

اصل اساسی روش پیپت تعیین غلظت مخلوط^۱ (مواد معلق با حرکت کند) در عمقهای مشخص بصورت تابعی از زمان تهشینی می‌باشد. ذراتی که دارای سرعت تهشینی بیشتری نسبت به اندازه موردنظر هستند بعد از گذشت زمان مشخصی، از یک عمق معین سریعتر تهشین شده و در نتیجه برداشت نمی‌شود. عمق و زمان برداشت براساس قانون استوکس^۲ تعیین می‌شود.

$$W = \frac{gd^3}{18\eta} (\gamma_s - \gamma)$$

در این رابطه W سرعت تهشینی (سانتی‌متر بر ثانیه)، g شتاب ثقل (۹۸۰ سانتی‌متر بر مربع ثانیه)، d قطر ذره، η لزجت سینماتیک^۳ (سانتی‌متر مربع بر ثانیه) و γ_s و γ بترتیب وزن مخصوص (گرم بر مکعب سانتی‌متر) رسوب و مایع می‌باشند.

جدول ۲ عمق و زمان برداشت توصیه شده برای تعیین قطر رسوبات ریزتر از هر یک از شش اندازه مختلف (۰۰۶۲ - ۰۰۶۴ میلی‌متر) را در درجه حرارت‌های مختلف آب نشان می‌دهد. باید توجه داشت که برداشت نمونه‌ها ممکن است برای کلیه اندازه‌های موجود در جدول و یا در مواردی که تعیین دانه‌بندی با جزئیات کمتری موردنیاز باشد، فقط برای اندازه‌های انتخاب شده انجام شود.

۳-۱-۱ وسایل و تجهیزات^۴ آزمایش پیپت

وسایل و تجهیزاتی که ذکر می‌شود مخصوص آزمایشگاه‌هایی است که هر ساله تعداد زیادی (صدها) آزمایش پیپت در آنها انجام می‌شود. اگر تعداد آزمایش‌ها کم باشد تجهیزات ساده‌تری موردنیاز است. وسایل مورد نیاز عبارتند از:

- تعدادی استوانه تهشینی (حجم هر استوانه ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ میلی لیتر)
 - پایه متحرک که وسایلی برای بالا و پائین بردن پیپت روی آن نصب شده بطوری که بتوان برداشت نمونه توسط پیپت را درون استوانه‌های تهشینی انجام داد. توجه شود که کلیه قسمتها بجز بطری خلاء روی پایه متحرک قرار می‌گیرند.
 - پیپت با حجم استاندارد آن ۲۵ میلی لیتر
 - پمپ برای ایجاد خلاء
- قسمتهای مختلف مربوط به دستگاه پیپت در شکل ۱ نشان داده شده است.

1- Suspension

2- Stokes law


3- Kinematic viscosity

4- Equipments

جدول ۲ -^{*} زمان برداشت نمونه بر حسب دما، عمق برداشت و قطر ذرات در آزمایش پیپت

۰/۰۰۰۲				۰/۰۰۰۴		۰/۰۰۰۸		۰/۰۱۶		۰/۰۳۱				۰/۰۶۳		قطر ذرات (میلیمتر)			
۳		۵		۵		۱۰		۱۰		۱۰		۱۵		۱۰		۱۵		عمق برداشت (سانتیمتر)	
زمان برداشت	دقیقه	ساعت	دقیقه	ساعت	ثانیه	دقیقه	ثانیه	دقیقه	ثانیه	دقیقه	ثانیه	دقیقه	ثانیه	دقیقه	ثانیه	دانیه	ثانیه	درجه حرارت (سانتیگراد)	
۲۷	۲	۵	۴	۱۹	۶۱	۴۰	۳۰	۴۰	۷	۵۵	۱	۵۲	۲	۲۹	۴۴			۲۰	
۲۴	۲	۰	۴	۵۰	۵۹	۵۹	۲۹	۲۹	۷	۵۲	۱	۴۸	۲	۲۸	۴۲			۲۱	
۲۰	۲	۵۴	۳	۲۲	۵۸	۱۳	۲۹	۱۸	۷	۵۰	۱	۴۵	۲	۲۷	۴۱			۲۲	
۱۷	۲	۴۸	۳	۵	۵۷	۳۴	۲۸	۸	۷	۴۷	۱	۴۱	۲	۲۷	۴۰			۲۳	
۱۴	۲	۴۳	۳	۴۱	۵۵	۵۲	۲۷	۵۸	۶	۴۵	۱	۳۸	۲	۲۶	۳۹			۲۴	
۱۱	۲	۳۸	۳	۲۵	۵۴	۱۴	۲۷	۴۸	۶	۴۲	۱	۳۴	۲	۲۵	۳۸			۲۵	
۸	۲	۳۳	۳	۱۲	۵۳	۳۸	۲۶	۳۹	۶	۴۰	۱	۳۰	۲	۲۵	۳۷			۲۶	
۵	۲	۲۸	۳	۲	۵۲	۲	۲۶	۳۱	۶	۳۸	۱	۲۷	۲	۲۴	۳۶			۲۷	
۲	۲	۲۴	۳	۵۲	۵۰	۲۸	۲۵	۲۲	۶	۳۵	۱	۲۳	۲	۲۴	۳۶			۲۸	
۵۹	۱	۱۹	۳	۴۲	۴۹	۵۸	۲۴	۱۳	۶	۳۳	۱	۱۹	۲	۲۳	۳۵			۲۹	
۵۷	۱	۱۵	۳	۴۷	۴۸	۲۲	۲۴	۶	۶	۳۱	۱	۱۶	۲	۲۳	۳۴			۳۰	

* - مقادیر این جدول برای ذرات کروی با چگالی متوسط ۲/۶۵ و شتاب ثقل ۹۸۰ سانتیمتر بر مربع ثانیه و لزجت سینماتیک آب بین ۰/۰۰۸۰۰۴ تا ۰/۰۱۰۰۸۷٪ سانتیمتر مربع بر ثانیه در درجه حرارت ۲۰ تا ۳۰ درجه سانتیگراد تنظیم گردیده است. [۱۰]



شکل ۱- وسایل آزمایش پیپت

همانطور که در شکل ملاحظه می‌شود، پیپت ۲۵ میلی‌لیتری به یک شیر سه راهی مجهز شده و نیز به لوله‌ای با طول کافی متصل است، بطوری که بتوان پایه متحرک پیپت را در محدوده محلی که استوانه‌های ته‌نشینی قرار دارند بحرکت درآورد.

عمل برداشت کردن وقتی انجام می‌شود که شیر سه راهی از طریق لوله اتصال مربوطه به مجرای خلاء باز شود. مکش بطری خلاء حدود $\frac{1}{5}$ اتمسفر می‌باشد. روی لوله لاستیکی درست بالای پیپت (قبل از شیر سه راهی) یک گیره‌پیچی قابل تنظیم وجود دارد که با تنظیم آن (ایجاد تنگ شدگی) می‌توان میزان برداشت موردنظر را انجام داد.

عمل برداشت وقتی متوقف می‌شود که سطح آب تا شیر سه راهی بالا بیاید.

یک لوله شیشه‌ای Y شکل بطور معکوس به شاخه راست شیر سه راهی متصل است که یکی از مجاری آن از طریق لوله‌ای به حباب فشار متصل شده و راه دیگر توسط یک لوله پلاستیکی به مخزن آب مقطر وصل می‌شود. ارتفاع رانش این مخزن نسبت به پیپت $1-1/5$ متر می‌باشد. جریان آب مقطر توسط یک شیر ساده کنترل می‌شود. پس از اینکه نمونه وارد پیپت شد، پیپت را از استوانه خارج نموده، شیر سه راهی 180° درجه چرخانده می‌شود، تا نمونه برداشت شده بطور ثقلی درون ظرف تبخیر ریخته شود. این عمل را می‌توان با فشردن حباب فشار تسريع نمود. برای اطمینان از اینکه تمام رسوبات از پیپت خارج شده، می‌توان پیپت را پس از باز کردن شیر توسط آب مقطر شستشو داد. در خاتمه عمل شستشو، می‌توان مجدداً حباب فشار را فشرده نمود تا آخرین قطرات نیز از پیپت خارج شود. در صورتی که پیپت قبل از حد مجاز پر شده باشد، احتمال دارد چند قطره از مخلوط مواد معلق از شیر سه راهی رد شده و در مسیر لوله خلاء جمع شده باشد که در این صورت مقدار کمی هوا از طریق پیپت خالی مکیده می‌شود تا مسیر لوله خلاء باز شود.

پس از انتقال بخش لای، رس نمونه به یک استوانه تهنشینی و قبل از اینکه برداشت شروع شود، دمای مخلوط مواد معلق^۱، عمق برداشت، زمان برداشت و وزن ظرف شماره‌گذاری شده برای هر برداشت، روی فرمی که نمونه آن در جدول ۳ نشان داده شده ثبت می‌شود. مخلوط مواد معلق با یک همزن دستی نوع غوطه‌وری به مدت ۱ دقیقه بهم زده می‌شود و پس از برداشتن همزن، زمان سنج روشن می‌شود. در هر برداشت، پیپت در مدت حدود ۱۰ ثانیه پر می‌شود و سپس محتوای آن درون ظروف تبخیر مربوطه تخلیه می‌شود و آب یکبار شستشوی پیپت نیز به آن اضافه می‌شود. نهایتاً هر ظرف تبخیر در ۱۱۰ درجه سانتیگراد خشک گردیده، در یک دیسکاتور سرد شده، وزن گردیده و وزن آن روی فرم وارد می‌شود.

استخراج نتایج موردنیاز از روش پیپت به وزن کل رسوب نمونه نیاز دارد. بهتر است این کار توسط دو روش زیر انجام شود:

الف - وزن بخش لای و رس می‌تواند از غلظت متوسط و حجم مواد معلق تهنشین شده پیپت تعیین شود. غلظت متوسط مخلوط مواد معلق با برداشت یک نمونه غلظتی بلا فاصله پس از اختلاط انجام می‌شود. سپس وزن رسوب استوانه تهنشینی به وزن ماسه که بطور جداگانه تعیین شده است (در صورت موجود بودن ماسه در نمونه) اضافه می‌شود.

ب - تعیین وزن خشک کل باقیمانده رسوب در مخلوط مواد معلق پس از اینکه کلیه برداشتها کامل گردید. برای اینکار، وزن رسوب خشک در هر برداشت توسط پیپت به وزن خشک جزء ماسه (اگر قبلاً جدا شده باشد)، اضافه می‌شود. وزن خالص رسوب خشک شده در هر برداشت پیپت وقتی در نسبت حجم ضرب شود، وزن رسوب ریزتر از اندازه مربوط به عمق و زمان برداشت بدست می‌آید. مقدار اخیر اگر به وزن کل رسوب خشک شده در نمونه تقسیم شود، جزء یا درصد کل رسوب ریزتر از اندازه مشخص شده را بدست می‌دهد.

۴-۱-۱ روش آزمایش پیپت^۲

قبل از شروع آزمایش، ذرات ماسه از نمونه جدا می‌شود. در صورتیکه مقدار لای و رس بیشتر از حد معینی باشد لازم است نمونه لای و رس تقسیم گردد [۱].

بعد از آنکه رسوبات در بطری نمونه تاحداکثر ممکن ته نشین گردید، آب اضافی روی بطری برداشته می‌شود. در صورتیکه ته نشینی ذرات به کندی صورت گیرد باید از روش‌های خاصی که در استاندارد برنامه‌ریزی آزمایشهای رسوب [۱] بیان شده است استفاده نمود. رسوبات ته نشین شده چند بطری مربوط به یک مقطع با هم مخلوط می‌گردند. چنانچه اشاره شد بعلت زیاد بودن مقدار لای و رس ممکن است تقسیم نمونه مخلوط شده ضرورت داشته باشد.

اگر نمونه ساده یا مرکب مورد نظر دارای ۵ گرم یا کمتر لای و رس باشد و نیز فقط یک آزمایش دانه بندی برای این نمونه موردنیاز باشد، تقسیم ضرورتی ندارد. برای مثال اگر ۴/۵ گرم لای و رس موجود باشد تمام آن در سیلندر ۱۰۰۰ میلی لیتری تجزیه می‌گردد و نباید نمونه را بدو قسمت تقسیم و در سیلندر ۵۰۰ میلی لیتری تجزیه نمود. در صورتیکه نمونه‌دارای بیش از ۵ گرم لای و رس باشد باید تقسیم شود، بطوریکه قسمت‌های تقسیم شده در استوانه ته نشینی ۱۰۰۰ میلی لیتری دارای غلظتی معادل ۵۰۰۰ - ۲۰۰۰ میلی گرم بر لیتر باشند. برای تقسیم نمونه‌های مربوط به لای و رس می‌توان از تقسیم کننده اوتوجونز^۱ و یا تقسیم کننده لوله BW^۲ استفاده نمود [۱۰].

عمل تقسیم با استفاده از آب صورت می‌گیرد. اگر غلظت املاح محلول در استوانه ته نشینی ۱۰۰۰ میلی گرم بر لیتر باشد، هنوز غلظت بالا است و باید مقداری از آب نمونه خالی گردیده و بجای آن آب مقطر اضافه شود تا غلظت نهائی به ۲۰۰ میلی گرم در لیتر برسد.

اگر نمونه دارای مقدار قابل توجهی مواد آلی باشد باید بطريق زیر این مواد حذف شوند:

حدود ۵ میلی لیتر از محلول ۶٪ هیدروژن پراکسید^۳ به ازای هر گرم نمونه خشک که در ۴۰ میلی لیتر آب قرار داده شده اضافه می‌شود. آنگاه مخلوط کاملاً بهم زده شده و بمدت ۵ تا ۱۰ دقیقه روی آن سرپوشی گذاشته می‌شود، ذرات بزرگ مواد آلی را می‌توان احتمالاً از روی مخلوط جدا نمود، به شرطی که ذرات رسوب به آنها چسبیده نباشد. اگر اکسیداسیون مواد آلی کند باشد، مخلوط در ۹۳ درجه سانتیگراد حرارت داده شده و گاهگاهی بهم زده می‌شود. ممکن است اضافه نمودن مقداری هیدروژن پر اکسید در این مرحله لازم باشد. بعداز آنکه واکنش اکسیداسیون کاملاً به اتمام رسید، رسوبات دو سه مرتبه با آب مقطر شسته می‌شوند.

برای اطمینان از پخش کامل ذرات، مقدار یک میلی لیتر محلول شیمیابی پخش کننده برای هر ۱۰۰ میلی لیتر مخلوط رسوب باید اضافه شود. این محلول شیمیابی را می‌توان از حل کردن ۳۵/۷ گرم سدیم هگزامتافسفات^۴ و ۷/۹۴ گرم سدیم کربنات^۵ در آب مقطر و ایجاد یک لیتر محلول بدست آورد. سدیم کربنات، قلیائیت محلول را بین ۹/۵ تا ۹/۵ نگه داشته و بعنوان با فرقیلائی عمل می‌کند و از تبدیل هیدروهگرامتفسفات به اورتوفسفات جلوگیری می‌کند. با افزودن محلول شیمیابی پخش کننده باید تصحیح املاح محلول مربوطه با توجه به نکات زیر نیز مدنظر قرار گیرد.

بعد از افزودن محلول شیمیابی پخش کننده به سوسپانسیون، مخلوط به ظرف مخصوص منتقل گردیده و با بهم زن الکتریکی بمدت ۵ دقیقه بهم زده می‌شود. سپس مخلوط به استوانه ته نشینی منتقل شده و بمیزان لازم آب مقطر به آن اضافه می‌شود.

1- Jones - Otto

2- BW Tube

3- Hydrogen Peroxide

4- Sodium Hexametaphosphate

5- Sodium Carbonate

برای تصحیح املاح محلول ناشی از افزودن ماده شیمیایی پخش کننده، ۵ میلی لیتر از ماده مزبور به هر یک از دو استوانه محتوی ۴۹۵ میلی لیتر آب مقطر اضافه می‌گردد تام محلول ۵۰۰ میلی لیتر ایجاد شود. ایندو استوانه بهمراه استوانه محتوی رسوب روی دستگاه پیپت قرار داده می‌شود. با استفاده از پیپت استاندارد ۲۵ میلی لیتری، سه برداشت از هر یک از دو استوانه صورت گرفته و محلوطهای برداشت شده از پیپت درون ظرف تبخیر ریخته می‌شود و تبخیر می‌گردد. بدین ترتیب وزن باقیمانده، تعیین گردیده و ضریب تصحیح مربوطه بدست می‌آید.

نمونه رسوب لای و رس بعد از طی مراحل آماده سازی در استوانه‌های ته نشینی قرار می‌گیرد. قبل از شروع آزمایش، دمای محلوت، عمق برداشت، زمان ته نشینی و وزن ظروف تبخیر مخصوص برداشت، در جدول ۳ (فرم SPS-۱۰۷) ثبت می‌گردد. قبل از شروع آزمایش محلوت بمدت یک دقیقه با بهم زن دستی بهم زده می‌شود و بعد از برداشتن بهم زن، ساعت بکار می‌افتد. در تمام مدت آزمایش، دمای محلوت باید تقریباً ثابت باشد.

زمان و عمق برداشت از جدول ۲، بر حسب دمای محلوت، تعیین می‌شود. این ارقام مربوط به اندازه‌های ۰/۰۶۳، ۰/۰۱۶، ۰/۰۰۴ و ۰/۰۰۲ میلیمتر می‌باشند. در بعضی از موارد، تعیین اندازه‌های ۰/۰۳۱ و ۰/۰۰۸ میلیمتر نیز مورد لزوم است. پیپت معمولاً در مدت ۸ تا ۱۲ ثانیه پرشده و سپس محتویات آن در ظرف تبخیر تخلیه می‌گردد. محتویات ظرف تبخیر بعد از خشک شدن توزین می‌گردد. بدین ترتیب که آب هر ظرف تبخیر در دمای اندازی کمتر از نقطه جوش آب، در آون^۱ بخار می‌شود، و بعداز آنکه رطوبت مشهود آن از بین رفت در دمای ۱۱۰ درجه سانتیگراد به مدت یک ساعت نگهداری شده تا کاملاً خشک شود. سپس ظرف تبخیر در دسیکاتور^۲، تا دمای اطاق خنک شده و تا دقت نزدیک به ۰/۰۰۱ گرم توزین می‌شود. وزن ظرف تبخیر باید قبل از هر بار استفاده دقیقاً تعیین شده باشد.

نتایج حاصله در فرم SPS-۱۰۷ (جدول ۳) ثبت می‌شود.

۱-۱-۵ ثبت نتایج و محاسبات

در محاسبات مربوط به آزمایش پیپت، لازم است وزن کل رسوب آزمایش شده در نمونه معلوم باشد. این عمل را می‌توان با یکی از طرق زیر انجام داد: [۱۰]

الف- محلوت لای و رس و آب مقطر قبل از آزمایش در آون خشک شده و وزن رسوبات با دقت میلی گرم تعیین می‌گردد. از آنجاکه رسوبات خشک شده را بعداً نمی‌توان به سهولت پخش نمود و نیاز به عملیات خاصی دارد، این روش توصیه نمی‌شود (بویژه وقتی رسوبات مقدار قابل ملاحظه‌ای رس داشته باشد).

ب- وزن لای و رس از غلظت مخلوط موجود در سیلندر ته نشینی تعیین می‌گردد. این عمل را می‌توان با یک برداشت توسط پیپت بلافاصله بعد از بهم زدن انجام داد. وزن ماسه‌ای که قبلًاً جدا شده، باید به این وزن اضافه شود [۲].

ج- وزن لای و رس بعد از اتمام آزمایش دانه بندی پیپت تعیین می‌شود. باید وزن تمام نمونه‌ها را بهم اضافه نمود. وزن ماسه که قبلًاً جدا شده نیز باید مدنظر قرار گیرد.

د- نمونه لای و رس با افزودن آب مقطر و با استفاده از وسیله مناسب به دو قسمت مساوی تقسیم می‌گردد. یک قسمت آن برای تعیین وزن لای و رس تبخیر می‌شود و قسمت دیگر برای آزمایش پیپت و دانه بندی ماسه بکار می‌رود. دقت این روش بستگی به دقت تقسیم دارد و عموماً توصیه نمی‌شود. بنظر می‌رسد، روش «ب» از همه مناسب‌تر است و توصیه می‌شود که هر دو روش «ب» و «ج» با هم بکار رود.

فرم نشان داده شده در جدول ۳ برای ثبت نتایج و محاسبات بکار می‌رود. در این فرم نتایج دانه بندی ماسه جدادشده با روش الک نیز ثبت می‌گردد. وزن خالص لای و رس مربوط به هر برداشت در ضریب حجم^۱ ضرب می‌گردد. ضریب حجم نسبت حجم کل به حجم پیپت (برداشت) می‌باشد. با ضرب نمودن وزن خالص لای و رس هر برداشت در ضریب حجم، وزن رسوب کوچکتر از اندازه موردنظر در سوسپانسیون، بدست می‌آید. از تقسیم این نتایج به وزن کل لای و رس در مخلوط، درصد وزنی ذرات کوچکتر از اندازه موردنظر تعیین می‌شود.

۱-۱-۶ برگه‌های آزمایش

برگه‌های آزمایش پیپت (ونیز الک) مطابق فرم ۱۰۷ (جدول ۳) روش پر کردن این فرمها در بخش‌های ۱-۱-۴ و ۱-۱-۵ شرح داده شده است. برای روشن شدن جزئیات مثال زیر در نظر گرفته می‌شود:

۱-۱-۷ مثال

اطلاعات، داده‌ها و آنالیز مثال مربوط به روش پیپت در جدول ۴ ارائه شده است.

جدول ۳- فرم (۱۰۷ - SPS) برای آنالیز ذرات رسوب با روش الک - پیپت

اطلاعات کلی مربوط به نمونه		املاح محلول		تاریخ توسط	
رودخانه	حجم	آب رودخانه	قسمت استفاده شده	ماده پخش کننده :	
محل	شماره ظرف	کل			
تاریخ زمان	gr.	ظرف			
ارتفاع شاخص ایستگاه	gr.	خالص			
درجه حرارت سانتیگراد	gr.				
تعداد بطری ها			وزن رسوب	حجم	
gr.	وزن نمونه		cc.		
gr.	وزن رسوب	قسمت - شماره ظرف	ppm.	غلظت	
ppm	غلظت متوسط	کل	gr.	کل	
ppm	املاح محلول	ظرف	gr.	ظرف	
pH	هدایت ویژه -	خالص	gr.	خالص	
	سایر خواص شیمیایی -	املاح محلول	gr.	جزء الک شده	
		خالص	gr.	جزء ماسه -	
			gr.	جزء پیپت	
			gr.	لای و رس -	
			gr.	رسوب کل	
الک					
					اندازه (میلیمتر)
					شماره ظرف
				کل	
				ظرف	
				خالص	
					٪ کل
					٪ کوچکتر از (gr)
					٪
پیپت					
					شماره پیپت
					اندازه (میلیمتر)
					زمان (ساعت)
					درجه حرارت (سانتیگراد)
					عمق تهذیب (سانتیمتر)
					زمان تهذیبی (ثانیه + دقیقه)
					شماره ظرف
				کل	
				ظرف	
				خالص	
					تصحیح املاح محلول
					رسوب خالص
					کوچکتر از (gr)
					٪ کوچکتر از
					٪

جدول ۴- فرم (۱۰۷ - SPS) برای آنالیز ذرات رسوب با روش الک - پیپت

اطلاعات کلی مربوط به نمونه		املاح محلول		تاریخ ۵۴/۳/۱ توسط علیپور	
رودخانه باهو		آب رودخانه (cc)	۵۰۰	قسمت استفاده شده ۱۰۰٪	
محل بلوچستان		شماره ظرف	۲۰۱	ماده پخش‌کننده: کلرور کلسیم	
تاریخ ۱۳۵۳/۲/۱۲ زمان ۲ بعداز ظهر		کل	۱۰۲/۴۱۰۰		
ارتفاع شاخص ۳/۳۰ ایستگاه پیشین		ظرف	۱۰۲/۴۰۰۰		
درجه حرارت ۸° سانتیگراد		خالص	۰/۰۱۰۰	وزن رسوب ۵۰۱/۰۰	
تعداد بطری ها ۴		وزن قسمت آنالیز نشده		CC. ۱۰۰۲/۰۰ حجم	
gr. ۸۲۷/۲ وزن نمونه		قسمت - شماره ظرف ۳۰۰		ppm. ۵/۰۹ غلظت	
gr. ۲۰/۵۰ وزن رسوب		کل	۲۱۴/۹۷۹	gr. ۲۱۴/۹۰۸۰ کل	
ppm ۲۴/۸ غلظت متوسط		ظرف	۲۰۰/۰۰۰۰	gr. ۲۱۰/۲ ظرف	
ppm ۱۰ املح محلول		خالص	۱۰/۶۷۹۰	gr. ۴/۷۰۸۰ خالص	
pH = ۷/۲ هدایت ویژه -		املاح محلول ۱۱		gr. ۴/۷۲۱۰ جزء الک شده	
سایر خواص شیمیایی -		خالص	۱۰/۶۶۸۰	gr. ۵/۱۰۰۰ جزء پیپت	
				gr. ۹/۸۲۱۰ لای و رس -	
				رسوب کل	
الک					
	۰/۰۶۲	۰/۱۲۵	۰/۲۵	۰/۵۰	اندازه (میلیمتر)
	۱۰۷	۱۰۶	۱۰۵	۱۰۴	شماره ظرف
۴۲۱/۲۸۵۰	۴۲۲/۲۵۰۰	۴۲۲/۲۷۴۰	۴۲۲/۴۹۱۰	۴۹۱/۹۱۶۰	کل
۴۲۱/۲	۴۲۱/۲	۴۲۱/۲	۴۲۱/۲	۴۲۱/۲	ظرف
۰/۰۱۳	۰/۰۸۵۰	۱/۰۵۰۰	۱/۰۷۴۰	۱/۲۹۱۰	خالص
	۱/۷	۲۱/۰	۲۱/۵	۲۵/۸	کل
	۵/۹	۷/۶	۲۸/۶	۵۰/۱	کوچکتر از (gr)
پیپت					
شماره پیپت ۱۲۰					
شماره پیپت : حجم ۱۰۰۲/۰۰					
	۰/۰۰۲	۰/۰۰۴	۰/۰۰۸	۰/۰۱۶	اندازه (میلیمتر)
				۰/۰۳۱	زمان (ساعت)
				۰/۰۶۳	۱۵/۳۰
۲۲°	۲۲°	۲۲°	۲۲°	۲۲°	درجه حرارت (سانتیگراد)
۵	۵	۱۰	۱۰	۱۰	عمق تهشین (سانتیمتر)
۱۸۰+۵۴	۵۸+۲۲	۲۹+۱۳	۷+۱۸	۱+۵۰	زمان تهشینی (ثانیه + دقیقه)
۲۰۷	۲۰۶	۲۰۵	۲۰۴	۲۰۳	شماره ظرف
۲۰۰/۳۵۵۷	۲۰۰/۴۲۰۰	۲۰۰/۹۵۳۵	۲۱۰/۹۲۵۰	۲۰۰/۶۲۴۰	کل
۲۰۰/۲	۲۰۰/۱	۲۰۰/۰	۲۰۰/۲	۲۰۰/۱	ظرف
۰/۱۰۵۷	۰/۳۲۰۰	۰/۹۵۳۵	۱/۷۲۵۰	۱/۲۵۴۰	خالص
۰/۰۰۱۵	۰/۰۰۱۵	۰/۰۰۱۵	۰/۰۰۱۵	۰/۰۰۲	تصحیح املاح محلول
۰/۱۵۴۲	۰/۳۱۸۵	۰/۹۵۲۰	۱/۷۷۴۵	۱/۵۲۲۰	رسوب خالص
۳/۰	۶/۲	۱۸/۷	۳۳/۸	۲۹/۹	کوچکتر از (gr)
۰/۱	۳/۱	۹/۲	۲۸/۰	۶۱/۸	کوچکتر از %

۲-۱ روش لوله BW

۱-۲-۱ مقدمه

آزمایش لوله BW یکی از روش‌های دقیق و معتبر برای تعیین دانه‌بندی ذرات ریزدانه (لای و رس) است که بعد از روش پیپت، متداول‌ترین روش محسوب می‌گردد. در این راهنمای اصول انجام این آزمایش به تفصیل بیان گردیده است.

مبناًی تهیه این راهنمای اصول با هدف استفاده عملی از آن بوده است به قسمی که استفاده کننده، حتی بدون درک کامل تئوری و ملاحظات نظری زیربنای روش آزمایش، قادر به انجام صحیح و دقیق آزمایش باشد. بدینهی است در هر مورد که اشاره به تئوری در تفهیم بهتر روش آزمایش مؤثر تشخیص داده شده از بیان آن خودداری نشده است. ولی در موارد دیگر همواره سعی بر این بوده است که کمتر به تئوری پرداخته شده و بیشتر به نکات عملی اشاره شود. این راهنمای اساساً تشریح آزمایش‌های استاندارد، تدوین شده است. البته در چارچوب روش‌های استاندارد، سعی گردیده تا کلیه جزئیات مربوطه بررسی شود.

از وسایل و تجهیزات موردنیاز این آزمایش، فقط تجهیزات خاص به صورت تفصیلی بررسی شده اما به بعضی از تجهیزات که جزء لوازم استاندارد هر آزمایشگاه رسوب می‌باشد، فقط اشاره‌ای، در حد استفاده از آنها در حین آزمایش، بعمل آمده است. علاوه‌بر تشریح ساختمان تجهیزات ویژه، فرم‌های استاندارد آزمایشگاهی نیز ضمیمه این راهنمای گردیده که ضمن تشریح روش آزمایش، یک مثال با فرم‌های تکمیل شده نیز برای آن ارائه شده است.

۲-۲-۱ کلیات

یکی از روش‌های تعیین دانه‌بندی مواد رسوبی ریزدانه استفاده از روش لوله BW^۱ می‌باشد. اگرچه این روش به اندازه روش‌های الک^۲، پیپت^۳ یا روش لوله VA^۴ متداول نیست ولی در پاره‌ای موارد استفاده از آن مزایائی دارد. استفاده از روش لوله BW در موقعي توصیه می‌شود که تعداد آزمایش‌ها بسیار کم بوده و یا غلظت لای و رس رسوبات پائین باشد. حداقل غلظت لای و رس لازم در این روش ۱۰۰۰ میلی گرم در لیتر است. در صورتی که در روش پیپت این رقم حدود ۲۰۰۰ میلی گرم بر لیتر می‌باشد.

1- Bottom Withdrawal


2- Sieve

3- Pipet

4- Viasual Accumulation Tube

روش لوله BW براساس تئوری اودن^۱ بناگردیده است. بر اساس فرضیات اودن در صورتی که ستونی از آب محتوی رسوبات از حالت پخش شدگی کامل شروع به تهشین نماید می‌توان استدلال نمود که در هر زمان معین t از شروع آزمایش، رسوبات تهشین شده در انتهای ستون آب مشکل از ذرات بزرگتری و با سرعت تهشین^۲ زیادتری هستند که در زمان t از نقاط مختلف ستون به انتهای ستون رسیده‌اند. البته ذرات کوچکتر نیز تهشین شده‌اند که سرعت تهشین کمتری داشته ولی مکان اولیه آنها بیشتر در قسمتهای پائین ستون بوده است. حال اگر مقادیر درصد ذرات تهشین شده (مقدار تهشین شده در هر زمان نسبت به کل رسوبات) در یک دستگاه مختصات نسبت به زمان رسم گردد نتیجه تئوری اودن به شکل منحنی زیر نمایش داده می‌شود (شکل ۲).

هرگاه t_1 و t_2 مدت زمانهای لازم برای تهشین ذرات به قطر d_1 و d_2 در تمام طول ستون آب باشد، در این صورت به ترتیب W_1 و W_2 غلظت ذرات بین دو اندازه d_1 و d_2 را در نمونه نشان می‌دهد. W_1 و W_2 از تلاقی خطوط مماس بر منحنی اودن در نقاط $t = t_1$ و $t = t_2$ محور قائم بدست می‌آید.



شکل ۲- شکل عمومی منحنی اودن [۱۰]


۳-۲-۱ وسائل و تجهیزات روش BW

علاوه بر وسائل و تجهیزات معمولی که در آزمایشگاه رسوب‌شناسی وجود دارد فقط یک لوله BW و پایه آن موردنیاز می‌باشد. لوله BW در شکل ۳ نشان داده شده است.

مشخصات فنی ویژه این لوله عبارت است از :

- طول لوله تقریباً ۱۲۲ سانتیمتر
- قطر داخلی بدن ۲۵ الی ۲۶ میلیمتر
- قطر داخلی شیپوره پایین لوله $0/25 \pm 6/35$ میلیمتر
- ضخامت دیواره شیپوره ۱/۷۵ الی ۱/۲۵ میلیمتر
- زاویه تبدیل بدن به دهانه شیپوره قسمت مخروطی شکل $10^\circ \pm 60^\circ$ درجه نسبت به افق
- طول دیواره قائم لوله شیپوره بعد از قسمت مخروطی شکل ۲ سانتیمتر

ساختمان شیپوره و بدن معمولاً یکپارچه می باشد. البته در صورتی که سطح داخلی کاملاً همواری ایجاد شود می توان شیپوره و بدن را جداگانه ساخت و به هم متصل نمود.



شكل ۳- لوله BW

لوله BW باید مدرج باشد. در جه بندی با فواصل طولی ۵ سانتیمتر روی بدنه نوشته می شود. این اعداد از رقم ۵ در پایین لوله شروع و تا ۱۰۰ سانتیمتر ادامه دارد. عدد ۱۰ سانتیمتر باید در فاصله ای حدود ۱۳/۵ سانتیمتر از انتهای شیپوره قرار گیرد. محل دقیق این عدد باید به ترتیب زیر تعیین گردد:

ابتدا حجم آبی که ستونی به ارتفاع ۹۰ سانتیمتر را در لوله اشغال می نماید تعیین نموده و سپس این حجم آب به ۹ قسمت مساوی تقسیم می شود. با ریختن یکی از این قسمتها در لوله خالی BW، سطح آب محل دقیق عدد ۱۰ سانتیمتر را معین خواهد نمود. حجم آب هر ستون ۱۰ سانتیمتری از لوله مساوی با حجم آب واقع در زیر عدد ۱۰ سانتیمتر لوله با دقت به اضافه یا منهای ۲ میلی لیتر می باشد. عدد ۱۰۰ سانتیمتر باید تقریباً به اندازه ۲۰ سانتیمتر از انتهای بالای لوله پائین تر باشد. خطوط مشخص کننده اعداد ۵، ۱۰، ۱۵، ۲۰، ... باید دارای طولی معادل ربع دایره خارجی بدنه بوده و خطوط مشخص کننده فواصل ۱ و ۵/۰ سانتیمتر مناسب با آن کوچکتر باشد و اعداد فقط در فواصل ۵ سانتیمتری نوشته شوند. انتهای شیپوره توسط یک حلقه فلزی نازک تقویت گردیده و لبه های انتهای آن باید با شعله گرد شود.

برای بستن دهانه شیپوره، به انتهای شیپوره یک لوله لاستیکی کوتاه مطابق شکل ۳ وصل می گردد. قطر داخلی لوله لاستیکی اندکی کوچکتر از قطر خارجی انتهای شیپوره است، تا اتصال محکمی ایجاد گردد. روی لوله لاستیکی یک گیره فنری قرار دارد که با فشردن آن می توان مجاری عبور لوله لاستیکی را جهت تخلیه سریع باز نمود.

لوله BW در ابتدای آزمایش معمولاً تا عدد ۱۰۰ سانتیمتر پر می شود. در صورتی که اندازه دانه های رسوبی موجود در آب محتوی ماسه، کوچکتر از ۶۳٪ میلیمتر نبوده و یا مقدار رسوبات به حدی نباشد که غلظت کل ۱۰۰۰ میلی گرم بر لیتر ایجاد شود می توان از عدد ۸۰ سانتیمتر شروع نمود. در این حالت تعداد تخلیه ها به جای ده نوبت هشت نوبت خواهد بود (هر تخلیه، ستونی به ارتفاع ۱۰ سانتیمتر را شامل می شود).

۴-۲-۱ روش آزمایش لوله BW

وزن خالص مخلوط آب و رسوبات کل نمونه قبل از انجام آزمایش های تعیین دانه بندی در فرم های ۱۰۱-SPS (جدول ۸) یا ۱۰۲-SPS (نمودار ۱) ثبت می گردد. مشخصات اولیه قسمتی از نمونه که برای آزمایش لوله BW مورد استفاده قرار می گیرد در جدول ۷ قسمت "اطلاعات کلی نمونه" از فرم ۱۰۱-SPS ثبت می شود. بعد از آنکه رسوبات نمونه مزبور کاملاً در بطری نمونه ته نشین گردید آب روی مواد رسوبی تا حد اکثر ممکن تخلیه می گردد. در صورتی که ته نشینی رسوبات خیلی طول بکشد می توان از روش آزمایش پیپت استفاده نمود. ممکن است محتویات چند بطری نمونه رسوب را با هم مخلوط و سپس آزمایش کرد.

مراحل مختلف آزمایش لوله BW :

چون آزمایش لوله BW عموماً برای دانه‌بندی لای و رس بکار می‌رود، بنابراین لازم است قبلًا ماسه از ذرات ریزدانه جدا شود. روش جدا کردن ماسه از لای و رس به دو صورت است [۱].

بعد از جدا کردن ذرات درشت (ماسه) از ذرات ریز (لای و رس)، رسوبات ریزدانه به داخل لوله BW منتقل گردیده و سپس آب مقطر و یا آب اصلی نمونه به آن اضافه می‌شود. برای اطمینان از پخش کامل رسوبات در آب مقدار ۵ میلی‌لیتر (برای هر ۱۰۰ سانتی‌متر ستون آب در لوله BW) و یا ۴ میلی‌لیتر (برای ۸۰ سانتی‌متر ستون آب در لوله BW) ماده پخش کننده به لوله BW اضافه می‌گردد [۱]. بعد از اضافه نمودن ماده پخش کننده، محتوی لوله BW به مدت ۵ دقیقه با به هم زدن مخلوط می‌گردد.

ضریب تصحیح املاح محلول بدین ترتیب بدست می‌آید که در یک لوله تمیز، مخلوط متناظر آب و پخش کننده تهیه گردیده و سپس در دو نوبت یا بیشتر، مقدار ۲۵ میلی‌لیتر از این مخلوط را گرفته و بعد از تبخیر آب نمونه، میزان املاح باقی مانده سنجیده می‌شود و نتایج عملیات در قسمت "املاح محلول" (فرم ۱۰۱ - SPS) جدول ۸ درج می‌گردد.

قبل از قرار دادن لوله BW روی پایه و شروع به تهشیین لازم است یک تکه چوب پنبه روی انتهای باز لوله قرار داده و سپس برگردانده شود به شکلی که امتداد لوله با سطح افق زاویه حدود ۱۰ درجه بسازد. در این حالت لوله تکان داده می‌شود تا ذرات درشتی که در گلوگاه شیپوره جمع شده است از آنجا خارج شوند، در نتیجه حبابهای هوا به طرف گلوگاه شیپوره حرکت کرده و این فضا را اشغال می‌کنند و ذرات درشت در طول لوله و به طور یکنواخت به حرکت درخواهند آمد. آنگاه لوله به حالت اولیه برگردانده می‌شود و حبابهای هوا به طرف بالا حرکت می‌کنند. بعد از گذشت حدود ۵ ثانیه که حبابها به قسمت بالای لوله رسیدند مجددًا لوله سریعاً معکوس می‌شود و به مدت یک دقیقه در این حالت نگهدارشته می‌شود. بعد از انقضای این مدت کلیه حبابهای هوا در گلوگاه شیپوره جمع می‌شوند. حال با یک حرکت سریع لوله به حالت اولیه برگردانده شده و روی پایه نصب می‌شود. اندازه‌گیری زمان تهشیینی از وقتی آغاز می‌شود که حبابهای هوا به سمت بالا شروع به حرکت کنند. بعد از رسیدن حبابها به فضای بالای لوله چوب پنبه برداشته می‌شود.

نمونه‌گیری از لوله BW باید به حجم‌های مساوی و در آنچنان فواصل زمانی صورت گیرد که بهترین نتایج برای ترسیم منحنی اودن به دست آید. هر نمونه‌گیری دارای حجمی متناظر با ۱۰ سانتی‌متر ستون آب در لوله BW می‌باشد. البته این رقم تا حدودی اختیاری است و زمان نمونه‌گیریها می‌تواند از ۳ یا ۴ دقیقه تا ۴۵ دقیقه بسته به غلظت ذرات لای و رس متفاوت باشد. جدول ۶ رابطه بین قطر ذرات و زمان لازم برای تهشیینی به اندازه ۸۰ و ۱۰۰ سانتی‌متر ارتفاع را نشان می‌دهد. زمان آخرین نمونه‌گیری باید طوری انتخاب شود که غلظت ذرات به قطر ۱۹۵ میلی‌متر روی منحنی اودن قابل محاسبه باشد. برای دمای 20°C این زمان از جدول ۵ حدوداً برابر 520 دقیقه و برای دمای 195°C حدوداً 420 دقیقه است. انتخاب 420 دقیقه برای آخرین نمونه‌گیری عموماً مناسب است.

شروع نمونه برداری ۲ الی ۳ ثانیه زودتر از زمان تنظیم شده آغاز می‌گردد. برای این منظور گیره فنری فشرده می‌شود تا مسیر عبور جریان کاملاً باز شود. بعد از آنکه قسمت اعظم حجم نمونه خارج گردید گیره فنری به آرامی رها می‌شود تا آخرین قطرات حجم نمونه نیز خارج گردد. در ابتدای کار باید مسیر عبور آب کاملاً باز باشد تا تمام رسوبات تهشیں شده همراه با جریان آب شسته شده و به خارج از لوله BW متقل گردد. اغلب توصیه می‌گردد که زمان نمونه‌گیری همزمان با انتهای عملیات فوق و نه در ابتدای آن در نظر گرفته شود. چون تهشیینی ذرات در قسمت دهانه شیپوره از تئوری اودن تبعیت نمی‌کند لذا بهتر است در آخرین نمونه‌گیری محتویات این قسمت را در داخل لوله لاستیکی باقی گذاشت.

جدول ۵- زمان لازم (بر حسب دقیقه) برای تهشیینی ذرات با وزن مخصوص

[۱۰] ۲/۶۵ گرم بر سانتیمتر مکعب به ارتفاعی معادل ۱۰۰ سانتیمتر

قطر ذرات بر حسب میلیمتر								درجه حرارت به سانتیگراد
۰/۰۰۱۹۵	۰/۰۰۳۹	۰/۰۰۷۸	۰/۰۱۵۶	۰/۰۳۱۲	۰/۰۶۲۵	۰/۱۲۵	۰/۲۵	
۵۱۵۳	۱۲۸۸	۳۲۲	۸۰/۵	۲۰/۱	۵/۰۲	۱/۴۸	۰/۵۲۲	۱۸
۵۰۲۶	۱۲۵۶	۳۱۴	۷۸/۵	۱۹/۶	۴/۸۸	۱/۴۵	۰/۵۱۵	۱۹
۴۹۹۴	۱۲۲۵	۳۰۶	۷۶/۶	۱۹/۲	۴/۷۷	۱/۴۱	۰/۵۰۸	۲۰
۴۷۸۷	۱۱۹۶	۲۹۹	۷۴/۹	۱۸/۷	۴/۶۷	۱/۳۹	۰/۵۰۲	۲۱
۴۶۷۴	۱۱۶۸	۲۹۲	۷۳/۰	۱۸/۳	۴/۵۵	۱/۳۷	۰/۴۹۶	۲۲
۴۵۶۶	۱۱۴۱	۲۸۵	۷۱/۳	۱۷/۸	۴/۴۵	۱/۳۴	۰/۴۹۰	۲۳
۴۴۶۲	۱۱۱۵	۲۷۹	۶۹/۶	۱۷/۴	۴/۳۳	۱/۳۲	۰/۴۸۴	۲۴
۴۳۶۲	۱۰۹۰	۲۷۳	۶۸/۱	۱۷/۰	۴/۲۵	۱/۳۰	۰/۴۷۸	۲۵
۴۲۶۳	۱۰۶۶	۲۶۷	۶۶/۶	۱۶/۷	۴/۱۵	۱/۲۸	۰/۴۷۲	۲۶
۴۱۶۹	۱۰۴۲	۲۶۱	۶۵/۱	۱۶/۳	۴/۰۵	۱/۲۶	۰/۴۶۶	۲۷
۴۰۷۹	۱۰۱۹	۲۵۵	۶۳/۷	۱۵/۹	۳/۹۷	۱/۲۴	۰/۴۶۰	۲۸
۳۹۹۲	۹۹۷	۲۴۹	۶۲/۳	۱۵/۶	۳/۸۸	۱/۲۲	۰/۴۵۵	۲۹
۳۹۰۷	۹۸۶	۲۴۴	۶۱/۰	۱۵/۳	۳/۸۰	۱/۲۰	۰/۴۵۰	۳۰
۳۸۲۶	۹۵۶	۲۳۹	۵۹/۷	۱۴/۹	۳/۷۱	۱/۱۸	۰/۴۴۵	۳۱
۳۷۴۷	۹۳۶	۲۳۴	۵۸/۵	۱۴/۶	۳/۶۵	۱/۱۷	۰/۴۴۱	۳۲
۳۶۷۱	۹۱۷	۲۲۹	۵۷/۳	۱۴/۲	۳/۵۸	۱/۱۵	۰/۴۳۸	۳۳
۳۵۹۹	۸۹۸	۲۲۴	۵۶/۱	۱۳/۹	۳/۵۱	۱/۱۳	۰/۴۳۵	۳۴

نمونه‌ها در ظروف مدرج ۱۰۰ میلی‌لیتری گرفته می‌شود تا هرگونه احتمال تلف شدن و پریدن قطرات آب به بیرون از بین برود. سپس نمونه‌ها با دقت به ظروف تبخیر منتقل می‌گردد. در این انتقال رطوبت چسبیده به ظروف مدرج با جریان آب مقطر شسته شده و به ظروف تبخیر منتقل می‌شود. ظروف تبخیر سپس در آون با دمای نزدیک به نقطه‌جوش قرار داده می‌شود. البته این دما نباید آنقدر بالا باشد که در اثر جوشیدن مایع، ذرات رسوب به بیرون ظرف ریخته شود. از یک فلاسک کوچک نیز می‌توان بجای ظرف تبخیر استفاده نمود به شرطی که وزن آن کم بوده و تمیز کردن آن نیز مشکل نباشد. وقتی خشکی ظروف تبخیر یا فلاسک مشاهده گردید درجه حرارت تا ۱۱۰°C بالا برده شده و به مدت یک ساعت در این دما نگهداشته می‌شود. سپس ظرف تبخیر یا فلاسک به بیرون از آون و به یک دسیکاتور منتقل می‌گردد تا خنک شود. دستورالعمل توزین رسوبات مانند دستورالعمل تعیین غلظت رسوبات [۳] می‌باشد.

از آنجاکه درجه حرارت آب تأثیر عمدہ‌ای در لزjet و درنتیجه سرعت تهشیینی ذرات دارد لذا لازم است به عنوان مثال درجه حرارت آب بین نمونه‌گیری‌های ششم و هفتم کنترل شود. در صورتی که دمای آزمایشگاه ثابت نباشد کنترل درجه حرارت آب باید چندین بار صورت گیرد.

۵-۲-۱ ثبت نتایج و محاسبات

ثبت نتایج آزمایش و انجام محاسبات ضروری مطابق با برگه آزمایش لوله BW (فرم ۱۰۱ SPS-۱۰۱) جدول ۸ صورت می‌گیرد. در این برگه عمق اولیه ستون آب برابر ۱۰۰ سانتیمتر در نظر گرفته شده و زمان نمونه‌گیری بستگی به آزمایش مربوطه دارد. از جدول ۶ می‌توان به عنوان راهنمای برای انتخاب زمانهای نمونه‌گیری استفاده نمود. در صورتی که از عمق تهشیینی ۸۰ سانتیمتر استفاده گردد دو ستون اول مربوط به عمق ۹۰ و ۱۰۰ سانتیمتر نباید پر شود.

جدول ۶- زمانهای پیشنهادی نمونه‌گیری (دقیقه)

عمق تهشیینی ۱۰۰ سانتیمتر	عمق تهشیینی ۸۰ سانتیمتر
۰	-
۴	-
۱۲	۰
۲۸	۳
۴۸	۱۵
۱۰۰	۶۰
۱۸۰	۱۲۰
۲۶۰	۲۱۰
۳۶۰	۳۰۰
۴۵۰	۴۵۰

ردیفهای a تا g فرم ۱۰۱ SPS و خود g در هر نمونه‌گیری پر می‌شوند. ردیف h از تفاضل وزن کل نمونه^۱ یعنی f و وزن ظرف مدرج^۲ یعنی g بدست می‌آید. ردیف a یعنی ضریب تصحیح مواد محلول بستگی به حجم نمونه و غلظت مواد محلول دارد که در قسمت "مواد محلول" محاسبه شده است. وزن خالص رسوبات، (ردیف z)، از تفاضل ردیفهای h و a بدست می‌آید. ردیف k وزن کل رسوبات لوله BW را نشان می‌دهد که از مجموع ارقام مندرج در ردیف ز با شروع از آخرین نمونه‌گیری بدست می‌آید. ضریب عمق L از تقسیم ارتفاع ستون اولیه آب در لوله BW یعنی ۱۰۰ سانتیمتر به ارتفاع ستون قبل از هر نمونه‌گیری (ردیف b) بدست می‌آید. این ارقام در برگه آزمایش مندرج هستند. اگر ستون اولیه به ارتفاع ۸۰ سانتیمتر باشد باید ارقام دیگری را به جای این اعداد در نظر گرفت. از حاصلضرب ضریب عمق (L) در وزن کل رسوبات (k)، وزن رسوبات معلق در مراحل مختلف در لوله BW بدست می‌آید و این ارقام در ردیف (m) نوشته می‌شوند. ردیف n نشاندهنده درصد مواد معلق نمونه می‌باشد. وزن کل رسوبات نمونه باید شامل ماسه جدا شده نیز باشد. ردیف o نمایانگر زمان لازم برای تهشیین رسوبات هر نمونه به عمق ۱۰۰ سانتیمتر است و از حاصلضرب ردیفهای L و c بدست می‌آید.

از نتایج حاصله می‌توان منحنی اودن را به نحوی که در نمودار ۱ (فرم ۱۰۲ SPS) نشان داده شده است رسم نمود. منحنی کامل با استفاده از نتایج بدست آمده در ردیف n برای زمان کل آزمایش (محور ۷۰۰۰ دقیقه) و برای زمانهای کوتاه (با استفاده از محورهای ۳۵۰-۷۰ دقیقه و ۷۰-۷۰ دقیقه) و قسمتی از منحنی که گویای نتایج برای ذرات درشت‌تر است ترسیم شده است. از آنجاکه از لوله BW معمولاً برای سنجش لای و رس استفاده می‌شود لذا محور ۷۰-۷۰ دقیقه به ندرت مورد نیاز خواهد بود. اگر زمانهای نمونه‌گیری همواره مطابق با جدول ۶ انتخاب شود بهتر است این زمانها روی فرم ۱۰۲ SPS مشخص گردیده و خطوط متعدد متناظر با این زمانها رسم گردد تا ادامه کار به سهولت انجام پذیرد. بعد از ترسیم منحنی اودن می‌توان با استفاده از جدول ۵ زمانهای لازم برای تهشیین ذرات با قطرهای موردنظر را روی منحنی مشخص و با رسم خطوط مماس به منحنی در این نقاط غلظت ذرات با قطرهای مربوطه را بدست آورد.

اگر نقطه صفر محور قائم در فرم ۱۰۲ SPS-۱۰۱ SPS-۱۰۲ بخلاف آنچه که در فرم ۱۰۱ SPS نشان داده شده روی مبدأ مختصات انتخاب شده و محور از پائین به بالا مدرج گردد، اعدادی که از تقاطع خطوط مماس بر منحنی اودن و این محور بدست می‌آید، درصد ذرات بزرگتر (سنگین‌تر) از اندازه متناظر با زمان مربوط به خط مماس را نشان خواهد داد. در صورتی که در وضعیت فعلی، درصد ذرات سبک‌تر از قطر موردنظر نشان داده می‌شود. در رسم منحنی اودن باید نهایت دقت به عمل آید زیرا نقطه تقاطع خطوط مماس بستگی کامل به شبیه منحنی دارد. شبیه منحنی باید به تدریج کم شده و تغییرات شبیه نباید ناگهانی باشد، زیرا در این صورت معلوم می‌شود که پخش ذرات لای و رس بطور کامل صورت نگرفته و این ذرات به حالت چسبیده و با هم تهشیین گردیده‌اند. این وضعیت بیشتر در مواردی رخ می‌دهد که

از آب رودخانه استفاده شده و یا ماده شیمیایی پخش کننده از نظر نوع و مقدار مناسب نبوده است. از لحاظ تنوری، شبی منحنی در انتها باید به سمت صفر میل کند ولی اغلب این حالت مشاهده نمی‌شود. دلیل این امر آن است که ذرات فوق العاده ریز در انتهای آزمایش هنوز تهشین نگردیده‌اند. در بیشتر حالات مقایسه دو منحنی بدست آمده از یک نمونه بسیار مفید است. اگر ذرات ماسه قبلاً از نمونه جدا شده باشد منحنی تا زمان متضاد با قطر ۶۳٪ میلی‌متر باید به صورت خط مستقیم باشد.

۶-۲-۱ برگه‌های آزمایش

برگه‌های استاندارد برای آزمایش لوله BW، دو فرم SPS-۱۰۱ و SPS-۱۰۲ می‌باشد که برای تکثیر و استفاده، در انتهای همین بخش آمده است. روش پرکردن این فرم‌ها در بخش ۵-۲-۱ شرح داده شده است. برای روشن شدن جزئیات، مثال زیر ارائه شده است.

۷-۲-۱ مثال

این مثال مربوط به نمونه‌های برداشت شده از بار معلق رودخانه باهوکلات در بلوچستان می‌باشد. اسم رودخانه و سایر اطلاعات مربوط به زمان و مکان نمونه‌برداری در قسمت "اطلاعات کلی در مورد نمونه" به ترتیب زیر آورده می‌شود. محاسبات مربوط به این مثال در فرم SPS-۱۰۱ نشان داده شده است.


جدول ۷- اطلاعات کلی نمونه مربوط به فرم SPS-۱۰۱

اطلاعات کلی در مورد نمونه	
نام رودخانه باهوکلات	
محل بلوچستان جنوبی	
تاریخ نمونه‌برداری ۶۵/۶/۱	G.H ۱۵/۳۰ ساعت نمونه‌برداری ۱۲
ایستگاه پیشین	درجه حرارت ۱۵/۵ ناظر X
شرایط ویژه -	pH غیره -
بده جریان ۱۱۲۵ مترمکعب بر ثانیه	محاسب XX کنترل کننده XXX

جدول ۸- فرم آنالیز دانه‌بندی ذرات رسوب با روش لوله BW

آنالیز داده‌ها											
مجموع داده‌های نمونه											
داده‌ها توسط											
روخدانه یاموکلات محل بلوچستان تاریخ ۱۳۹۵/۶/۱ - ۳/۵ بعداز ظهر استگاه پیشین - درجه حرارت ۱۵/۵ درجه سانتیگراد نمونه بردار - علیور شرابیط مخصوص - PH ۷/۱ دین محاسبه شده، توسط علی، کترل شده، توسط اکبر	گرم ppm	شماره بطری وزن نمونه وزن رسوب علت منوط	گرم گرم گرم	کل ظرف خالص	۲۲ (c) رسوب ۱/۲۱۴۴ (cc) ۵۰۰ (ppm) ۲/۶۲	درجه حرارت رسوب حجم علت	رسوب لوله - کل رسوب	BW	۳ ۴ ۵	۳ ۴ ۵	
ملاحظات:	شتنشی لوله	املاح محلول (cc) ۱۰۰ حجم ۱۰۰ شماره، ظرف ۱۲۱/۰۱ کل ۱۲۱ گرم ۱۰۰ گرم ۱۰۰ mg/lit	۱۰۰ شماره، ظرف ۱۲۱/۰۱ کل ۱۲۱ گرم ۱۰۰ گرم ۱۰۰ علت	۵ گرم ۱/۲۱۴۴ گرم ۱/۲۱۴۴	رسوب لوله - کل رسوب	BW	۳	۳	۴	۵	
۱۰	۹	۸	۷	۶	۵	۴	۳	۲	۱	۰	شماره
-										۱۰/۲۰	زمان آزمایش (ساعت)
۰	۱۰	۲۰	۲۰	۴۰	۵۰	۶۰	۷۰	۸۰	۹۰	۱۰۰	فاصله سقوط (سانتی متر)
-	۴۵۰	۲۵۰	۲۵۰	۱۸۰	۱۰۰	۷۸	۷۸	۱۲	۴	۰	زمان ته شنیدن (دقیقه)
	۵۰	۵۰	۵۰	۵۰	۵۰	۵۰	۵۰	۵۰	۵۰	-	حجم
۱۱۰	۱۰۹	۱۰۸	۱۰۷	۱۰۶	۱۰۵	۱۰۴	۱۰۳	۱۰۲	-	-	شماره ظرف
۵۰/۰۰۱۱	۵۰/۰۴۵	۵۰/۰۷۸	۵۰/۰۹۷	۵۰/۱۵۱۹	۰/۲۱۲۱	۵۰/۲۲۶۵	۵۰/۲۴۲۲	۵۰/۲۵۶۸	-	کل	f
								۵۰/۰	-	ظرف	g
۰/۰۰۱۱	۰/۰۴۶۲	۰/۰۷۸۱	۰/۰۹۷۶	۰/۱۰۱۹	۰/۲۱۲۱	۰/۲۲۶۵	۰/۲۴۲۲	۰/۲۵۶۸	۱/۲۱۴۴	خالص	h
								۰/۰۰۰۵	۰/۰۰۴۵	ضریب اتحلال	i
۰/۰۰۶۶	۰/۰۳۶۲	۰/۰۷۸۲	۰/۰۹۷۱	۰/۱۰۱۲	۰/۲۱۲۱	۰/۲۲۶۵	۰/۲۴۲۲	۰/۲۵۶۳	۱/۳۰۹۹	رسوب خالص	j
۰/۰۰۶۶	۰/۰۴۴۸	۰/۱۲۱۱	۰/۲۱۸۲	۰/۲۵۹۶	۰/۵۸۱۲	۰/۸۰۷۸	۱/۰۴۹۶	۱/۳۰۹۹	۱/۳۰۹۹	مخلط	k
-	۱۰	۵	۲/۲۲	۱/۵۰	۲/۰۰	۱/۶۶	۱/۴۸	۱/۲۵	۱/۱۱	۱/۰۰	فاکتور عمق
-	۰/۰۶۵۶	۰/۲۲۴۰	۰/۴۰۲۲	۰/۵۲۵۶	۰/۷۲۹	۰/۹۴۴	۱/۱۴۰۲	۱/۲۱۲	۱/۴۴۹۶	-	رسوب بهالت مطلق (KX1)
	۴/۱	۱۴	۲۰/۲	۲۲/۱	۴۶/۲	۵۰/۲	۷۲/۲	۸۲	۲۰/۶	۱۰۰	درصد مواد مطلق
	۴۰۰۰	۱۸۰۰	AFY	۴۵۰	۲۰۰	۱۰	۴۰	۱۵	۴/۴۴	۰ (min)	زمان برای ۱۰۰ سانتیمتر

نمودار ۱-۱۰۲ فرم



بخش ۲- آزمایش‌های دانه‌بندی مواد دانه درشت

۱-۲ روش لوله VA

۱-۱-۲ مقدمه

دانه‌بندی رسوبات درشت‌دانه (شن و بزرگتر از آن) از عملیاتی محسوب می‌شود که کمتر می‌توان آن را در چارچوب استاندارد خاصی قرار داد. معذالک آزمایش لوله VA^۱ یکی از روش‌های مؤثر و دقیق برای تعیین دانه‌بندی رسوبات درشت‌دانه (ماسه) می‌باشد. این روش در گذشته در کشور ما کمتر متداول بوده است و اهمیت معرفی آن کاملاً احساس می‌گردد. در این راهنمای، سعی شده است اصول انجام آزمایش لوله VA به تفصیل بیان شود.

اندازه پاره‌ای از دانه‌های درشت‌رسوی نیز با آزمایش‌های صحرایی و با دستگاههای خاص، حتی بدون برداشتن آنها از محل بستر رودخانه تعیین می‌شود. و در بعضی موارد نیز این دانه‌ها جهت تعیین اندازه به آزمایشگاه ارسال می‌گردد.

۲-۱-۲ کلیات

رسوبات درشت‌دانه یعنی دانه‌هایی که قطر نامی آنها بیش از ۰/۰۶۲۵ میلیمتر است مانند ماسه^۲ با اندازه ۰/۰۶۲۵ تا ۲ میلیمتر شن^۳ با اندازه ۲ تا ۶۴ میلیمتر - قلوه‌سنگ^۴ با اندازه ۶۴ تا ۲۵۶ میلیمتر و قطعه‌سنگ^۵ با اندازه‌های بزرگتر از ۲۵۶ میلیمتر را می‌توان در انواع نمونه‌های تهشیش شده در بستر رودخانه‌ها، مخازن سدها و گاهی در رسوبات معلق ملاحظه نمود.

همانطور که در مقدمه آمده است آزمایش لوله VA برای تعیین دانه‌بندی رسوبات درشت‌دانه (ماسه) معرفی شده است، هر چند در تقسیم‌بندی دانه‌های رسوی اساساً ذرات رسوی با قطر نامی بزرگتر از ۲ میلیمتر در طبقه‌بندی «درشت‌دانه» شناخته شده‌اند.

اما در مجموعه روشهای دانه‌بندی مواد رسوی : الک‌کردن^۶ و روش لوله VA برای دانه‌بندی رسوبات درشت‌دانه مثل

1- Visual Accumulation Tube

2- Sand

3- Gravel

4- Pebbles - Cobbles

5- Boulder

6- Sieve

ماسه^۱ و شن^۲ و از روش‌های پیپت^۳ و لوله BW^۴ برای دانه‌بندی رسوبات ریزدانه (لای^۵ ورس^۶) استفاده می‌شود. لذا لوله VA از جمله وسائل سریع و با دقت مطلوب برای تعیین توزیع اندازه ذرات نمونه رسوب، بر حسب خصوصیات هیدرولیکی ذرات و سرعت سقوط یا قطر سقوط می‌باشد.

از روش لوله VA به خصوص برای تعیین دانه‌بندی ذرات ماسه استفاده می‌شود، این روش می‌تواند همراه با روش پیپت و یا روش BW مورد استفاده قرار گیرد.

برای انجام آزمایش بالوله VA، ذرات ماسه باید در شرایطی باشند که بتوانند بطور آزاد و منفرد در آب تهشین شوند. بنابراین لازم است ذرات ماسه کاملاً خیس باشند و نباید ذرات رس یا حبابهای هوا به آنها چسبیده باشد. برای انجام آزمایش ابتدا، ذرات ماسه (۰/۰۵٪ تا ۱/۱۵٪ گرم) را در ۴۰ میلی‌لیتر آب که دمای آن حداقل ۲ درجه سانتیگراد با دمای آب لوله VA متفاوت باشد ریخته می‌شود.

در صورتیکه نمونه مورد آزمایش دارای مواد آلی باشد، باید قبل از آزمایش مواد آلی حذف شود [۱]، زیرا وجود مقادیر بسیار جزئی مواد آلی ممکن است تاثیرات قابل ملاحظه‌ای در نتایج آزمایش داشته باشد، لذا حذف مواد آلی بطور کامل برای دقت آزمایش ضروری است.

در روش لوله VA از مکانیزم رسوبگذاری لایه لایه^۷ استفاده می‌شود. در صورتی که در روش‌های پیپت و یا لوله BW مکانیزم پخش^۸ رسوب بکار می‌رود. در مکانیزم رسوبگذاری لایه لایه، ذرات از یک نقطه یا منبع شروع به رسوب (تهشینی) می‌کنند و بعلت دارا بودن اندازه‌های مختلف و در نتیجه سرعتهای تهشینی متفاوت، در واقع حین سقوط دانه‌بندی می‌شوند. در هر لحظه معین، ذراتی که به انتهای مسیر سقوط خود می‌رسند کوچکتر از ذراتی هستند که قبل از آنها رسیده‌اند و بزرگتر از ذراتی هستند که بعداً خواهند رسید. در مکانیزم پخش رسوب، ذرات از نقاط مختلف شروع به تهشینی می‌کنند و در نتیجه ذرات با اندازه‌های یکسان، لزوماً همزمان به انتهای مسیر سقوط خود نمی‌رسند. به تجربه معلوم شده است که ذرات قرار گرفته در کنار هم بصورت توده‌ای، حین سقوط در لوله VA با سرعتی بیشتر از سرعت سقوط ذرات منفرد حرکت می‌کنند. این تاثیر متقابل ذرات در سرعت تهشینی یکدیگر، در واسنجی^۹ لوله VA باید رعایت گردد، تا نتیجه نهائی بدست آمده، بتواند سرعت ذرات منفرد را نشان دهد.

1- Sand

2- Gravel

3- Pipet

4- Bottom Withdrawal

5- Silt

6- Clay

7- Stratified System

8- Dispersed System

9- Calibration

از آنجاکه لوله VA براساس سرعت تهشیینی ذرات بنا شده است، لذا دانه‌بندی حاصل از این آزمایش بر حسب قطر سقوط استاندارد^۱ ذرات خواهد بود. منظور از قطر سقوط استاندارد هر ذره ماسه، قطر ذره کروی شکلی است که دارای وزن مخصوص نسبی $2/65$ بوده و سرعت نهائی تهشیینی آن مساوی سرعت نهائی تهشیینی ذره مورد نظر است. مفهوم قطر سقوط مانند مفهوم سرعت تهشیینی، یکی از مفاهیم اساسی است. برای مثال وقتی آزمایش لوله VA نشان می‌دهد که 65 درصد ذرات کوچکتر از 125 میلیمتر می‌باشند استنباط این است که هرگاه تمام ذرات با هم در آب رها شوند، 65 درصد آنها دارای سرعت تهشیینی کمتر از سرعت تهشیینی ذره کروی با قطر 125 میلیمتر و وزن مخصوص نسبی $2/65$ درهمان شرایط است.

برای مدرج نمودن لوله‌های VA صدها آزمایش روی آنها انجام می‌شود. در این آزمایشها ذرات با سرعت تهشیینی معلوم بطور مجتمع در لوله رها می‌شوند تا آثار تجمع ذرات نیز در درجه بندی لوله منظور گردد. آثار تجمع در حدود 10 درصد برای ذرات درشت و 30 درصد برای ذرات ریز می‌باشد. آزمایشها با استفاده از ذرات ماسه طبیعی صورت گرفته و لوله‌های با ابعاد مختلف بسته به مقدار ذرات و بزرگی آنها بکار می‌رود.

در صورتیکه ذرات با اشکال مخصوص و یا وزن مخصوص نسبی غیر از $2/65$ مورد آزمایش قرار گیرد باید درجه بندی روی لوله‌های VA را متناظر با آن تصحیح نمود. بمنظور تصحیح اندازه بدست آمده در ضریبی که عبارتست از نسبت $2/65$ به چکالی واقعی دانه ضرب می‌شود تا اندازه واقعی بدست آید. با آزمایش صحیح، می‌توان جوابهای دقیقی از روش لوله VA بدست آورد.

۳-۱-۲ وسایل و تجهیزات^۲


علاوه بر وسایل و تجهیزات معمولی آزمایشگاه رسوب شناسی، یک لوله VA و یک مکانیزم ثبت مشاهدات، برای انجام آزمایش لوله VA لازم است. جزیيات بیشتر در شکل^۴ نشان داده شده است. لوله VA شامل قسمتهای زیر می‌باشد:

- ۱ قیف شیشه‌ای بطول تقریباً 25 سانتیمتر
- ۲ لوله لاستیکی که انتهای قیف شیشه‌ای را به لوله اصلی تهشیینی وصل می‌کند.
- ۳ یک مکانیزم مخصوص روی لوله لاستیکی که بصورت یک دریچه قطع ووصل سریع عمل می‌کند و در حقیقت با فشردن ناگهانی یا رها کردن ناگهانی لوله لاستیکی مسیر عبور را قطع ووصل (بسته یا باز) می‌نماید.
- ۴ لوله شیشه‌ای تهشیینی با ابعاد مختلف.

1- Standard Fall Diameter

2- Terminal Settling Velocity

3- Equipments



شکل ۴- مقطع لوله VA و مکانیزم ثبت مشاهدات

- ۵ مکانیزمی که به انتهای لوله وصل می‌شود و باعث می‌گردد که رسوبات ته‌نشین شده به طور یک‌باخت روی هم انباسته شوند.
 - ۶ دستگاه ثبات که دارای یک استوانه است و کاغذ مخصوصی روی آن پیچیده شده و این استوانه با سرعت ثابتی دوران می‌کند و یک قلم روی نقاله‌ای که می‌تواند بطور عمودی بادست روی کاغذ حرکت نماید. همچنین یک وسیله نوری (شاخص چشمی) برای رديابی رسوبات ته نشین شده به ثبات متصل می‌باشد.
 - ۷ کاغذ ثبت، مطابق فرمهای 10^3 - SPS و 10^4 - SPS, که بر حسب قطر سقوط مدرج گردیده، روی استوانه ثبات پیچیده می‌شود.
- بهترین نتایج از آزمایش لوله VA وقتی بدست می‌آید که ارتفاع ذرات ته نشین شده در انتهای لوله بین ۴ تا ۱۲ سانتیمتر باشد. اگر نمونه‌ای عمدتاً دارای ذرات درشت بوده و یا محدوده تغییرات قطر ذرات کم باشد، ارتفاع مزبور باید کمتر از ۱۰ سانتیمتر باشد. با درنظر گرفتن اینکه لوله‌های VA در اندازه‌های مختلف ساخته می‌شوند لذا انتخاب لوله مناسب مسئله مشکلی نخواهد بود. از جدول ۹ می‌توان بعنوان راهنمای برای تعیین اندازه لوله VA بسته به مقدار و اندازه ذرات استفاده نمود.

جدول ۹- راهنمای انتخاب لوله VA [۱۵]

لوله VA		حداکثر اندازه‌ذرات *		مقدار نمونه	
قطر (میلیمتر)	طول (میلیمتر)	قطرته‌نشینی (میلیمتر)	اندازه‌الک (میلیمتر)	حجم ذرات ماسه (میلی لیتر)	وزن ذرات خشک (گرم جرم)
۲/۱	۱۲۰	۰/۲۵	۰/۲۵	۰/۵۰ - ۰/۰۳	۰/۸ - ۰/۰۵
۵/۰	۱۲۰	۰/۳۵	۰/۴۰	۱/۲ - ۰/۲	۲/۰ - ۰/۴۰
۵/۰	۱۲۰	۰/۵۰	۰/۶۰	۵/۰ - ۲/۴	۴/۰ - ۰/۸۰
۷/۰	۱۲۰	۰/۷۰	۱/۰۰	۴/۰ - ۱/۰	۶/۰ - ۱/۶۰
۱۰/۰	۱۸۰	-	۲/۰۰	۹/۰ - ۳/۰	۱۵/۰ - ۵/۰

* منظور از حداکثر اندازه ذرات، اندازه‌ای است که در صد قابل ملاحظه‌ای از ذرات از آن کوچکتر هستند.

قبل از شروع آزمایش لوله VA می‌توان از لوله مشابه دیگری بطول ۵۰ سانتیمتر استفاده نمود. این لوله را لوله جداکننده اولیه^۱ می‌نامند. با استفاده از این لوله می‌توان اطلاعات اولیه لازم را بدست آورد که عبارتند از:

- اندازه یک یا دو محدوده از بزرگترین ذرات با درنظر گرفتن زمان ته نشینی آنها.
- مقدار ذرات جمع شده در انتهای لوله یا مقدار نمونه.

بدین ترتیب نمونه تمیزی از ماسه بدست می‌آید، زیرا ذرات لای و رس در آب پخش می‌شوند و بدین طریق از ماسه‌های ته نشین شده جدا می‌گردند. استفاده از لوله جداکننده اولیه ممکن است معایبی نیز، ولو بمیزان اندک داشته باشد. از جمله می‌توان به عملیات اضافی لازم برای این عمل و امکان از دست رفتن ذرات و اینکه ذرات ریز در حجم دیگری از آب پخش می‌شوند اشاره نمود.

۴-۱-۲ روش آزمایش لوله VA

آزمایش لوله VA عمدتاً برای ذرات درشت یعنی ماسه بکارمی‌رود. اگر ذراتی با قطر بیشتر از ۱/۲ میلی متر در نمونه وجود داشته باشد لازم است بوسیله الک ازنمونه حذف گردد. اگر لای و رس در نمونه موجود باشد لازم است بوسیله الک ریز مربوط، ته نشینی نمونه در لوله ته نشینی و یا روش‌های دیگر [۱] جدا شوند. هر چه لای و رس کاملتر از نمونه جدا شوند، آزمایش لوله VA سریعتر انجام خواهد گردید.

1- Initial Break Tube

بعد از جدا کردن ذرات لای و رس از ماسه، در صورت لزوم باید مقدار ذرات ماسه تقسیم گردد^۱، زیرا برای آزمایش VA فقط مقدار ۵٪ تا ۱۵ گرم ماسه با توجه به اندازه ذرات، لازم است. معمولاً در اغلب موارد مقدار ماسه به اندازه‌ای نیست که نیاز به تقسیم داشته باشد. (چگونگی تقسیم و بهم زدن نمونه‌ها) [۳] باید توجه داشت که می‌توان آزمایش را برای ذرات بزرگتر از ۶۳٪ میلیمتر در مدت زمان کمتر از ۱۰ دقیقه انجام داد. مراحل انجام آزمایش بصورت زیر است:

- کاغذ مخصوص مناسب با طول لوله انتخاب می‌گردد. برای لوله ۲۰ سانتیمتری کاغذی مطابق نمودار ۲ (فرم SPS-۱۰۳) و برای لوله ۱۸۰ سانتیمتری کاغذی مطابق نمودار ۳ (فرم SPS-۱۰۴) مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

در این کاغذها ابتدا مشخصات نمونه درج می‌گردد، سپس کاغذ روی استوانه دستگاه ثبات به نحوی قرار داده می‌شود که خط لبه پائین کاغذ موازی ته استوانه باشد، در این صورت خطی که توسط قلم، در حالت سکون آن، روی استوانه دوار رسم می‌گردد خط لبه پائین کاغذ خواهد بود. اگر نتایج دو یا سه آزمایش روی یک کاغذ رسم شود، خطوط مبنای مختلفی موازی خط لبه پائین کاغذ رسم می‌شود و بالای آن باید با استفاده از قلم رسم شود.

- قلم، روی خطوط تجمع صفر و زمان صفر تنظیم می‌گردد. برای این منظور، قلم باید با دست روی خط تجمع صفر قرار داده شده و سپس با شروع از نقطه‌ای در سمت راست خط زمان صفر، توسط دوران استوانه به روی این خط آورده شود.

- دستگاه ثبات باید طوری تنظیم شود که شاخص افقی و بالای در پوش لوله که تجمع رسوبات از آنجا شروع می‌شود، هم سطح گردد.

- وقتی کلیه قسمتهای دستگاه نصب شد، آنقدر آب مقطر از قیف در لوله ریخته می‌شود که سطح آب اندکی بالاتر از دریچه قرار گیرد. درجه حرارت آب تعیین و ثبت شده و آنگاه دریچه بسته می‌شود. معمولاً بعد از هر آزمایش نیازی به تعویض آب مقطر نمی‌باشد.


- مکانیزم انتهای لوله شروع بکار می‌کند، بدین ترتیب می‌توان در لحظه مناسب با علائم^۲ لازم بطور همزمان بازکردن دریچه و دوران استوانه دستگاه ثبات را آغاز نمود.

- نمونه ماسه به داخل قیف ریخته می‌شود، بطوریکه ذرات، روی دریچه بسته قرار گرفته و تاعلامت روی قیف بالایی‌ایند. سپس به مدت ۱۰ ثانیه نمونه بامیله بهم‌زن مخصوص مخلوط می‌گردد.

- دریچه بلا فاصله و بطور کامل باز می‌شود و در همین لحظه استوانه نیز شروع به دوران می‌کند و ته نشینی رسوبات آغاز می‌گردد.


- متصدی از مجرای مربوط نگاه می‌کند و به محض اینکه اولین ذرات به انتهای لوله رسیدند با دست قلم را بطرف بالا طوری حرکت می‌دهد که همواره شاخص افقی، همسطح با لبه بالای رسوبات جمع شده در انتهای لوله قرار گیرد. این عمل ادامه پیدا می‌کند تا اینکه دوران کاغذ متوقف گردد (زمان مربوط به قطر ۶۳٪ میلی متر). اگر هنوز ته نشینی ادامه یابد بالابردن قلم باید تا لحظه‌ای که تمام رسوبات ته نشین گردند صورت گیرد. البته استوانه ثبات متوقف است، لذا منظور از این عمل تعیین حداقل ارتفاع رسوبات ته نشین شده می‌باشد، و می‌توان بطور غیر پیوسته قلم را بالا برد.

فهرست معرفی (تفصیلی) ذرات رسوب (میکرون)



نمودار ۲- فرم آنالیز دانه بندی ذرات رسوب به روش لوله VA (فرم ۱۰۳-۱-SPS)- لوله ۱۲۰ میلیمتری [۱۰]

نمودار ۳- فرم آنالیزدانه بندی ذرات به روش لوله VA (فرم ۱۰۴- SPS) - لوله ۱۸۰ سانتیمتری [۱۰]



- بعد از اتمام عمل، وقتی قلم در بالاترین ارتفاع رسوبات جمع شده قرار گرفت. کلاچ موتور محرک استوانه آزاد شده و استوانه بادست درخلاف جهت چرخانده می شود تا خطی افقی و مساوی حداقل ارتفاع فوق، روی کاغذ رسم کند. (تاوقتی که این خط محور زمان صفر را قطع کند).
- دریچه بسته شده و در پوش لوله برداشته می شود تا رسوبات جمع شده، در اثر نیروی وزن یا نیروی ناشی از فشردن لوله لاستیکی بین دریچه و لوله تهشیبی به ظرفی سرازیر گردد. سپس می توان دریچه را اندکی بازنمود تا آب، ذرات باقیمانده و بویژه ذرات ریز را با شستشو از انتهای لوله خارج کند. در پوش لوله مجدداً به جای خود قرار داده می شود.
- کاغذ از روی استوانه برداشته می شود.


۵-۱-۲ ثبت نتایج و محاسبات

نتایج به دست آمده از آزمایش لوله VA به صورت یک منحنی حاصل از عمق رسوبات تهشیب شده به صورت تابعی از زمان روی کاغذ مخصوص رسم می شود (نمودار ۴). در این کاغذ محور قائم بیانگر درصد ذرات و محور افقی نشان دهنده زمان است. علاوه بر این، روی محور افقی، با توجه به سرعت متفاوت سقوط ذرات با قطرهای مختلف در دمای معین، قطر ذرات متناسب با زمان تهشیبی آنها در دمای معین قید شده است. برای هریک از قطر ذرات قید شده، برای محدوده دمای ۲۰ تا ۴۰ درجه سانتی گراد محدوده زمانی سقوط مربوطه بر روی کاغذ مشخص شده است و آزمایش دانه بندی در این محدوده دما انجام می شود. محور قائم نمودار به گونه ای تنظیم شده که در یک دمای معین درصد ذرات کوچکتر از یک قطر معین را در نمونه مورد آزمایش مشخص می نماید. این امر بدین صورت انجام شده است که برای خط تجمع کل ذرات در بالاترین قسمت نمودار عدد صفر و برای خط تجمع صفر ذرات در پایین ترین قسمت نمودار عدد صد در نظر گرفته شده. بدین ترتیب برای هر دما و هر قطر معین بر روی منحنی عدد محور قائم، درصد ذرات ریزتر از قطر مربوطه را ارائه می کند.

هرگاه قسمتی از ذرات ریز نمونه قبل‌اً جدا شده باشد (مثلاً ۳۰٪ لای و رس). این درصد جدا شده باید به فاصله خط مستقیم حداقل تجمع و تجمع صفر اضافه شده و نتیجه بعنوان ۱۰۰ در نظر گرفته شود. بقیه فواصل با آن مقیاس سنجیده می شود و نتایج در ستون مربوطه روی کاغذ درج می گردد (ستون درصد کوچکتر مربوط به نمونه). در صورتی که اگر ذرات درشت قبل‌اً جدا شده باشند درصد آنها باید متناهی از ارتفاع کل تجمع کم شود. نتایج محاسبات در جدول مربوطه روی کاغذ درج می شود.

۶-۱-۲ برگه های آزمایش

برگه های آزمایش لوله VA مطابق فرم SPS-۱۰۳ (نمودار ۲) و فرم SPS-۱۰۴ (نمودار ۳) می باشد، روش پر کردن این فرمها در بخش ۴-۱-۲ شرح داده شده است. برای روشن شدن جزئیات مثال ذکر شده (نمودار ۴) در نظر گرفته می شود:



۲-۲ روش دانه‌بندی رسوبات درشت تر

۱-۲-۲ مقدمه

دانه‌بندی رسوبات درشت دانه (شن و بزرگتر از آن) از عملیاتی محسوب می‌شود که کمتر می‌توان آن را در چارچوب استاندارد خاصی قرار داد. اندازه پاره‌ای از دانه‌های درشت رسوبی، با آزمایش‌های صحرایی و با دستگاه‌های خاص، حتی بدون برداشتن این دانه‌ها از محل طبیعی خود، تعیین می‌شود. در بعضی موارد این دانه‌ها از بستر رودخانه برداشته شده و در همان محل و بدون ارسال به آزمایشگاه دانه‌بندی می‌گردد. بالاخره در پاره‌ای موارد، این دانه‌ها جهت تعیین اندازه به آزمایشگاه ارسال می‌شوند. بدیهی است تحت این شرایط، توصیه روش معین و خاصی برای تعیین اندازه دانه‌های درشت، منطقی نخواهد بود. در این راهنمای مجموعه‌ای از روشهای ساده صحرایی - آزمایشگاهی دانه‌بندی در محل، دانه‌بندی در آزمایشگاه و روش لوله VA به منظور تعیین اندازه رسوبات درشت دانه ارائه شده است. سعی بر این بوده است که فقط به روشهای علمی و ساده پرداخته و از بیان روشهای ویژه و مفصل اجتناب گردد. طبعاً سایر روشهای دانه‌بندی رسوبات درشت و تجزیه و تحلیل‌هایی که در این راهنمای به آنها اشاره نگردیده است، در شرایط خاص خود نفی نمی‌گردد.

۲-۲-۲ کلیات

رسوبات درشت دانه یعنی دانه‌هایی که قطر نامی آنها بیش از 0.625 mm می‌باشد مانند ماسه به اندازه 0.625 mm تا 2 mm می‌باشد، شن^۱ با اندازه 2 mm تا 64 mm می‌باشد، قلوه سنگ^۲ با اندازه 64 mm تا 256 mm می‌باشد و قطعه سنگ^۳ با اندازه‌ای بزرگتر از 256 mm را می‌توان در انواع نمونه‌های تهشیش شده در بستر رودخانه‌ها، مخازن سدها و یا گاهی در رسوبات معلق ملاحظه نمود.

۳-۲-۲ نمونه‌برداری از بستر رودخانه

دانه‌بندی نمونه رسوبات تهشیش شده در بستر رودخانه‌ها و مخازن سدها به منظور تعیین درصد مواد، شناخت وضعیت فرسایش‌پذیری سطح حوضه و عوامل مؤثر در انتقال که معمولاً با وسایل دستی صورت می‌گیرد از جمله روشهای تشخیص رسوبات دانه درشت می‌باشد.

1- Gravel

2- Pebbles - Cobbles

3- Boulder

نمونه برداری از بستر رودخانه در صورت خشکبودن آن و یا با عمق کم آب با استفاده از بیل، نمونه بردار پیستونی و انواع دیگر نمونه بردار دستی، و از مخازن سدها با استفاده از انواع وسایل نمونه برداری مانند بیل چنگکی^۱ می تواند صورت گیرد. بطورکلی بهترین روش دانه بندی رسوبات خیلی درشت (قلوه سنگ و بزرگتر از آن) دانه بندی آنها در محل است. چنانچه نمونه برداری بصورت دستی صورت پذیرد لازم است بطور تقریب ۱۰۰ دانه رسوبی از نقاط مختلف یک شبکه مفروض برداشته شود. در مواردی که رسوبات دانه درشت به همراه مواد رسوبی ریز به آزمایشگاه منتقل می شود باید مواد درشت نظیر شن و بزرگتر را با دست یا بالک از رسوبات ریز (ماسه، لای و رس) جدا کرد.

برای جدآوردن شن از رسوبات ریزدانه، از بالک به قطر ۳ اینچ (۸ سانتیمتر) و قلوه سنگ از شن با بالک ۸ اینچ (۲۰ سانتیمتر) استفاده می شود و از ماشین الکترونیک روتاپ^۲ نیز برای هر دو منظور می توان استفاده نمود.

دانه بندی ذرات شن را می توان با همان وسایل دانه بندی ذرات ماسه (مانند بالک و لوله VA) انجام داد، بشرط آنکه ابعاد دستگاهها بزرگتر باشد. مثلاً در روش لوله VA برای دانه بندی ماسه، می توان از لوله ۱۲۰ سانتیمتری و برای شن از لوله ۱۸۰ سانتیمتری استفاده نمود. بطورکلی مقدار دانه های درشت، نوع آزمایش و وسیله حمل نمونه به آزمایشگاه را تعیین می کند. مثلاً اگر ذرات درشت، محتوى شن ریز تا قلوه سنگ باشد لازم است بزرگترین آنها با دست جدا شود. سپس قلوه سنگ ریز بالک و شن (بعد از تقسیم) در صورت نیاز بالوله VA دانه بندی شود. چنین نمونه هایی احتمالاً ذرات لای و رس ندارند.

اگر دو نمونه محتوى رسوبات «ریز» و «درشت» از دو محل مختلف بستر یک رودخانه برداشته شود، لازم است بطور جداگانه دانه بندی شوند. با این حال غالباً ضروری است دانه بندی متوسطی از ذرات رسوبات محلی بعمل آید. در این گونه موارد باید نمونه های مختلف را مخلوط نموده و سپس به اندازه های لازم تقسیم و آنالیز شوند. معمولاً نمونه رسوبات درشت نیاز به تقسیم دارد. لذا دو دستگاه تقسیم کننده از نوع اوتوجونز باید در دسترس باشد.

۴-۲-۲ تجزیه دانه های درشت تر از شن در محل

از آنجاکه حمل رسوبات دانه درشت مثل قلوه سنگ و قطعه سنگ به آزمایشگاه میسر نیست، لذا دانه بندی آنها باید در محل صورت گیرد. بطور تقریب لازم است تعداد ۱۰۰ دانه از نقاط مختلف یک شبکه مفروض برداشته شود. اگر دامنه تغییرات اندازه ذرات (شن تا قطعه سنگ) وسیع باشد، تعداد بیشتری و اگر اندازه ذرات یکنواخت تر باشد، تعداد کمتری دانه نمونه موردنیاز است. شبکه موردنظر باید با نقشه برداری و یا از طریق «گوی های شناور^۳» مشخص شده و از دانه های رسوبی واقع در رنوس شبکه نمونه برداری شود. اگر قطر نامی دانه های رسوبی مورد نظر باشد،

1- Clamshell or Spud

2- Rotap

3- Floating bollins

می‌توان از روش غوطه‌وری^۱ استفاده نمود. در این روش، دانه رسویی در یک استوانه شیشه‌ای مدرج غوطه‌ور شده و مقدار حجم جابجا شده تعیین می‌گردد. برای اخذ نتیجه دقیق، قطر استوانه باید از دو برابر قطر نامی دانه رسویی بزرگتر باشد. بنابراین تعدادی استوانه با اندازه‌های مختلف مورد نیاز است، که استوانه‌های ۴ و ۳۲ سانتیمتر تو صیبه می‌شود.

برای تعیین قطر نامی دانه‌ها می‌توان از رابطه $V^{1/3} = \alpha / 124$ استفاده نمود (V حجم جابجا شده است). براساس این رابطه می‌توان جدولی بر حسب قطر تشکیل داده و از آن استفاده کرد. نتایج بر حسب فواصل، اندازه و درصد دانه‌های واقع شده در فواصل موردنظر بیان می‌گردد. این روش در عمل محدودیتها بسیار نیز دارد.

۵-۲-۲ دانه‌بندی مواد رسویی شن و قلوه‌سنگ در آزمایشگاه

رسوبات شن و قلوه‌سنگ قابل حمل به آزمایشگاه را می‌توان با روش‌های مناسب در آزمایشگاه دانه‌بندی نمود. شکل ۵ نمونه‌ای از توزیع ذرات شن و ماسه در نمونه‌های رسویی و رودخانه‌ها را نشان می‌دهد. ذرات درشتی را که الکردن آنها مشکل باشد، باید با دست از نمونه جدا کرد، که با دو روش زیر اندازه آنها قابل تعیین است:

- روش اندازه‌گیری قطر نامی ذرات به طریق غوطه‌وری

قطر نامی ذرات به طریق غوطه‌وری تعیین می‌شود. این روش برای نمونه‌هایی که ریسک کردن استفاده از روش‌های دیگر در مورد آنها مشکل است بکار می‌رود. در مواردی هم که الکردن امکان‌پذیر است اما تعداد دانه‌های درشت کم است این روش قابل استفاده می‌باشد.

- روش اندازه‌گیری شکل دانه

در این روش، شکل دانه رسویی با اندازه‌گیری سه قطر بزرگ، متوسط و کوچک آن که به ترتیب a , b و c نامیده شده است و قطر متوسط آن (d_m) که بصورت $d_m = (a+b+c)/3$ مشخص می‌گردد (شکل ۶) اندازه‌گیری می‌شود.

باقیمانده رسوی که شامل شن و قلوه‌سنگ‌های ریز است می‌تواند با روش الک دانه‌بندی گردد.

اگر رسوی غیر چسبنده و خشک باشد، ابتدا وزن خالص تمام نمونه تعیین می‌گردد. چنانچه این وزن بیش از ۱۰ کیلوگرم باشد با استفاده از تقسیم‌کننده اوتو - جونز، نمونه‌ای به وزن ۵ تا ۱۰ کیلوگرم از آن تفکیک می‌شود. سپس وزن خالص کل نمونه و وزن قسمت جدا شده در فرم آنالیز ثبت شده و در مجموعه الکهای به قطر ۱۸ اینچ (۲۰ سانتیمتر) با دهانه‌های ۰/۰۶۳، ۰/۱۲۵، ۰/۲۵۰، ۰/۵۰، ۱/۰ و ۲/۰ میلیمتر الک می‌شود. آنگاه نمونه قرار داده شده در مجموعه الکهای در ماشین الک روتاپ به مدت ۱۵ دقیقه الک گردیده سپس وزن هر الک تعیین و در فرم آنالیز ثبت می‌گردد.

اگر نمونه غیر چسبنده باشد ممکن است دانه‌بندی ذرات درشت‌تر (از جمله شن خیلی درشت) با الک و دانه‌بندی شن‌ریز تا شن درشت بالوله VA صورت گیرد. در این حالت ابتدا وزن خالص تمام نمونه تعیین و ثبت می‌شود. اگر این وزن ۴۰۰ گرم یا کمتر بوده و درصد دانه‌های خیلی درشت ناچیز باشد، می‌توان نمونه را در مجموعه الکهای بقطر ۸ اینچ (۲۰ سانتیمتر) و با چشم‌هایی به قطر $1/2$ ، $2/0$ ، $4/0$ و $8/0$ میلیمتر قرار داد. بعد از الک‌کردن، وزن باقیمانده در هر الک تعیین و ثبت می‌گردد. دانه‌های عبور نموده از الک $1/2$ میلیمتر تقسیم می‌شود تا یک قسمت ۱۵ گرمی برای آنالیز بالوله VA بدست آید. اگر نمونه اولیه، خود بیش از ۴۰۰ گرم باشد. قسمت درشت آن قابل ملاحظه بوده و قبل از الک کردن لازم است تقسیم نمونه صورت گیرد.

دلیل استفاده از الک با دهانه $1/2$ میلیمتر به جای الک با دهانه یک میلیمتر برای جداکردن رسوبات جهت آنالیز بالوله VA این است که در این آنالیز بهتر است کلیه ذرات با قطر تنهایی یک میلیمتر یا کمتر دانه‌بندی شود. در صورتیکه الک یک میلیمتر بکار برد شود بعضی ذرات با وزن مخصوص نسبی کمتر از $2/65$ با شکلهای نامتعارف (نسبت به کره) ممکن است از الک یک میلیمتر عبور نماید. در این صورت استفاده از الک $1/2$ میلیمتر درجه اطمینان عبور تمام ذرات مورد نظر را بالا می‌برد.


در صورتیکه رسوبات ریزدانه (لای و رس) با رسوبات درشت دانه همراه باشد (نمونه چسبنده) هر سه نوع آنالیز الک، لوله VA و پیپت برای دانه‌بندی لازم خواهد بود. روش آنالیز تا مرحله جداکردن ذرات عبور نموده از الک $1/2$ میلیمتر مشابه روش فوق‌الذکر است با این تفاوت که بعد از آنالیز لوله VA و قبل از آزمایش، باید ذرات لای و رس از نمونه جدا شود.

اگر برای دانه‌بندی، از دو روش الک و لوله VA استفاده شود، لازم است فقط وزن خالص نمونه اولیه و وزن تفکیک شده برای آزمایش الک تعیین گردد و مجدداً نیازی به وزن جدا شده برای آزمایش لوله VA نیست. نتایج آنالیز دانه‌بندی با الک برای دانه‌های درشت، درصد ذرات کوچکتر از $1/2$ میلیمتر را تعیین خواهد کرد. با قراردادن درصد ذرات کوچکتر از $1/2$ میلیمتر روی خط مبنای فرم آنالیز VA، و روی خط تجمع کل می‌توان درصد ذرات کوچکتر از $1/0$ ، $0/5$ ، $0/25$ ، $0/125$ و $0/0625$ را (در نمونه اصلی) مستقیماً از فرم بدست آورد.


اگر کلیه آنالیزهای اندازه‌گیری مستقیم، الک، لوله VA و پیپت برای دانه‌بندی یک نمونه مورد نیاز باشد، ضروری است وزن خالص کل نمونه، وزن دانه‌های درشت جدا شده با دست، وزن قسمت جدا شده برای الک، وزن قسمت جدا شده برای لوله VA، وزن قسمت جدا شده برای پیپت و قسمتهای جدا شده اضافی بطور کامل تعیین و ثبت گردد.

جدول شماره ۱۰- طبقه‌بندی دانه‌های رسوبی بر حسب اندازه قطر آنها [۴]

Class	حدود اندازه‌ها به میلیمتر		نام طبقه
	حد پائین	حد بالا	
Very large boulders	۲۰۰۰	۴۰۰۰	قطعه سنگ خیلی بزرگ
Large boulders	۱۰۰۰	۲۰۰۰	قطعه سنگ بزرگ
Medium boulders	۵۰۰	۱۰۰۰	قطعه سنگ متوسط
Small boulders	۲۵۰	۵۰۰	قطعه سنگ کوچک
Large cobbles	۱۳۰	۲۵۰	قلوه سنگ بزرگ
Small cobbles	۶۴	۱۳۰	قلوه سنگ کوچک
Very coarse gravel	۳۲	۶۴	شن خیلی درشت
Coarse gravel	۱۶	۳۲	شن درشت
Medium gravel	۸	۱۶	شن متوسط
Fine gravel	۴	۸	شن ریز
Very fine gravel	۲	۴	شن خیلی ریز
Very coarse sand	۱	۲	ماسه خیلی درشت
Coarse sand	$\frac{1}{2}$	۱	ماسه درشت
Medium sand	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	ماسه متوسط
Fine sand	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{4}$	ماسه ریز
Very fine sand	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{8}$	ماسه خیلی ریز
Coarse silt	$\frac{1}{32}$	$\frac{1}{16}$	لای درشت
Medium silt	$\frac{1}{64}$	$\frac{1}{32}$	لای متوسط
Fine silt	$\frac{1}{128}$	$\frac{1}{64}$	لای ریز
Very fine silt	$\frac{1}{256}$	$\frac{1}{128}$	لای خیلی ریز
Coarse clay	$\frac{1}{512}$	$\frac{1}{256}$	رس درشت
Medium clay	$\frac{1}{1024}$	$\frac{1}{512}$	رس متوسط
Fine clay	$\frac{1}{2048}$	$\frac{1}{1024}$	رس ریز
Very fine clay	$\frac{1}{4096}$	$\frac{1}{2048}$	رس خیلی ریز




شکل ۵- توزیع و پراکندگی شن و ماسه شاخص که مبتنی بر ۱۷۴ نمونه جمع آوری شده از مواد کف پستر رودخانه های آلبرتا است.





شکل ۶-

با اندازه گیری یا قطرهای مختلف دانه های رسوبی (بزرگترین آنها) می توان معادل اندازه الک آنها را تعیین نمود. همه اقطار در تشخیص قطر اسمی، خصوصیات شکلی و وزن دانه های رسوبی مهمند. اما بعلت اینکه مواد شسته شده و صیقلی شده بوسیله آب تقریباً بیضی شکل هستند، کاستر و دیگران¹ نشان می دهند که بعد از (قطر b) یک بعد پذیرفته شده در تعیین قطر اسمی دانه های رسوبی است (قطر اسمی یعنی قطر دانه کروی شکلی که حجم آن معادل حجم دانه رسوبی است).



1- Kaster et al.





شن قالبی با تماس مستقیم ذرات به یکدیگر
دانه‌های شن در لایه رویی و در تماس مستقیم با هم، اما در قشر زیرین فاصله‌دار و حاوی مواد ریزدانه است.




شن یکدست و یکنواخت
تمامی دانه‌های ریز و درشت شن در پروفیل بصورت یکدست و یکنواخت بوده بطوریکه فضای بین دانه‌ای هم از ذرات ریز با اندازه‌های مختلف پر شده است.



شن با فضای پر شده بین دانه‌ای
فضای بین دانه‌ای لایه سطحی رسوبات شنی با مواد ریزدانه پر شده است. لایه زیرین فضای بین دانه‌ای فاقد مواد ریزدانه است اما در تماس با هم هستند.



شن شسته شده
فضای بین دانه‌ای قشر سطحی رسوبات شنی شسته شده و فاقد مواد ریزدانه است.



شکل ۷- نمایش تشکیل انواع بستر تپیک (شاخص) از رسوبات شنی آبرفتی در رودخانه‌ها

-۳ منابع و مأخذ

- ۱- برنامه‌ریزی آزمایش‌های رسوب نشریه شماره ۲۲۲ - سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور شهریور ۱۳۸۰
- ۲- راهنمای آزمایش الک برای دانه‌بندی ماسه. پیش‌نویس استاندارد شماره ۱۶-الف مهر ۶۶
- ۳- راهنمای نمونه‌های رسوبات معلق رودخانه. استاندارد ۱۵-الف بهمن ۷۸
- 4- Lerne and Karlson, 1953, 5th Congress, Minneapolis, IAHR.
- 5- Kilmer,V,G., and Alexander, L,T., 1949 , Methods of making mechanical analysis of soils: Soil Sci., V, 08 , p , 22
- 6- Kravits, J,H., 1966 Using an ultrasonic disruptor as an aid to wet sieving: Jour.Sed. Petrology, V.36 , No,3 p. 811 - 812.
- 7- Mosten , R.P., and Johnson, A.I., 1964, Ultrasonic dispersion of samples of sedimentary deposits, in Geological Survey Research 1964 : U.S: Geol . Survey Prof. Paper 510 -c , p .159- 161.
- 8- Rainwater , F.H ., and Thatcher, I , I., 1959 , Methods for collection and analysis of water samples: U.S.Geol . Survey, Water - Supply Paper. 1454 , p 301.
- 9- Simons D.B. and Senturk F.1992. Sediment Transport Technology. Water Resources Publications, Fort Collins, Co., USA.
- 10- Vanoni, V., 1977 "Sedimentation Engineering", ASCE, New York , p. 409 - 418

اصلاح مدارک فنی

خواننده گرامی :

دفتر تدوین ضوابط و معیارهای فنی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با استفاده از

نظر کارشناسان برجسته مبادرت به تهیه این دستورالعمل نموده و آنرا برای استفاده به

جامعه مهندسی کشور عرضه نموده است. با وجود تلاش فراوان، این اثر مصون از

ایرادهایی نظیر غلطهای مفهومی، فنی، ایهام، ایهام و اشکالات موضوعی نیست.

از این رو، از شما خواننده گرامی صمیمانه تقاضا دارد در صورت مشاهده هرگونه ایجاد و

انسکاپ فنی صرائب / بصورت زیر گزاری فرمایید:

۱- شماره بند و صفحه موضوع مورد نظر را مشخص کنید.

۲- ایجاد مورد نظر را بصورت خلاصه بیان دارید.

۳- در صورت امکان متن اصلاح شده را برای جایگزینی ارسال نمایید.

۴- نشانی خود را برای تماس احتمالی ذکر فرمایید.

کارشناسان این دفتر نظرهای دریافتی را به دقت مطالعه نموده و اقدام مقتضی را معمول خواهند

داشت.

پیشایش از همکاری و دقت نظر جنیعالی قدردانی می‌شود.

نشانی برای مکاتبه: تهران، خیابان شیخ بهائی، بالاتر از ملاصدرا، کوچه لادن، شماره ۲۴
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، دفتر تدوین ضوابط و معیارهای فنی
www.mpor.org.ir
صندوق پستی ۱۹۹۱۷ - ۴۵۴۸۱

In the Name of God
Islamic Republic of Iran
Ministry of Energy
Iran Water Resources Management CO.
Deputy of Research
Office of Standard and Technical Criteria

Guideline of Sediment Size Experiments

این نشریه

با عنوان « راهنمای آزمایشگاهی دانه بندی رسوب »
روشگاهی برای دانه بندی ذرات رسوب بر حسب اندازه
ذرات ارائه شده است.

مبناً تبیه این راهنمای عمدتاً بادیدگاه کاربردی بوده
به گونه‌ای که بدون نیاز به درک کامل مفاهیم نظری
انجام صحیح آزمایشها برای استفاده کننده میسر باشد.
بدیهی است در مواردی که اشاره به مفاهیم نظری در
تفهیم روش آزمایشها مؤثر تشخیص داده شده نسبت
به بیان آنها اقدام شده است.

معاونت امور پشتیبانی
مرکز مدارک علمی و انتشارات

ISBN 964-425-443-0

