

ROBIN EPC

کاتالوگ محصولات



مشاور و تولید کننده بتن های فوق توانمند و ترکیبات پایه سیمان

■ اِلمان‌های تأسیساتی

دریچه‌های بازدید و آدم رو

گاتر و کانال

اتاقک‌های تأسیساتی مدولار

صفحات باربر پیش‌ساخته کم‌ضخامت با کاربرد فیلترهای تصفیه‌خانه آب شیرین

■ عناصر شهری

مبلمان شهری

قطعات مدیریت و کنترل ترافیک

دیوار و نرده دوطرف نما

سکوهای طره‌ای ایستگاه‌های قطار

■ قطعات صنعتی

شاسی نگهدارنده پنل‌های خورشیدی

وزنه‌های تعادل

پوشش سخت کم‌ضخامت

نشانگر خطوط لوله و تأسیسات مدفون

ملات خشک

شاسی و زیر سری لوله‌ها

واشرهای صنعتی و صفحات مهارکننده انتهایی

■ اِلمان‌های ساختمانی

جی اف آر سی و انواع قطعات پیش‌ساخته و درجاریز نما

کف کاذب

میکروسمنت



درباره ما

شرکت طرح و ساخت رابین مفتخر است، که اولین تولیدکننده صنعتی بتن فوق توانمند در ایران می‌باشد. آغاز فعالیت این مجموعه به سال ۱۳۸۲ باز می‌گردد و اکنون، با گذشت بیش از ۲۰ سال از شروع فعالیت خود با افتخار همچنان پیشتاز این صنعت می‌باشد.

تحقیق و پژوهش در حوزه مصالح پایه سیمان و تکنولوژی پیشرفته بتن، ثبت چندین اختراع و طرح صنعتی، همکاری با وزارت صنایع در زمینه‌های مرتبط، کسب عناوین برتر در مسابقات تخصصی داخلی و خارجی و ارائه مقالات علمی پژوهشی در سطوح بالای بین‌المللی از جمله دستاوردهای ارزشمند این مجموعه‌ی پرافتخار است.

پیشینه طراحی و ساخت انواع ترکیبات و قطعات کامپوزیت‌های سیمانی فوق‌توانمند مسلح به الیاف (متناسب با کاربردهای مختلف) در این مجموعه به سال ۱۳۹۲ برمی‌گردد و در سال ۱۳۹۴ تاییدیه دانش بنیان شرکت طرح و ساخت رابین، از جانب معاونت علمی ریاست جمهور صادر شده و این مجموعه به جمع شرکت‌های دانش بنیان کشور پیوست و در ادامه نیز موفق به اخذ تاییدیه نانو مقیاس بر روی ترکیبات به کار رفته گردید.

هم اکنون گنجینه محصولات این مجموعه، حاوی بالغ بر ۲۵ محصول مختلف دانش‌بنیان، از جمله: دریچه‌های منهول و بازدید، کانال و کالورت، نماهای پوسته خارجی، کف کاذب، مبلمان شهری، المان‌های مدیریت ترافیک، قطعات پیش‌ساخته یا درجاریز از جنس نانوترکیبات پایه سیمان با مقاومت فشاری ۵۰ الی ۵۰۰ مگاپاسکال و... است، که در حال تولید و توسعه می‌باشد. تایید صلاحیت پیمانکاری در رسته‌های ابنیه، آب و راه از جانب سازمان برنامه و بودجه کشور، که از سال ۱۳۹۳ محقق گردید و همچنین انجام پروژه‌های موفق در رسته‌های مذکور در این سال‌ها از دیگر افتخارات این مجموعه می‌باشد.

شرکت طرح و ساخت رابین، به پشتوانه سابقه‌ی درخشان و تجربیات ارزشمند چندین ساله خود، دپارتمان تحقیق و توسعه خود را با بکارگیری متخصصین توانمند ایرانی، و به پشتوانه ارتباطات گسترده خود با دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های تراز اول کشور، راه اندازی کرده، و مفتخر است، با ارائه خدمات مشاوره، حل مسائل مرتبط با صنعت ساختمان و همچنین ارائه راهکارهای کاربردی جدید و مبتکرانه برگرفته از دانش روز دنیا، موفق شده در راستای اعتلای سطح کیفی صنعت ساختمان کشور و رشد و توانمندی هرچه بیشتر ایران عزیز، گام‌های مؤثری بردارد.





دریچه های منهول و آبرو

دریچه منهول یک صفحه دایره، مربع، مستطیل شکل متناسب با ابعاد انسان جهت ورود و دارای قابلیت جابجایی متشکل از درب بر روی دهانه باز منهول برای جلوگیری از سقوط افراد به درون آن می باشد و شرکت طرح و ساخت رابین، مبتکر تولید این قطعات از جنس نانوکامپوزیت های پایه سیمانی است. این قطعات در دو گروه ساده و آبرو دسته بندی شده و گروه آبروها به منظور جمع آوری و دفع آب های سطحی به کار می روند. سایزهای کوچک این قطعات بعنوان دریچه های بازدید و بازرسی تعریف می شوند. عدم امکان سرقت (باز فروش مجدد) و قیمت رقابتی در مقایسه با سایر مصالح موجود از دیگر ویژگی های این قطعات می باشد و از جمله مشتریان این قطعات می توان، سازمان هایی چون آب و فاضلاب، مخابرات، گاز، بنادر، پارک ها، شهرداری، شهرک های صنعتی، انبوه سازی های در داخل و خارج کشور را نام برد.



D80

D65

D60

D35

D25

D21

کلاس بندی موجود دریچه های فریم کامپوزیت



A15

1 500kg



B125

12 500kg



C250

25 000kg



D400


40 000kg



دریچه‌های استاندارد شرکت گاز

شرکت طرح و ساخت رابین، اولین تولیدکننده قطعات پیش‌ساخته از جنس نانوکامپوزیت‌های پایه سیمانی مسلح به الیاف در زمینه تأمین انواع تجهیزات صنایع گاز شامل دریچه منهول و بازدید فوق‌توانمند در سائزهای استاندارد در کشور می‌باشد.

تمامی محصولات طرح و ساخت رابین عضو وندورلیست سامانه EP-AVL شرکت نفت و گاز ملی ایران بوده و همچنین تمامی استانداردهای IGS را دارند. شایان ذکر است، این قطعات با ضمانت ۷ ساله از تاریخ فروش ارائه می‌شوند.



R50x50

R80 D60

R50x70

کلاس بندی موجود دریچه‌های فریم چدنی یا فولادی



A15

1 500kg



B125

12 500kg



C250

25 000kg



D400

40 000kg



E600

60 000kg




F900

90 000kg



گاتر و کانال


گاتر و کانال به منظور جمع‌آوری، هدایت و دفع آب‌های سطحی و انواع سیالات به کار می‌روند. گاترها توسط پوشاننده‌های فوقانی با قابلیت تحمل بارهای ترافیکی و عبور آب، پوشیده می‌شوند. بیش از ۴۰٪ از سطح پوشش، دارای فضای خالی جهت عبور سیال بوده و ظرفیت تحمل بار تا ۹۰ تن تعریف شده است. احداث کانال‌ها به هر دو صورت تمام پیش‌ساخته و یا ساخت با استفاده از جداول بتنی صورت می‌گیرد. عدم امکان سرقت (باز فروش مجدد) و قیمت رقابتی در مقایسه با سایر مصالح موجود از دیگر ویژگی‌های این قطعات می‌باشد. سازمان‌هایی چون شهرداری، شرکت شهرک‌های صنعتی، شهرک‌های مسکونی، پارکینگ‌ها، انبارها، بنادر، پتروشیمی و پالایشگاه، مراکز صنعتی و کارخانه‌ها از مشتریان اصلی این قطعات به حساب می‌آیند.





اتاقک‌های تأسیساتی مدولار پیش‌ساخته

باکس‌های تأسیساتی مدولار پیش‌ساخته با استفاده از بتن‌های توانمند و فوق‌توانمند مسلح به الیاف، دارای زائده‌های نشیمن نر و ماده دوطرفه، بعنوان جایگزین اتاقک‌های مدفون تأسیساتی درجاریز ساخته شده از بتن مسلح به میلگرد فولادی تعریف می‌شوند. چیدمان عمودی اتاقک‌های مدفون تأسیساتی و چیدمان افقی کالورت‌های هدایت‌کننده جریان سیال و تونل‌های زیرگذر ترافیکی قابل تعریف می‌باشد. در صورت نیاز به ظرفیت تحمل بار ترافیکی سنگین، مقطع به صورت غیرمنتظم ساخته شده و به‌کارگیری این سیستم علاوه بر کاهش هزینه‌های تهیه و اجرا، منجر به بالا رفتن عمر مفید قطعات نیز می‌گردد. کارایی ترکیبیات به کار رفته در این قطعات از نوع خودتراکم بوده و پیش‌ساخته‌سازی، قابلیت انجام عملیات اجرایی در فصول گرم و سرد مناطق غیر معتدل را ممکن می‌نماید. سازمان‌هایی چون مخابرات، برق، کنترل ترافیک، گاز و به طور کلی کلیه مجموعه‌هایی که از تأسیسات مدفون استفاده می‌کنند از مشتریان اصلی این قطعات هستند.





اسلب کم ضخامت ترافیکی پیش ساخته

اسلب (دال) کم ضخامت ترافیکی با قابلیت تحمل تردد ماشین آلات سنگین برای استفاده در بنادر، درپوش کانال های شرکت گاز، پل های شهرداری ها و... با ابعاد سفارشی تولید شده و مورد استفاده قرار می گیرد.




صفحات باربر فیلتر تصفیه خانه آب شیرین

تصفیه آب شیرین به روش ثقلی و به کمک مصالح دانه‌ای، یکی از مرسوم‌ترین روش‌های تأمین آب شرب می‌باشد. در این روش مصالح فیلتر بر روی اسلب‌های باربر تعریف شده، آب از بین آن‌ها عبور کرده و پاک‌سازی می‌شود. این قطعات به دو الگوی کم‌ضخامت (غیر باربر) و ضخیم (باربر) دسته‌بندی می‌شوند. در قطعات کم‌ضخامت عملکرد صفحات به عنوان قالب‌های موقت بوده و جهت تأمین ظرفیت باربری، روی آن بتن درجاریز قرار می‌گیرد. بدون درز بودن فضای بین صفحات امتیاز ویژه‌ای است که در سیستم صفحات کم‌ضخامت تأمین می‌گردد. قطعات کم‌ضخامت از جنس بتن فوق‌توانمند مسلح به الیاف شیشه ساخته می‌شود. استفاده از این قطعات علاوه بر بالا بردن سرعت و کیفیت، هزینه تمام شده احداث را نیز کاهش می‌دهد. سازمان آب از بزرگترین مصرف‌کنندگان این قطعات می‌باشد.





ایمان‌های ساختمانی





جی اف آر سی و انواع قطعات پیش‌ساخته و درجاریز نما

جی اف آر سی یکی از زیر شاخه‌های بتن‌های فوق‌توانمند و به معنای بتن‌های مسلح به الیاف شیشه می‌باشد. الیاف شیشه وظیفه تأمین مقاومت‌های کششی و خمشی در قطعات را بر عهده دارند. از آنجایی که الیاف شیشه بر خلاف میلگرد در تمام ضخامت به صورت یکنواخت پخش می‌شود از به وجود آمدن ترک‌های سطحی و ریز ترک‌ها نیز جلوگیری می‌کنند. از این مصالح برای قطعات به کار رفته در هر دو مدل نمای داخلی و خارجی استفاده می‌شود. این محصول قابلیت پاشش داشته و می‌تواند قطعات پیچیده با شکل‌های هندسی خاص و دارای بعد سوم را در وزن پایین تولید نماید.

مقاومت‌های خمشی بالا، جذب آب پایین، سرعت در اجرا، عدم آسیب‌پذیری در حریق، دوام بالا و وزن واحد مترمربع پایین در مقایسه با سایر مصالح از ویژگی‌های این محصول می‌باشند. قطعات پیش‌ساخته نما با سایر الیاف مسلح‌کننده و سایر ترکیبات پایه سیمان نیز در شرکت طرح و ساخت رابین تولید شده و به اقتضای موقعیت در قالب‌های پیش‌ساخته یا درجا ریز اجرا می‌شوند. کلیه مجموعه‌های سازنده انواع ابنیه از مصرف‌کنندگان این قطعات به حساب می‌آیند.





کف کاذب

کف کاذب یا کف دسترسی، پوششی است باربر که در ارتفاع مشخصی از کف‌سازی اصلی قرار گرفته و تحت عنوان کف‌های متحرک شناخته می‌شود. کاربرد اصلی این سیستم در موقعیت‌هایی که نیاز به دسترسی و استفاده از انواع تأسیسات در کف وجود دارد، تعریف می‌گردد. ارتفاع پایه‌های سازه به صورت روتین از ۱۰ تا ۱۰۰ سانتی‌متر در نظر گرفته می‌شود. این قطعات مطابق با استاندارد ۱۲۸۲۵ اتحادیه اروپا ساخته می‌شوند و پوشش نهایی روی قطعات به درخواست و انتخاب کارفرما نصب و تحویل می‌گردد. پوشش رویه می‌تواند از جنس پارکت، سرامیک، سنگ، موکت و... باشد و ابعاد قطعات به صورت روتین ۶۰*۶۰*۱ سانتی‌متر و ظرفیت تحمل نیروی متمرکز در هر پنل رنج ۲۰۰۰ کیلوگرم می‌باشد. پایه‌های شاسی نگهدارنده بر حسب ظرفیت باربری مورد نیاز از مصالحی چون پلاستیک‌های سخت، فولاد گالوانیزه یا آلومینیوم ساخته می‌شوند. هزینه تمام شده این پنل‌ها در مقایسه با پنل‌های ساخته شده از سایر مصالح مثل سولفات کلسیم، فولاد و آلومینیوم پایین‌تر بوده و آسیب‌پذیری آن‌ها در برابر شرایط محیطی بهتر از مصالح مذکور می‌باشد. نمایشگاه‌ها، کتابخانه‌ها، ساختمان‌های پزشکان، دیتاسنترها، ساختمان‌های اداری دارای سالن بزرگ، ساختمان‌های دارای سیستم گرمایش از کف، روف گاردن‌ها و کلیه کاربرانی که نیازمند تأسیسات در کف هستند از مصرف‌کنندگان و مشتریان اصلی این قطعات به شمار می‌روند.



میکروسمنت

میکروسمنت پوشش دکوراتیو ساخته شده از سیمان، رزین، مواد افزودنی و رنگ دانه‌های معدنی می‌باشد. این پوشش مناسب برای محیط‌های داخلی و خارجی بوده و قابل استفاده برای کف، دیوار و سقف می‌باشد. از مزایای این پوشش اجرای بدون درز آن است که سبب شده نظافت این سطوح با سهولت انجام گیرد. میکروسمنت از تنوع رنگ و بافت بالایی برخوردار است که محیط‌های اداری، تجاری یا مسکونی را متنوع و خاص می‌کند و در نهایت به سلیقه‌ی مشتری می‌تواند ظاهر مات یا براق داشته باشد. به دلیل ضد آب بودن و با کمک پلیمرهای به کار رفته در ترکیب، امکان استفاده از این پوشش هم در سطوح خارجی و هم در سطوح داخلی وجود دارد. از جمله تفاوت‌های این پوشش با رنگ می‌توان به بافت و طرح نهایی و نیز زیبایی ناشی از غیر یکنواختی کار دست، اشاره نمود. کلیه مجموعه‌های سازنده انواع ابنیه در زمره مصرف‌کنندگان و مشتریان این پوشش‌ها به حساب می‌آیند.





وزنه‌های تعادل

وزنه تعادل عبارت است از قطعه‌ای که با اعمال نیرو در جهت مخالف وضعیت تعادلی و ثابت را برای یک سیستم مکانیکی فراهم می‌آورد. خروجی آن افزایش بهره‌وری و صرفه‌جویی در مصرف انرژی می‌باشد. بسته به نوع سیستم، این المان‌ها عمدتاً از مصالح پایه فلزی همچون سرب و چدن ساخته می‌شوند. یکی از بهترین جایگزین‌ها برای این قطعات به‌کارگیری بتن‌های فوق‌توانمند با دانسیته بالا می‌باشد. این جایگزینی منجر به کاهش چشم‌گیر هزینه تمام شده وزنه‌ها و عدم نیاز به نگهداشت و دوام بالاتر در برابر شرایط محیطی خواهد شد. ترکیبات به کار رفته در این وزنه‌ها دارای دانسیته‌هایی تا دو برابر بالاتر در مقایسه با بتن‌های مرسوم می‌باشد.



شاسی نگهدارنده پنل‌های خورشیدی

استفاده از نور خورشید برای تأمین انرژی الکتریسیته یکی از پاک‌ترین و مؤثرترین روش‌های جایگزین بوده و مصرف آن روز به روز در حال افزایش می‌باشد. پنل‌های خورشیدی برای جذب انرژی نیازمند استقرار در زاویه و موقعیت مناسب می‌باشند. این قطعات به دلیل وسعت و ابعاد بزرگ سطح بادگیر بزرگی داشته و نیروهای باد در آن‌ها عکس‌العمل‌های بزرگی ایجاد می‌نماید. شاسی‌های نگهدارنده این پنل‌ها عمدتاً به کمک سازه‌های فولادی ساخته می‌شوند. جایگزین مناسب برای این شاسی‌های نگهدارنده به‌کارگیری بتن‌های فوق‌توانمند مسلح به الیاف می‌باشد. از امتیازات این قطعات می‌توان به دوام عالی در مقایسه با شاسی‌های فولادی، داشتن اثر سرکوب‌کننده برای علف‌های هرز و منجر شدن به کاهش آن‌ها، هزینه نگهداشت بسیار پایین، مدولار بودن و نصب آسان، قابلیت نصب در زمین مسطح معمولی، امکان ایجاد زاویه مطلوب تابش و نهایتاً هزینه تمام شده پایین‌تر اشاره کرد. مصرف کنندگان اصلی این قطعات، سازمان‌هایی چون وزارت نیرو و نیروگاه‌های خصوصی می‌باشند.



کفپوش‌های پیش‌ساخته و درجاریز الیافی

پوشش‌های پیش‌ساخته و درجاریز مسلح به الیاف، با قابلیت‌های عملکردی ویژه، کیفیت و دوام بالا، قیمت رقابتی در مقایسه با پوشش‌های مسلح به آرماتور فولادی، قابلیت تحمل ضربه، سایش و حرارت مستقیم (بسته به کلاس و شرایط محیطی) با قابلیت اجرای طرح‌های معماری و سه‌بعدی، از ویژگی‌های این محصول به‌شمار می‌آید.

پوشش سخت کم‌ضخامت

ترکیبی متشکل از بتن توانمند اصلاح شده و پلیمر، که قابلیت اجرا در ضخامت‌های ۱۰ تا ۲۵ میلیمتر داشته و بر روی بستر بتن‌های قدیمی اجرا می‌گردد. کف‌سازی‌های بتن مسلح در زمان آسیب دیدگی و فرسایش، نیازمند تخریب و جایگزینی (همراه با هزینه بالای تخریب و حمل نخاله به انضمام تعطیلی طولانی مدت کارگاه و تحمیل هزینه بالا) و یا اجرای مجدد (همراه با ریسک به هم خوردن ترازهای ارتفاعی کف) می‌باشند. چسبندگی و مقاومت سایشی بالا، جذب آب پایین، مقاومت فشاری، ضربه‌پذیری، عدم نیاز به تخریب لایه زیرین و قابلیت تحمل حرارت مستقیم (بسته به کلاس و شرایط محیطی) از ویژگی‌های این محصول می‌باشد. بنا به نیاز مشتری، قابلیت تولید این محصول در کلاس مقاوم به حرارت هم وجود دارد. مشتریان اصلی این محصول کارخانه‌های صنعتی، پارکینگ‌ها، انبارها و کلیه مکان‌های دارای کف‌سازی بتنی آسیب‌دیده یا آسیب پذیر می‌باشد.





مبلان شهری

مبلان شهری عبارت است از تمامی وسایل مورد نیاز برای فضای شهری که عمدتاً توسط شهرداری و سایر نهادها، به منظور تجهیز مکان‌های عمومی، برای آسایش و رفاه حال شهروندان و همچنین ارتقا زیبایی شهر نصب می‌گردد. انواع نیمکت، سطل زباله، دور درختی، گلدان، تجهیزات مدیریت و کنترل ترافیک و بناهای یاد بود از جمله محصولات تولیدی این گروه می‌باشد. ترکیبات به کار رفته در قطعات مذکور بر پایه بتن‌های توانمند و فوق‌توانمند بوده و محصولات تولید شده علاوه بر ظرافت و زیبایی، دوام بلند مدت و بسیار بالایی دارند. عدم امکان سرقت (باز فروش مجدد) و قیمت رقابتی در مقایسه با سایر مصالح موجود از دیگر ویژگی‌های این قطعات می‌باشد. سازمان‌هایی چون شهرداری، پارک‌ها و فضای سبز، مجتمع‌های مسکونی بزرگ و نمایشگاه‌ها از مشتریان اصلی قطعات مذکور می‌باشند.





دیوار و نرده دوطرف نما

نرده و دیوارهای پیش‌ساخته دو طرف نما به عنوان حصار پیرامونی تعریف می‌شوند. به کارگیری تکنولوژی بتن‌های توانمند و فوق‌توانمند مسلح به الیاف می‌تواند منجر به ایجاد امتیازات فراوانی همچون: قابلیت درج نام و لوگوی کارفرما در دو سمت قطعات، عدم نیاز به نگهداشت و تجدید رنگ، ایمنی و استحکام بالاتر، هزینه تمام شده رقابتی، قابلیت حذف آرماتورهای فولادی و کاهش ضخامت تمام شده قطعات، امکان ایجاد سطح نما در دو طرفه، دوام بالا در برابر شرایط محیطی مهاجم و عدم قابلیت سرقت (باز فروش مجدد) از برتری‌های این قطعات به حساب می‌آید. سازمان‌هایی چون شرکت شهرک‌های صنعتی، نیروگاه‌ها، شهرک‌ها، باغات و غیره، از جمله مشتریان این قطعات می‌باشند.





سکوهای طره‌ای ایستگاه‌های قطار

سکو جزیره‌ای یا سکو مرکزی یک نوع سکو است که مابین دو خط راه‌آهن در ایستگاه‌های قطار، تراموا یا اتوبوس قرار می‌گیرد. در ایستگاه‌های مذکور تأسیسات الکتریکی و مکانیکی بسیاری تعریف می‌شوند. یکی از روش‌های مناسب برای انتقال تأسیسات، کناره‌های سکوی ایستگاه می‌باشد. در این مورد الگوی ساخت به صورت طره بیرون‌زده در آمده و تأسیسات از زیر آن منتقل می‌شوند. در قطعه تولیدی این مجموعه با استفاده از تکنولوژی بتن فوق‌توانمند مسلح به الیاف قطعه طره‌ای شکل به صورت پیش‌ساخته و با ظرافت بالا تولید می‌شود. به‌کارگیری این قطعات به جای بتن‌ریزی در محل، منجر به افزایش سرعت، کاهش هزینه تمام شده و افزایش دوام سکوی ساخته شده می‌گردد. مشتریان اصلی این قطعات سازمان‌های قطار شهری، تراموا، مونو ریل، اتوبوس و تاکسیرانی می‌باشند.







■ نشانگر خطوط لوله و تأسیسات مدفون

ستونک‌های شناسایی بعنوان مارکر یا نشانگر شناخته می‌شوند که جهت مشخص نمودن مسیر خطوط لوله‌های مدفون نفت، گاز، آب، کابل‌های مخابرات، برق، فیبر نوری و غیره، که به منظور هشدار و شناسایی موقعیت مکانی و جزییات تأسیسات مدفون و پیشگیری از صدمات ناشی از برخورد نوار حفاری با لوله‌ها یا کابل‌های دفن شده، بر روی زمین نصب می‌شوند. با توجه به موقعیت مکانی نصب (عمدتاً در مناطق خارج شهر و غیر قابل کنترل و نظارت و حراست) و شرایط محیطی، استفاده از بتن فوق‌توانمند؛ امتیازاتی چون عدم سرقت، دوام بالا، وزن مناسب و قیمت رقابتی را ایجاد می‌نماید. سازمان‌هایی چون برق، گاز، مخابرات، آب و فاضلاب، کنترل ترافیک، فیبر نوری، شرکت شهرک‌های صنعتی و کلیه مجموعه‌های دارای تأسیسات مدفون، از مشتریان اصلی این محصول می‌باشند.

■ شاسی و زیر سری لوله‌ها

به مجموعه پداستال و فونداسیون‌هایی که وظیفه انتقال بارهای مختلف لوله‌های موجود در سایت به زمین را بر عهده دارند، اسلیپر یا ساپورت لوله می‌گویند و پایپرک‌ها سازه‌هایی مورد استفاده در پروژه‌های نیروگاهی و پتروشیمی هستند که با توجه به حمل و جابجایی زیاد میعانات در محیط‌های صنعتی جهت نگهداری لوله‌ها و سایر تجهیزات در ترازهای ارتفاعی مورد نیاز به کار می‌روند، پایپرک‌ها عمدتاً از مصالح فولادی ساخته می‌شوند. با توجه به الگوی مدولار این قطعات، بتن‌های توانمند پیش‌ساخته گزینه برتر اقتصادی و بادوام در این قطعات به حساب می‌آیند. عدم پتانسیل سرقت به‌ویژه در مناطق خارج از شهر از دیگر امتیازات این قطعات می‌باشد. مشتریان اصلی این محصول مجموعه شرکت‌های نفت، گاز و پتروشیمی و بخش‌های زیر مجموعه آن‌ها هستند.





دفتر مرکزی:

تهران ، سعادت آباد ، بلوار پیام، خیابان یکم ، پلاک ۲ ، واحد ۳

کارخانه:

شهرک صنعتی شمس آباد ، انتهای بلوار بهارستان، بلوار زکریا ، سنبل ۲ ، پلاک ۵ ، شرکت رابین

تلفن: ۰۲۱ ۲۲۱۱۲۱۰۰ ۰۲۱ ۲۲۱۱۲۱۱۷ ۰۲۱ ۲۲۱۱۲۱۱۸



کاتالوگ محصولات



بازدید از وبسایت

ROBIN EPC
WWW.ROBINEPC.COM